

Rēzeknes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
info@rezeknesnovads.lv <http://www.rezeknesnovads.lv>

Rēzeknes novada teritorijas plānojums

Redakcija 1.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....	4
1.1. Noteikumu lietošana.....	4
1.2. Definīcijas.....	4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....	7
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	7
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	8
2.3. Zemes vienību veidošana.....	8
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....	10
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	10
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	12
3.3. Prasības apbūvei.....	16
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	21
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	22
3.6. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei.....	23
3.7. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes lietošanas kategorijas maiņai.....	24
3.8. Prasības kultūras mantojuma aizsardzībai.....	25
3.9. Prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai.....	29
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....	30
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	30
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	32
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	35
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	37
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	42
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	47
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	50
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	51
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	53
4.10. Mežu teritorija.....	58
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	61
4.12. Ūdeņu teritorija.....	72
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	74
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	74
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....	76
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....	76

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	77
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	78
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	80
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	80
5.8. Degradēta teritorija.....	80
6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....	81
7. Citi nosacījumi/prasības.....	82
7.1. Pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas.....	82
Pielikumi.....	83
1.pielikums. Valsts autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas/ceļi apdzīvotajās vietās.....	83
2.pielikums. Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai.....	139
3.pielikums. Publiskās piekļuves pie ezeriem un upēm.....	142
4.pielikums. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas.....	144

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) sastāvā esošie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves prasības Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Apbūves noteikumus lieto kopā ar valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā pieejamo apstiprinātā teritorijas plānojuma interaktīvo grafisko daļu, kas pieejama hipersaitē <https://tapis.gov.lv/tapis/lv/projects/30683>.
2. Apbūves noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuras teritorijas plānošanu, zemes vienību izmantošanu, sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, būvju būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu.
3. Apbūves noteikumus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar ĪADT vispārīgajiem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Kultūras pieminekļu teritorijās piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

1.2. DEFINĪCIJAS

4. Apbūves noteikumos lietotie termini:
 - 4.1. ainavisks ceļš – ceļš vai ceļa posms, kas šķērso ainaviski pievilcīgas un vērtīgas teritorijas un pa kuru pārvietojoties paveras izcilas skatu perspektīvas uz kultūrvēsturiskajam Latgales reģionam un Rēzeknes novadam raksturīgo dabisko ainavu vai kultūrainavu;
 - 4.2. apbūves mērogs – apbūves apjomu izmēru (augstuma, garuma, platuma) un proporciju sistēma;
 - 4.3. apbūves raksturs – apbūves mēroga, formas, arhitektūras un izmantoto būvniecības materiālu kopums, izvietojums zemes vienībā, tostarp, attiecībā pret ielu;
 - 4.4. apdobe – ap kokaugiem, atkarībā no to sugas, veidojama platība to bioloģisko, estētisko un ekoloģisko funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai;
 - 4.5. atklāta ārpustelpu uzglabāšana – preču un saimniecības materiālu (metāllūžņi, motorizēto satiksmes līdzekļu vraki, būvmateriāli, grunts atbērtne, kurināmais, dārza mēslojums) uzglabāšana brīvā dabā vai būvju vaļējās platībās, kas nav iekļautas sienās, nav autonovietne un atrodas pilsētā vai ciemā;
 - 4.6. buferzona – lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā noteikta zaļo stādījumu josla vai dabiska meža vai krūmāju josla (blīva zarojuma un necaurredzama no saknēm līdz galotnēm), kurā nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, lai mazinātu rūpnieciskās, tehniskās, transporta teritorijas vai citas intensīvas saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti;

- 4.7. brīvītelpa – teritorija, kurā nav šķēršļu, kas traucē pārvietošanos gājējiem, riteņkrēslu lietotājiem u.tml.);
- 4.8. ielas telpa – teritorija ielas sarkanajās līnijās, kas ietver braucamo daļu, ietvi, veloceļu, autostāvvietas, mikromobilitātes rīku novietnes, sabiedriskā transporta pieturvietas, inženiertīklus, universālā dizaina un lietišķā labiekārtojuma elementus, apstādījumus un līdzīga rakstura elementus;
- 4.9. insolācija – saules radītais apgaismojums telpās;
- 4.10. lietišķais labiekārtojums – atpūtas vietas ielu telpā (vismaz soliņu, atkritumu tvertņu izvietojums ikdienas gājēju maršrutos), tai skaitā sabiedriskā transporta pieturas;
- 4.11. kultūrvēsturiski vērtīga ēka – pašvaldības noteikta kultūrvēsturiski, arhitektoniski vai mākslinieciski vērtīga ēka ar īpašiem elementiem vai apbūves raksturu apkārtējās teritorijas, ciema, pilsētas vai novada teritorijas apbūves kontekstā;
- 4.12. metāllūžņi – lietoti un pamesti metāla izstrādājumi vai to daļas, kuru izmantošana iepriekšējos nolūkos ir pārtraukta, mazinājusies vai nav iespējama;
- 4.13. mobilitātes infrastruktūra:
 - 4.13.1. ātrā uzlādes iekārta – līdzstrāvas vai maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu no 22 kW līdz 50 kW,
 - 4.13.2. īpaši ātrā uzlādes iekārta – līdzstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu virs 50 kW,
 - 4.13.3. uzlādes pieslēgvietā – kontaktligzda vai spraudnis iekārtā, ar kuru var veikt uzlādi vienlaicīgi vienam vai vairākiem elektrotransportlīdzekļiem,
 - 4.13.4. uzlādes stacija – uzlādes infrastruktūras kopums, tai skaitā komunikāciju infrastruktūra, uzlādes iekārta vai iekārtas ar vienu vai vairākām pieslēgvietām, satiksmes organizācija, stāvvietā vienam vai vairākiem elektrotransportlīdzekļiem,
 - 4.13.5. vidēji ātrā uzlādes iekārta – līdzstrāvas vai maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu no 7 kW līdz 22 kW;
- 4.14. pagalmi – zemes vienības daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemes vienības robežām (arī sarkano līniju) atļautajās izmantošanās, kurās apbūve ir galvenais to izmantošanas veids:
 - 4.14.1. aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
 - 4.14.2. ārējais aizmugures pagalmi nozīmē aizmugures pagalmu, kas tieši robežojas ar ielu vai autoceļu,
 - 4.14.3. aizmugures pagalmi nozīmē zemes vienības daļu starp zemes vienību sānpagalmiem no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai,

- 4.14.4. ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu vai autoceļu,
- 4.14.5. iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu vai autoceļu,
- 4.14.6. priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
- 4.14.7. priekšpagalms nozīmē zemes vienības daļu visā tā platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai,
- 4.14.8. sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemes vienības sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,
- 4.14.9. sānpagalms nozīmē zemes vienības daļu no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai;
- 4.15. pašvaldība – Rēzeknes novada pašvaldība;
- 4.16. perimetrāla apbūve – zemes vienības apbūves veids, kur galvenās ēkas apjoms atrodas uz būvlaides;
- 4.17. piebrauktuve – teritorijas daļa piekļūšanai pie zemes vienības vai atsevišķiem objektiem;
- 4.18. piebraucamais ceļš – ceļš, kas šķērso vienu vai vairākas zemes vienības, nodrošinot piebraukšanu pie vienas vai vairākām zemes vienībām, ēkām, inženierbūvēm vai to grupām, tostarp kvartālu iekšienē, piemēram, māju ceļš un komersantu ceļš, bet kas nav B, C, D, E kategorijas iela vai ceļš un kuru var noteikt kā ceļa servitūtu Civillikuma izpratnē;
- 4.19. piesārņojumu radošs objekts – ražošanas, energoapgādes, atkritumu pārstrādes, loģistikas, transporta vai cits objekts, kas rada paaugstinātu vides troksni vai cita veida piesārņojumu, kas ietekmē dzīvojamo un publisko teritoriju dzīves un vides kvalitāti un kura tuvumā nepieciešams paredzēt pasākumus vides trokšņa mazināšanai;
- 4.20. universālais dizains – ērti lietojamas vides veidošana publiskajā ārtelpā, paredzot dažādus pasākumus, kas atvieglo drošu un brīvu pārvietošanos teritorijā, vieglu un saprotamu informācijas uztveramību par pieejamajiem pakalpojumiem un ievērojamajiem noteikumiem;
- 4.21. zemes vienības fronte – zemes vienības robeža pret ielu, ceļu, upes krastu vai citu atskaites teritoriju.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

5. Jebkuru apbūves teritoriju, ievērojot Apbūves noteikumus un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietojumam saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī veikt teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu atļautās izmantošanas uzsākšanai.
6. Papildizmantošana atļauta kā vienīgā izmantošana zemes vienībā.
7. Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu veic atbilstoši būvprojektam vietās, kurās nepieciešami īpaši pasākumi atļautās izmantošanas uzsākšanai:
 - 7.1. teritorijās, kurās grunts piesārņojums pārsniedz pieļaujamo normu;
 - 7.2. teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni;
 - 7.3. teritorijās, kur nepieciešams nodrošināt piekļūšanu un inženiertehnisko apgādi;
 - 7.4. citās teritorijās, kur tas nepieciešams atļautās izmantošanas uzsākšanai.
8. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana ietver vienu vai vairākus pasākumus:
 - 8.1. hidrotehnisku būvju izbūvi;
 - 8.2. teritorijas uzbēršanu;
 - 8.3. ūdensobjekta krasta nostiprinājuma būvju būvniecību un citus krasta nostiprināšanas pasākumus;
 - 8.4. piesārņotas grunts sanāciju;
 - 8.5. ielas vai piebraucamā ceļa izbūvi;
 - 8.6. inženiertīklu izbūvi;
 - 8.7. tehniskos risinājumus hidroloģiskā režīma saglabāšanai teritorijā, kurā būvē pazemes būvi;
 - 8.8. citus pasākumus, kas nepieciešami, lai teritorijā būtu iespējams veikt būvniecību vai citu atļauto izmantošanu.
9. Ūdensobjektu krastu joslā, izņemot dabisko palieņu pļavu biotopu teritorijās, erozijas skartajās vietās atļauts būvēt jaunus un pārbūvēt esošos krastu nostiprinājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Krasta stiprināšanas inženiertehniskos pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām.
10. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemes vienībā un veicot būvdarbus, pēc iespējas maksimāli saglabā augsnes virskārtu, dabisko reljefu un veģetāciju. Augsnes virskārtu pēc būvniecības pabeigšanas atjauno.

11. Zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu (planēšanu) vairāk par 50 cm saskaņo ar pašvaldības institūciju un attiecīgo inženiertīklu un objektu turētājiem, izstrādājot vertikālā plānojuma sadaļu detālpļānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā. Nodrošina, lai zemes līmeņa izmaiņas nelabvēlīgi neietekmētu blakus esošās teritorijas. Ja minētie darbi paredzēti tuvāk par 6 m no blakus esošā nekustamā īpašuma robežas, zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu saskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

12. Aizliegta tāda zemes vai būvju izmantošana, kas rada apdraudējumu vai izraisa būtisku vides piesārņojumu – nepieļaujami augstu risku vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību.
13. Visā pašvaldības teritorijā aizliegts:
- 13.1. novietot, vākt vai glabāt nelietojamus vai daļēji lietojamus transportlīdzekļus un metāllūžņus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā ierīkota kā autokapsēta, nolietoto transportlīdzekļu vai metāllūžņu apstrādes uzņēmuma savākšanas vieta;
 - 13.2. vākt, uzkrāt vai glabāt būvgružus un citus atkritumus vai piesārņot grunti, ja vien izmantotā teritorija vai būve nav normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ierīkota vai izbūvēta šādu funkciju nodrošināšanai (laukums, novietne u.tml.);
 - 13.3. Viļānu pilsētas un ciemu teritorijās, ainaviski vērtīgā teritorijā (TIN5) izmantot kā būves transportlīdzekļus, konteinerus u.c. līdzīga rakstura objektus, izņemot, ja objekta vizuālais un tehniskais risinājums ir saskaņots atbilstoši būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem vai, ja objekts tiek izvietots būvlaukumā vai speciāli labiekārtotā kempingā;
 - 13.4. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus, vidi piesārņojošus būvgružus (azbestcements, azbesta u.tml.), ražošanas atkritumus, piesārņotu grunti, izdedžus un tamlīdzīgus materiālus;
 - 13.5. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā ierīkota kā derīgo izrakteņu ieguves vieta.

2.3. ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA

14. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:
- 14.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;
 - 14.2. ar ne mazāku platību kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā minimālā platība, izņemot [15. punktā](#) noteikto izņēmumu;
 - 14.3. kurā, ņemot vērā esošo izmantošanu un apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos apbūves parametrus, minimālo būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus un minimālos attālumus no būves līdz zemes vienības robežām.

15. Izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošas apbūves izvietojumu un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama atkāpe no funkcionālajā zonā noteiktās minimālās jaunveidojamās zemes vienības platības, bet ne vairāk kā par 10% no minimālās zemes vienības platības attiecīgajā funkcionālajā zonā.
16. Savienoto dzīvojamo māju (divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju, rindu māju vai sekciju tipu) apbūves gadījumā, ja ir paredzēta zemes dalīšana, būvprojektā paredz zemes vienības un ēkas sadalīšanas iespēju, pa kopmūra asi.
17. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.
18. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte – 20 m, divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju vienai daļai – 15 m, rindu mājas sekcijai – 6 m, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams inženierbūvēm. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālplānojumu vai detālplānojumu, vai ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Ielas, ceļi un autoceļi

19. Ielas iedala B, C, D, E kategorijās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, atbilstoši to atrašanās vietai, nozīmei ielu tīklā, funkcijām un prasībām, kas jānodrošina ielu būvniecībā, pārbūvē un ekspluatācijā.
20. Esošo ielu, autoceļu un ceļu funkcijām atbilstošas kategorijas, to aizsargjoslu platums (tai skaitā sarkano līniju platums) noteikts Apbūves noteikumu [1.pielikumā. Valsts autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas/ceļi apdzīvotajās vietās](#).
21. Sarkanās līnijas precizē un grafiski attēlo lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā.
22. Minimālās prasības plānotajai galvenajai (B kategorijas) ielas telpai:
 - 22.1. paredz divas braukšanas joslas ar katras minimālo platumu 3,5 m;
 - 22.2. sagatavojot detālplānojamu vai būvprojektu, izvērtē iespējamo gājēju un velosipēdistu intensitāti plānotajā ielā un pamato ietves un velosipēdu ceļa risinājumu, ņemot vērā:
 - 22.2.1. pieļaujams ietvi apvienot ar velosipēdu ceļu ar minimālo platumu 2,5 m,
 - 22.2.2. ja ietvi un velosipēdu ceļu veido kā nodalītu infrastruktūru, paredz ietvi ne mazāk kā 1,5 m platumā, bet divvirzienu velosipēdu ceļu – 2,5 m platumā,
 - 22.2.3. ja velosipēdu ceļu paredz katrā brauktuves pusē un nosaka braukšanas virzienu, minimālais velosipēdu ceļa platums – 1,6 m;
 - 22.3. joslu starp brauktuvi un ietvi/velosipēdu ceļu paredz apgaismojuma izvietošanai, apstādījumiem un lietišķajam labiekārtojumam pēc nepieciešamības.
23. Minimālās prasības plānotajai maģistrālās nozīmes (C kategorijas) ielas telpai:
 - 23.1. paredz divas braukšanas joslas ar katras minimālo platumu 3,5 m;
 - 23.2. sagatavojot detālplānojamu vai būvprojektu, izvērtē iespējamo gājēju un velosipēdistu intensitāti plānotajā ielā un pamato ietves un velosipēdu ceļa risinājumu, ņemot vērā:
 - 23.2.1. pieļaujams ietvi apvienot ar velosipēdu ceļu ar minimālo platumu 2,5 m, ja plānotā intensitāte nepārsniedz 100 gājējus un velosipēdistus stundā,
 - 23.2.2. ja ietvi un velosipēdu ceļu veido kā nodalītu infrastruktūru, paredz ietvi ne mazāk kā 1,5 m platumā, bet divvirzienu velosipēdu ceļu – 2,5 m platumā,
 - 23.2.3. ietvi izbūvē abās ielas pusēs vai vienā ielas pusē ne mazāk kā 1,5 m platumā,
 - 23.2.4. ja velosipēdu ceļu paredz katrā brauktuves pusē un nosaka braukšanas virzienu, minimālais velosipēdu ceļa platums – 1,6 m;

- 23.3. joslu starp brauktuvi un ietvi/velosipēdu ceļu paredz apgaismojuma izvietojumam, apstādījumiem un lietišķajam labiekārtojumam pēc nepieciešamības;
 - 23.4. ja ielā kursēs sabiedriskais transports, uzstāda pieturvietas nojumi, šai zonai paredzot vismaz 3 m platu joslu.
24. Minimālās prasības plānotajai pilsētas vai ciema nozīmes (D kategorijas) ielas telpai:
- 24.1. divas braukšanas joslas ar platumu 3,5 m, ja ielā netiek plānota kravas transporta kustība, katras braukšanas joslas minimālais platums – 3 m;
 - 24.2. paredz ietves izbūvi vismaz vienā ielas pusē ar minimālo platumu 1,5 m;
 - 24.3. atļauts paredzēt kopīgu velosipēdu ceļu un ietvi ar minimālo platumu 2,5 m;
 - 24.4. joslu starp brauktuvi un ietvi/velosipēdu ceļu paredz apgaismojuma izvietojumam, apstādījumiem un lietišķajam labiekārtojumam pēc nepieciešamības.
25. Minimālās prasības plānotajai vietējas nozīmes (E kategorijas) ielas telpai:
- 25.1. ja plāno divas braukšanas joslas, katras minimālais platums 2,75 m;
 - 25.2. ja plāno vienu braukšanas joslu, minimālais platums 5,55 m vai 4 m, paredzot iespēju izmainīties ar pretī braucošu transportlīdzekli;
 - 25.3. ja iela nav aprīkota ceļa zīmi Nr.533 "Dzīvojamā zona", ierīko ietvi ar minimālo platumu 1,5 m;
 - 25.4. ja iela aprīkota ar ceļa zīmi Nr.533 "Dzīvojamā zona", ielas brauktuvi izmanto kā dalītu telpu gājējiem, velosipēdistiem un autotransportam, ierīkojot satiksmes drošības un mierināšanas elementus;
 - 25.5. paredz ielas apgaismojumu, apstādījumus un lietišķo labiekārtojumu pēc nepieciešamības.
26. Ielas telpas šķēršprofilu nosaka būvprojektā, lokālpilnplānojumā vai detālpilnplānojumā atkarībā no plānotās ielas kategorijas, paredzot iespēju nodrošināt transportlīdzekļu un gājēju satiksmi, kā arī inženierbūvju izvietojumu saskaņā ar inženiertīklu īpašnieku vai turētāju izsniegtiem nosacījumiem vai tehniskajiem noteikumiem un ievērojot inženierbūvju būvniecības normatīvu prasības.
27. Veicot ielu pārbūvi vai jaunu ielu būvniecību, ierīko vaļējo vai slēgto lietus ūdens atvadi, veic ielas apstādījumu atjaunošanu vai jaunu apstādījumu veidošanu visā ielā vai ielas posmā vienlaikus, ņemot vērā ielas telpiskos parametrus un inženiertīklu izvietojumu.
28. Valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem ĪADT atļauts veikt ceļu ikdienas uzturēšanas darbus, bez papildus saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
29. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām, neatkarīgi no ielas platuma un piederības, aizliegts veidot jebkādas norobežojošās būves vai konstrukcijas (barjeras u.tml.), patvaļīgi novietot dažādus šķēršļus (dekoratīvos elementus, akmeņus u.tml.), kā arī veidot stādījumus, kas ierobežo transporta kustību.

3.1.2. Noteikumi autonomvietnēm un velosipēdu novietnēm

30. Minimālais nepieciešamo autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaits dažādiem izmantošanas veidiem noteikts Apbūves noteikumu [2.pielikumā. Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai](#). Šī punkta prasības attiecas arī uz ēku galvenā lietošanas veida maiņu bez pārbūves.
31. Autonomvietni vai velonovietni atļauts paredzēt kā vienīgo izmantošanas veidu atsevišķā zemes vienībā kā galvenā vai papildizmantošanas veida apkalpojošo infrastruktūru.
32. Ja zemes vienība vai būve vienlaicīgi tiek izmantota dažādiem mērķiem un katram no tiem noteikts atšķirīgs nepieciešamo autostāvvietu skaits, kopējo nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai vai katram būvē esošajam objektam atsevišķi un summē.
33. Apbūves teritorijās atļauts ierīkot autostāvvietas blakus esošo ielu brauktuvi malās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja tas netraucē transporta vai gājēju kustību un neapdraud satiksmes drošību.
34. Veicot publiskās apbūves (kultūras, izglītības iestāžu un sporta būvju apbūves) apmeklētājiem nepieciešamo autostāvvietu nodrošinājuma aprēķinu, papildus var ņemt vērā publiski pieejamo autostāvvietu esamību 300 m rādiusā no attiecīgā objekta.
35. Autonomvietnes, kas paredzētas vienai ēkai vai inženierbūvei, nevar uzskatīt par autonomvietnēm citai ēkai vai inženierbūvei, izņemot, ja šai citai ēkai vai inženierbūvei nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas autostāvvietas un autonomvietnes lietošanas laiku iespējams savietot.
36. Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā autonomvietnē paredz autostāvvietu vismaz vienai automašīnai. Citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības un nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.

3.1.3. Ceļu un ielu pievienojumi un krustojumi

37. Jaunus ceļu un ielu pievienojumus plāno no hierarhiski zemākās kategorijas ceļa vai ielas.
38. Uz zemes vienību paredz vienu iebrauktuvi, izņemot, ja ar pašvaldību saskaņots cits risinājums. Iebrauktuvi izbūvē uz mazākas nozīmes ielas pusi.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Ūdensapgāde un kanalizācija

39. Viļānu pilsētā un ciemos jaunbūvējamām vai pārbūvējamām ēkām ierīko pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem, ja centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli ir izbūvēti ar zemes vienību robežjošā ielā vai ceļā.
40. Esošajās apbūves teritorijās Viļānu pilsētā un ciemos, vietās, kur nav izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā arī no jauna apbūvējamās teritorijās, kur vēl nav uzsākta centralizēto inženiertīklu būvniecība, līdz centralizēto tīklu izbūvei ar zemes vienību robežjošā ielā vai ceļā, pieļaujama:

- 40.1. individuālā ūdensapgāde no akas, spices vai urbuma;

- 40.2. decentralizētā kanalizācija – hermētiski noslēgts krājrezervuārs – zemes vienībās ar platību līdz 2500 m² vai 1% plūdu riska teritorijās;
- 40.3. decentralizētā kanalizācija – bioloģiskās attīrīšanas iekārta vai hermētiski noslēgts krājrezervuārs – zemes vienībās ar platību lielāku par 2500 m².
41. Apdzīvotās vietās ar esošu centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, būvprojektā paredz atzarus pieslēgumam pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem.
42. Lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un infiltrācijas lauku ierīkošana pieļaujama vietās, kuras to nesasniedz gruntsūdens līmenis, un kur nav esošu vai plānotu centralizēto kanalizācijas tīklu.
43. Līdz iespējai pieslēgties pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, lai pēc iespējas novērstu vides risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai gruntsūdeņos un lokālajos ūdensapgādes avotos, īpašnieks/i reģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu pašvaldībā un nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības, atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. Nodrošina brīvu piekļuvi pašvaldības vai valsts institūciju pārstāvjiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības vajadzībām, saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.
44. Paredzot decentralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas pie lokālpārplānojuma, detālpārplānojuma vai būvprojekta izstrādes, veic vides risku izvērtējumu par iespējamām ietekmēm no piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, no kapsētām (to sanitārajās aizsargjoslās), uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un to bakterioloģiskajām un ķīmiskajām aizsargjoslām, uz virszemes ūdeņu kvalitāti un to jutību no piesārņojuma (ņemot vērā upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus), uz pazemes ūdeņu kvalitāti un aizsargātību no piesārņojuma, uz meliorācijas sistēmām, paaugstinātu gruntsūdens līmeni un applūšanas risku un citu iespējamu vides risku izvērtējumu pēc nepieciešamības.

3.2.2. Citi inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

45. Viļānu pilsētā un ciemos dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās, kā arī ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) elektrisko tīklu ar spriegumu līdz 20 kV (ieskaitot) izbūvi paredz ar pazemes kabeļu līnijām. Elektrisko tīklu gaisvadu izbūve ir pieļaujama gadījumos, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots.
46. Jaunbūvējamās mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namus un publisko apbūvi pieslēdz centralizētai siltumapgādes sistēmai, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie siltumtīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu. Objektam, kuriem nav pieļaujami siltumapgādes pārtraukumi un kuri apgādāti ar lokāliem siltuma avotiem, atļauts saglabāt lokālos avotus kā rezerves iekārtas avārijas situācijām.
47. Savrupmāju, rūpnieciskai un tehniskai apbūvei ir atļauta atsevišķu izkliedētu lokālu siltuma avotu uzstādīšana un ekspluatācija. Apkurei izmanto kurināmo, kura dedzināšanas rezultātā radušies izmeši nerada būtisku gaisa piesārņojumu (neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, risku cilvēku veselībai vai citu vides risku).

48. Visās apbūves teritorijās, izbūvējot jaunus vai pārbūvējot vecos elektronisko sakaru tīklus, to trases iebūvē pazemes kabelīnijās, ja šāda izbūve tehnoloģiski ir iespējama.
49. Sakaru bāzes, mastus un torņus nedrīkst izbūvēt Dabas un apstādījumu teritorijās (DA, DA1, DA2), izņemot ja inženierbūves nepieciešamība ir pamatota un saskaņota ar pašvaldības institūciju.

3.2.3. Alternatīvā inženiertehniskā apgāde

50. Vēja elektrostaciju, kuru jauda ir 20 kW un vairāk, būvniecība ir aizliegta šādās teritorijās:
 - 50.1. Viļānu pilsētas vai ciemu teritorijās;
 - 50.2. teritorijā ar īpašiem noteikumiem – teritorija, kurā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda ir 20 kW un vairāk, būvniecība (TIN12);
51. teritorijās ar īpašiem noteikumiem – vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4) un ainaviski vērtīga teritorija (TIN5);
52. ĪADT, mikroliegumos un to buferzonās, biotopos;
53. kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, izņemot, ja saskaņots ar NKMP.
54. Viļānu pilsētā un ciemos atļautas alternatīvās energoapgādes iekārtas un inženierbūves tikai individuālās lietošanas vajadzībām (ražo elektroenerģiju pašpatēriņam nevis komercvajadzībām).
55. Viļānu pilsētā un ciemos nav atļauts izbūvēt biogāzes koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā rodas traucējošs smaku piesārņojums. Koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā nerodas traucējošs smaku piesārņojums, izvieto Tehniskās apbūves teritorijā (TA), Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) un Lauksaimniecības teritorijā (L1), atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
56. Biogāzes koģenerācijas stacijas un citus līdzīga rakstura objektus, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā rodas smaku piesārņojumus, atļauts izbūvēt tikai lauku teritorijā, nodrošinot, ka piesārņojošo objektu ietekme nepārsniedz piesārņojuma robežlielumus, kas noteikti normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā. Minimālais attālums līdz pilsētas vai ciema teritorijas robežai vai lauku teritorijā esošai dzīvojamai vai publiskai ēkai – 1 km. Plānojot biogāzes koģenerācijas stacijas izbūvi, ņem vērā valdošo vēju virzienu un tās novietni saskaņojot ar pašvaldību.
57. Brīvi stāvošu saules paneļu izvietošana nav atļauta tuvāk par 30 m no pašvaldības ceļa ass, izņemot, ja saskaņojot ar pašvaldību.
58. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās teritorijās (TIN4) un Ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) atļauts izvietot saules paneļus tikai pašpatēriņam ar jaudu līdz 50 kW, novietojumu un platību saskaņojot ar pašvaldības institūciju.

3.2.4. Mobilitātes infrastruktūra

59. Pilsētvides ielu malu stāvvietās un stāvlaukumos blakus publiskām būvēm, parkiem, tirdzniecības veikalu stāvlaukumos, blakus tūrisma objektiem, dzīvojamo māju pagalmos paredz vidēji ātrās uzlādes stacijas un ātrās uzlādes iekārtas.
60. Vienā vidēji ātrās uzlādes stacijā un ātrās uzlādes stacijā paredz vismaz četras pieslēgvietas.
61. Vidēji ātrās uzlādes stacijā un ātrās uzlādes stacijā iekārtu izvietojumu paredz iespējami tuvu, kur elektrotransportlīdzekļu stāvvietas ir blakus.
62. Vidēji ātrās uzlādes stacijas un ātrās uzlādes stacijas novietojumu paredz fiksētas pieslēguma ampērmaksas zonējuma saskaņā ar AS "Sadales tīkls" digitālo karti.
63. Dzelzceļa stacijas vai autoostas tuvumā, kur uzlādi spētu veikt arī sabiedriskais transports – autobusi un mikroautobusi, paredz ātrās vai īpaši ātrās uzlādes stacijas, kur stacijā var paredzēt īpaši ātro, ātro un vidēji ātro uzlādes iekārtu kombināciju.
64. Jaunbūvējamiem vai pārbūvējamiem ielu posmiem ar autostāvvietām ielu malās un apgaismojumu, paredz uzlādes punktus apgaismojuma balstos, kas ir tiešā tuvumā pie autostāvvietas.

3.2.5. Meliorācijas sistēmas un lietusūdeņu novadīšana

65. Lai novērstu pārpurvošanos un gruntsūdeņu līmeņa celšanos zemes īpašumos, esošās mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces, kā arī izbūvētās drenāžas būves saglabā vai pārbūvē saskaņā ar meliorācijas sistēmu uzraugošās institūcijas tehniskajiem noteikumiem un atbilstoši izstrādātu un saskaņotu meliorācijas sistēmas pārbūves būvniecības ieceres dokumentāciju, iekļaujot mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces vienotā noteces sistēmā.
66. Ēkas un inženierbūves nedrīkst būvēt tuvāk par 1,5 m no atklāta kontūrgrāvja, susinātājgrāvja, viena īpašuma grāvja krants (augšmalas), ja tas atrodas viena īpašuma robežās.
67. Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas darbības veicamas, ievērojot [3.7. apakšnodalas](#) prasības un saņemot meliorācijas sistēmu uzraugošās institūcijas saskaņojumu.
68. Viļānu pilsētā un ciemos plānojot būves, tās neizvieto tuvāk par:
 - 68.1. 10 m no valsts nozīmes vai pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas kroles (augšmalas);
 - 68.2. 8 m no liela diametra kolektora (300 mm vai lielāka) ass līnijas;
 - 68.3. 3 m no koplietošanas ūdensnotekas un citu ūdensnoteku un grāvju kroles (augšmalas), kas nav viena īpašuma ūdensnoteka.
69. Nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās Teritorijas plānojuma izstrādes teritorijā un teritorijai pieguļošajās platībās. Nodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšanu, ekspluatāciju, uzturēšanu, kopšanu (tai skaitā bebru aizsprostu likvidēšanu), lai tās kalpotu

sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē un liekā ūdens aizvadīšanai.

70. Veicot būvdarbus un mainot zemes virsmas līmeni, aizliegts pārveidot meliorācijas sistēmu tā, ka tiek pasliktināta situācija blakus esošajās zemes vienībās un izjaukta virszemes ūdeņu dabiskā notece, lietusūdens notece un gruntsūdens režīms.
71. Ja nepieciešams paaugstināt zemes virsmas līmeni (veikt grunts uzbēršanu), līdztekus izbūvē arī nepieciešamās meliorācijas būves, lai saglabātu apkārtējās neuzbērtajās teritorijās esošo gruntsūdens līmeni, savāktu un novadītu lietusūdeni.
72. Apbūvējot vai labiekārtojot teritoriju, izstrādā risinājumus esošo grāvju saglabāšanai un atjaunošanai, iekļaujot tos vienotā noteču sistēmā. Gadījumos, kad grāvi vai citu meliorācijas sistēmas elementu nav iespējams saglabāt vai pārvietot tās pašas zemes vienības robežās, to var aizvietot ar segto drenu sistēmu vai jaunu meliorācijas sistēmu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
73. Ja plānotā iela vai piebraucamais ceļš šķērso atklātu grāvi, caurteku izbūvē atbilstoši grāvja garenprofila augstuma atzīmei.
74. Žogu veido viegli pārvietojamu, lai varētu veikt koplietošanas ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu.
75. Lietusūdens novadi risina zemes vienības ietvaros, iespēju robežās izmantojot ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas risinājumu. Pieslēgums lietusūdens kanalizācijas sistēmai iespējams tikai vietās, kur tāda ir izbūvēta un tikai ar pārplūdi pēc lietusūdens uzkrāšanas zemes vienības ietvaros. Lietusūdens pieslēguma apjomu pamato ar aprēķinu.
76. Zemes vienības reljefa izmaiņas un piebraucamo ceļu izbūvi paredz tā, lai lietusūdens netecētu uz kaimiņu zemes vienībām kā virszemes notece.
77. Mākslīgu ūdenstilpi ierīko ne tuvāk par 4 m no blakus esošās zemes vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.
78. Pārbūves un jaunas būvniecības rezultātā lietusūdeni nav atļauts novadīt pašvaldības sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Vispārīgas prasības

79. Ja zemes vienībā dabas datu pārvaldības sistēmā ir reģistrēts īpaši aizsargājamais biotops, pirms jaunas būvniecības saņem sugu un biotopu eksperta slēdzienu ar rekomendācijām tālākai teritorijas izmantošanai un apbūvei.
80. Paredzot jaunas apbūves vai infrastruktūras izbūvi neapbūvētās teritorijās, saglabā īpaši aizsargājamus biotopus, īpaši aizsargājamo augu, putnu dzīvotnes, izvērtē ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un veido biokoridorus, savienojot zaļās infrastruktūras elementus, lai pēc iespējas mazinātu antropogēno slodzi dabas vērtību teritorijās un saglabātu bioloģisko daudzveidību.

3.3.2. Pagalma noteikumi

81. Viļānu pilsētā un ciemos palīgēku nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot gadījumus, kad tas tiek pamatots būvprojektā un saskaņots ar pašvaldības institūciju.
82. Viļānu pilsētā un ciemos ārējā sānpagalmā un priekšpagalmā nav atļauts izvietot lokālās katlu mājas un/vai atsevišķus dūmeņus, kā arī to nedrīkst izmantot atklātai ārpustelpu uzglabāšanai.
83. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā atļauts ierīkot apstādījumus, iesegtus celiņus, piebraucamos ceļus, apgaismes ķermeņus un citus labiekārtojuma un vides dizaina elementus, saskaņojot ar pašvaldības institūciju, ja sarkanā līnija zemes vienībā ir kā apgrūtinājums.
84. Viļānu pilsētā un ciemos lietus notekūdeņus no pagalmiem aizliegts novadīt uz ielas braucamās daļas vai ietves.
85. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.
86. Komposta vietas atļauts ierīkot:
 - 86.1. ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no blakus esošās zemes vienības robežas, izņemot, ja saņemts kaimiņu zemes vienības īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojums;
 - 86.2. ne tuvāk kā 6 m līdz blakus esošās zemes vienības dzīvojamās mājas logiem, izņemot, ja saņemts attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojums;
 - 86.3. izslēdzot ūdens avotu un gruntsūdeņu piesārņošanas iespēju.
87. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atļauta:
 - 87.1. būvlāides teritorijā (priekšpagalmā, ārējā sānpagalmā, ārējā aizmugures pagalmā);
 - 87.2. tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas;
 - 87.3. autonovietnē.

3.3.3. Būvlaide

88. Viļānu pilsētā un Rēzeknes novada ciemos apbūves teritorijās, kur nav iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:
 - 88.1. B, C un D kategorijas ielām, izņemot valsts autoceļus – 6 m. Valsts autoceļiem saskaņā ar autoceļa infrastruktūras turētāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un/vai nosacījumiem;
 - 88.2. E kategorijas ielām – 3 m;
89. gājēju vai velosipēdu ielai un ceļam – 3 m.

90. Būvlandes teritorijā atļauts ierīkot apstādījumus un labiekārtojumu, tajā skaitā gājēju celiņus un piebrauktuves pie ēku ieejām, inženiertīklus, autostāvvietas, velonovietnes, elektroauto uzlādes stacijas, mikromobilitātes infrastruktūru.

3.3.4. Attālumi starp būvēm

91. Pie robežas ar zemes vienību, kuras funkcionālais zonējums atļauj savrupmājas, divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju vai rindu mājas būvniecību, maksimālais apbūves augstums nevienā daudzdzīvokļu mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotru (1,5) attālumu starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus esošo zemes vienību.
92. Degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas, naftas produktu tvertnes un uzpildes iekārtas izvieto speciālos laukumos, ievērojot minimālo drošības attālumu 25 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām.
93. Ierīkojot atvērta tipa pašapkalpošanās moduļu automazgātavas, ievēro minimālo attālumu 100 m no dzīvojamām un publiskām ēkām līdz automazgātavas modulim.
94. Attālumus starp dzīvojamām, publiskām un ražošanas ēkām nosaka tā, lai tiktu nodrošināta telpu nepārtraukta insolācija, ne mazāk kā 2,5 h/dienā (pirmskolas izglītības, izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādēs ne mazāk kā 3 h/dienā) gadalaika posmā no 22. marta līdz 22. septembrim.
95. Minimālais attālums starp daudzdzīvokļu mājām insolācijas un apgaismojuma nodrošināšanai:
- 95.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 15 m divu un triju stāvu ēkām un ne mazāk par 20 m – četru stāvu un augstākām ēkām;
- 95.2. starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 m;
- 95.3. starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne mazāk par 10 m.
96. Būvējot jaunas un pārbūvējot esošas būves aizliegts pasliktināt apkārtējo ēku insolācijas apstākļus. Atkāpes no šīs prasības pieļaujamas slēgtas perimetrālās apbūves teritorijās un tās saskaņo pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju.

3.3.5. Žogi un dzīvžogi

97. Zemes vienības atļauts iežogot:
- 97.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežu;
- 97.2. ielas vai ceļa pusē - pa sarkano līniju vai pa iedibināto žogu līniju (gadījumā, ja tā atrodas aiz sarkanās līnijas);
- 97.3. lauku teritorijā ceļa pusē – ne tuvāk par ceļa nodalījuma joslas robežu, ja risinājums ir saskaņots ar ceļa pārvaldītāju;
- 97.4. gar valsts autoceļiem – ne tuvāk kā 1 m no autoceļa nodalījuma joslas robežas, izņemot gadījumus, ja risinājums ir saskaņots ar autoceļa pārvaldītāju;

- 97.5. stūra zemes vienībā – pa redzamības trīsstūriem (gadījumā, ja sarkanā līnija nav noteikta pa redzamības trijstūri), atbilstoši normatīvo aktu un valsts standartu prasībām;
- 97.6. gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm – pa tauvas joslas robežu, neierobežojot publisko ūdensobjektu tauvas joslas izmantošanu;
- 97.7. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības.
98. Žogu augstums un caurredzamība:
- 98.1. Viļānu pilsētā žogu, kas vērsts pret publisko ārtelpu būvē ne augstāku par 1,5 m un caurredzamu (nav attiecināms uz sporta un rotaļu laukumiem);
- 98.2. ciemos žogu, kas vērsts pret publisko ārtelpu būvē ne augstāku par 1,7 m un caurredzamu (nav attiecināms uz sporta un rotaļu laukumiem);
- 98.3. lauku teritorijā žogu, kas vērsts pret publisko ārtelpu būvē ne augstāku par 1,8 m.
- 98.4. pilsētā un ciemos robežžogi starp kaimiņu zemes vienībām var būt līdz 2 m augsti un necaurredzami;
- 98.5. žogus Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) un Tehniskās apbūves teritorijā (TA), kā arī nožogojot Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi (13001), Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūvi (13002), Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūvi (13005), Noliktavu apbūvi (14004), Energoapgādes uzņēmumu apbūvi (14006) un Aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi (12006) atļauts būvēt līdz 2,5 m augstus. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas vai tehniskās zonas nodrošināšanai vai blakus esošās teritorijas pasargāšanai no piesārņojuma vai citas negatīvas ietekmes.
99. Žoga augstums nosakāms pieņemot par 0.00 līmeni pašreizējo vai plānoto ietves līmeni (vai brauktuves, ja ietves nav) ielas pusē un ņemot vērā zemes vienības reljefa īpatnības.
100. Žoga vārti nedrīkst vērties uz ielas vai ceļa pusi.
101. Lai nodrošinātu esošo inženierbūvju darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas virszemes inženierbūves, žogus veido „kabatas”.
102. Zemes vienības drīkst nožogot ar dzīvžogu:
- 102.1. ielas vai ceļa pusē – ne augstāku par 1,7 m;
- 102.2. dzīvžogu kā robežžogu (tai skaitā visa veida dekoratīvo koku un krūmu stādījumus, kas nav kā robežžogs) atļauts veidot ne tuvāk par 1 m no blakus esošā nekustamā īpašuma robežas (stādāmā materiāla ass), izņemot gadījumus, kad saņemta blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.
103. Nav atļauts nožogot:
- 103.1. zemes vienību, kurā atrodas esoša daudzdzīvokļu māja vai mājas, kas ir funkcionāli saistītas ar blakus zemes vienībās esošajām daudzdzīvokļu mājām un veido kopēju teritoriju ar vienotu publisko infrastruktūru un vienotiem teritorijas labiekārtojuma

risinājumiem (piebraucamie ceļi, apstādījumi, gājēju celiņi, soliņi, apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi u.tml.);

103.2. Mežu teritorijas (M, M1), izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai vai citu specifisku funkciju pildīšanai;

103.3. publiskās ārtelpas teritorijas, izņemot atsevišķus gadījumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšpagalmos un kapsētu teritorijās (DA2);

103.4. Publiskās apbūves teritorijas (P, P1) nožogošana, izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements, atbilstoši funkcionālajai izmantošanai un maksimāli saglabājot publisko teritoriju un būvju pieejamību vai teritorijā izvietots militārs objekts.

104. Prasības žoga arhitektūrai un vizuālajam izskatam:

104.1. žoga veidu, dizainu un krāsojumu stilistiski saskaņo ar ēku arhitektūru zemes vienībā;

104.2. žoga pārklājumam izmanto pret laika apstākļu ietekmi un mehāniskiem bojājumiem izturīgu materiālu. Dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogā nepārklāj;

104.3. aizliegta dzeloņdrāšu, izņemot, ja to paredz normatīvie akti un surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumī u.tml.) izmantošana žogus.

3.3.6. Fasādes, jumti un citi elementi

105. Prasības ēku fasādēm un jumtiem Viļānu pilsētā un ciemos:

105.1. nav atļauts krāsot vai siltināt ēkas fasādes atsevišķus fragmentus. Ja nepieciešams, krāso vai siltina ēkas daļas to arhitektoniskā dalījuma robežās (cokols, cokolstāvs, pretugunsmūris u.c.);

105.2. tehniskas iekārtas vai palīgīdzekļus (satelītantenas, ventilācijas sistēmas un citas tamlīdzīgas tehniskās iekārtas vai palīgīdzekļus) aizliegts izvietot uz būves galvenās fasādes, izņemot, ja šādiem veidojumiem ir arhitektoniska vērtība un tie nepasliktina būves arhitektonisko veidolu vai tie nav pārrēdzami no publiskās ārtelpas (attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kuri ir brīvi pieejami sabiedrībai), izņemot, ja saskaņots ar pašvaldības institūciju.

105.3. ēkas fasādes apdari veido atbilstoši ēkas arhitektūras stila īpatnībām un saskanīgi ar apkārtējās apbūves raksturu. Fasāžu apdarē izmanto ar apkārtējo apbūvi stilistiski saskanīgus materiālus;

105.4. ugunsmūri, kas eksponējas ielas telpā vai citā publiskā ārtelpā, noformē arhitektoniski.

106. Jumtu izbūvē nodrošina ūdens un sniega noteces kontroli, energoefektivitāti un vienkāršo apkopi.

107. Jumtu segumos izmanto kvalitatīvu un ilgmūžīgu materiālu, kas sader ar ēkas arhitektūru un apkārtni.

108. Jumtu izbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Novērš iespēju ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un blakus esošajās zemes vienībās.
109. Jauniem jumtiem un jumtu seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta klājuma materiālus. Jumta seguma izbūvi vai nomaiņu veic saskaņā ar būvnoteikumiem.
110. Katras daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ielas pusē ierīko lietuss ūdens reni un notekcauruli vai citu lietuss ūdens novadīšanas sistēmu. Notekcaurules un to galus ierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. Ūdens notekcaurules izbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.

3.3.7. Būves dzīvniekiem

111. Viļānu pilsētā un ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves, ievērojot normatīvo aktu prasības, atļauts izvietot tikai funkcionālajās zonās Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), Lauksaimniecības teritorija (L,L1), Savrupmāju apbūves teritorija (DzS, DzS1) un Jaukta centra apbūves teritorija (JC).
112. Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas būves, kas atbilst veterinārām, higiēniskām un dzīvnieku labturības prasībām.
113. Nodrošina mājputnu un sīklopu ierobežošanu sava nekustamā īpašuma robežās.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Prasības ārtelpas labiekārtojuma elementiem

114. Vienā pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.), kas saskaņoti pašvaldības institūcijā.
115. Viļānu pilsētā un ciemos publiskās ārtelpas teritorijas nodrošina ar apgaismojumu. Funkcionāli nepieciešamo ieejas mezglu apgaismojumu paredz visām publiskām ēkām.
116. Reklāmas stabus, bankomātus un citus ārtelpas elementus, kas atrodas vai izvirzās gājēju kustības telpā (ietvēs, gājēju ielās u.tml.) izvieto, nodrošinot vismaz 1,5 m platu brīvtempu.
117. Ielu, laukumu, parku, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņus veido arhitektoniski saskanīgus katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai parka, vai koplietošanas pagalma robežās.
118. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot pie ēku fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.
119. Apgaismes ķermeņus pieslēdz pie pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās.
120. Daudzdzīvokļu māju pagalmus atļauts izmantot tikai publiskiem mērķiem un iedzīvotāju vajadzībām, paredzot nepieciešamos labiekārtojuma elementus (bērnu rotaļu laukumu, atpūtas, vingrošanas un sporta laukumus, laukumu atkritumu konteineru izvietojšanai, autostāvvietas u.c. elementus).

121. Dekoratīvus vides objektus (t.sk. mākslas, tēlniecības objektus ar atceres vai piemiņas nozīmi) publiskajā ārtelpā uzstāda tikai pēc objekta idejas konceptuālas saskaņošanas ar pašvaldības institūciju.

3.4.2. Atkritumu savākšanas vietas

122. Plānojot jaunu apbūvi, paredz atkritumu tvertņu novietnes laukumus atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam un veidam.
123. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu, velosipēdu un gājēju ceļu plānojumu.
124. Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē funkcionālos, higiēniskos un estētiskos aspektus, kā arī apkārtējās apbūves raksturu. Jaunās apbūves teritorijās no atkritumu tvertņu novietnes laukuma malas ievēro šādus attālumus:
- 124.1. ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem;
- 124.2. ne tuvāk par 10 m no izglītības iestādes ieejas, bērnu rotaļu laukuma vai atpūtas zonas;
- 124.3. ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem, ja izbūvējot laukumu tiek veikti zemes darbi;
- 124.4. ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas

125. Ja piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā nav veikta piesārņojuma izpēte un piesārņojuma līmeņa novērtējums, būvniecība tajās ir aizliegta. Ierobežojums neattiecas uz īslaicīgas lietošanas būvēm, kuru izvietošana nepieciešama teritorijas monitoringam vai sanācijai.
126. Būvniecību var veikt vienlaicīgi ar sanācijas uzsākšanu, ja sanācijas nosacījumi ir iekļauti būvprojektā vai sanācijas programmā.

3.5.2. Aizsardzība pret troksni un citu piesārņojumu

127. Ja apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai normatīvajos aktos noteikti vides trokšņa robežlielumi pārsniedz normatīvajos aktos noteikto robežlielumus, attiecīgā apbūves teritorijas izmantošanas funkcija atļauta tikai gadījumā, ja būvniecības ierosinātājs īsteno prettrokšņa būvakustiskos pasākumus, lai nodrošinātu telpās un vidē trokšņa līmeni atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
128. Plānojot apbūves teritorijas izmantošanas funkciju, kur radītais vides troksnis varētu pārsniegt normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic paredzamā trokšņa līmeņa izpēti un modelēšanu.
129. Pamatojoties uz trokšņa līmeņa izpēti un modelēšanas rezultātiem, izvērtē iespējamās risinājumus trokšņa ietekmes mazināšanai, kas var ietvert ēku arhitektūru, grunts vaļņus un

prettrokšņu barjeras, aizsargstādījumu joslas u.c. risinājumus. Nepieciešamos prettrokšņa risinājumus, to apjomu un veidu iekļauj būvprojektā.

130. Pirms tādas komercdarbības uzsākšanas vai iekārtas uzstādīšanas ārpus telpām, kur plānotās darbības vai iekārtas skaņas jaudas līmenis (LWA) pārsniedz 80 dB(A), aprēķina darbības veikšanas un iekārtas ekspluatācijas radīto trokšņa līmeni un novērtē tā ietekmi uz dzīvojamās apbūves, izglītības iestāžu, veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijām. Ja aprēķinātais trokšņa līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa robežlielumus, darbības veicējs vai iekārtas uzstādītājs īsteno prettrokšņa pasākumus.
131. A un B kategorijas piesārņojošo darbību (iekārtas, būves, procesi), kurai ir risks pārsniegt trokšņa, gaisa kvalitātes, smaku vai cita piesārņojuma robežlielumus nav atļauts izvietot tuvāk par 100 m no dzīvojamās un publiskās ēkas, izņemot, ja publiskā ēka atrodas iekšējā ražošanas objekta teritorijā un funkcionāli saistīta ar ražošanas objektu. Attālumu atļauts samazināt, ja tiek veikti nepieciešamie aizsardzības risinājumi (prettrokšņa siena vai valnis, zaļā buferzona vai cits aizsardzības pasākums pēc nepieciešamības), kas nodrošina atbilstošu dzīvojamās vai publiskās ēkas aizsardzību un piesārņojuma robežlielumu nepārsniegšanu.
132. Pašvaldības institūcija pie būvprojekta izstrādes piesārņojošas darbības objektam pieprasa 1.kārtā veikt nepieciešamo aizsardzības risinājumus (prettrokšņa siena vai valnis, zaļā buferzona vai cits pēc nepieciešamības).
133. Jaunbūvējamu dzīvojamo vai publisko ēku nav atļauts izvietot tuvāk par 100 m no A un B kategorijas piesārņojošas darbības (iekārtas, būves, procesi), kurai ir risks pārsniegt trokšņa, gaisa kvalitātes, smaku vai cita piesārņojuma robežlielumus. Attālumu atļauts samazināt, ja dzīvojamās vai publiskās apbūves zemes vienībā tiek veikti nepieciešamie aizsardzības risinājumi (prettrokšņa siena vai valnis, zaļā buferzona vai cits aizsardzības pasākums pēc nepieciešamības), kas nodrošina atbilstošu aizsardzību un piesārņojuma robežlielumu nepārsniegšanu.

3.6. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI

134. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta funkcionālajās zonās:
 - 134.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R);
 - 134.2. Lauksaimniecības teritorija (L);
 - 134.3. Mežu teritorija (M);
 - 134.4. Ūdeņu teritorija (Ū).
135. Ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām noteikti minimālie attālumi no derīgo izrakteņu ieguves vietas līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei, dabas teritorijām un objektiem. Derīgo izrakteņu ieguves vietas nav atļautas:
 - 135.1. tuvāk par 200 m no pilsētas, ciema vai lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās ēkas (izņemot atļauts RSEZ teritorijā (TIN1));

- 135.2. tuvāk par 500 m no pilsētas, ciema vai lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās ēkas, ja plānots veikt dolomīta ieguvī izmantojot spridzināšanas metodi;
- 135.3. tuvāk par 50 m no blakus esošas neapbūvētas zemes vienības robežas;
- 135.4. tuvāk par 100 m no kapsētas teritorijas (DA2) zemes vienības robežas;
- 135.5. vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgās teritorijās (TIN5);
- 135.6. tuvāk par 30 m no pašvaldības ceļa ass.
136. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta Viļānu pilsētas un ciemu teritorijās (izņemot atļauta sapropeļa ieguve ezeros un pazemes ūdens ieguve) un kultūras pieminekļu teritorijās.
137. Veicot derīgo izrakteņu ieguves vietu projekta izstrādi, novērtē tā potenciālo ietekmi uz ūdens līmeņa izmaiņām.
138. Plānojot jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas, izstrādā transporta shēmu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotajām vietām gar transportēšanas ceļiem, saskaņojot ar pašvaldību un/vai VSIA "Latvijas Valsts ceļi". Derīgo izrakteņu ieguve nedrīkst pasliktināt blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku dzīves apstākļus - piebraucamo ceļu kvalitāti, ūdens ieguvī, trokšņa un putekļu izplatību dzīvojamo māju tuvumā u.tml.
139. Derīgo izrakteņu ieguves vietu izstrādātāji uztur kārtībā derīgo izrakteņu transportēšanā izmantojamās ceļus, veic to atputeķlošanu vai asfaltēšanu līdz valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam pirms izstrādes uzsākšanas un izstrādes laikā.
140. Gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguves teritorijā atrodas jebkādi inženiertīkli un objekti vai derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešama jaunu ceļu ierīkošana vai esošo ceļu pārbūve, šķērsojot inženiertīklus, karjera izstrādātājs savu darbību saskaņo ar attiecīgā inženiertīkla turētāju/iem.

3.7. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES UN MEŽA ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅAI

141. Lauksaimniecības zemju apmežošana nav atļauta Krēslītes polderī, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5), izņemot, ja TIN5 teritorijās saskaņots ar pašvaldības institūciju. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) lauksaimniecības zemju apmežošanā ņem vērā ĪADT noteiktās prasības.
142. Veicot lauksaimniecības zemju apmežošanu un lietošanas kategorijas maiņu, ievēro attiecīgos normatīvos aktus. Papildus lauksaimniecības zemju apmežošana ir aizliegta, ja izpildās vismaz viens no uzskaitītajiem kritērijiem:
- 142.1. vienlaidus meliorētās lauksaimniecības zemes platība ir lielāka par 3 ha, zemes auglība ir 30 balles un augstāka, kā arī zemes līdz paredzētajai apmežošanai ir apsaimniekotas un tiek izmantotas lauksaimniecībā (tīrumi, ganības u.c.) un tai ir nodrošināta piekļuve;

- 142.2. ja vismaz 70% no apmežošanai paredzētai meliorētai lauksaimniecības zemei (ar platību virs 2 ha un nodrošinātu piekļuvi) pieguļošajām teritorijām ir meliorētas un apsaimniekotas lauksaimniecības zemes;
- 142.3. [142.1. apakšpunktā](#) un [142.2. apakšpunktā](#) minēto zemes vienību lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu atļauts ierosināt vienu reizi 3 gados.
143. Ja lauksaimniecības zemē ir reģistrēti bioloģiski vērtīgi zālāji (BVZ), ir nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu zālāja platības pārveidošanai jeb zemes lietošanas kategorijas maiņai (aparšanai, apmežošanai, apbūvei u.c.).
144. Meža zemes atļauts atmežot, ja meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā nepieciešama, lai uzsāktu Teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu.

3.8. PRASĪBAS KULTŪRAS MANTOJUMA AIZSARDZĪBAI

3.8.1. Prasības kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās

145. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ievēro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – NKMP) noteikto uzturēšanas režīmu, kas atrodams vietnē: <https://mantojums.lv/> (katra kultūras pieminekļa kartiņas sadaļā “Režīmi un ĢEO”).
146. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu, un to aizsardzības zonu teritorijās plāno un veic tādu izmantošanu, tajā skaitā apbūvi, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības – telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u.tml.
147. Jebkādu teritorijas izmantošanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslā (aizsardzības zonā) plāno, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
148. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība un derīgo izrakteņu ieguve, jaunu ceļu vai ielu ierīkošana, ūdenstilpņu izveide un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.
149. Atjaunojot vai pārbūvējot arhitektūras pieminekļu ēkas:
- 149.1. nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu, u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu aiļu kompozicionālā dalījuma un iestikloto ieejas durvju vērtnu dalījumu izmaiņas;
- 149.2. oriģinālie logi, durvis un kāpnēs ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās izgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm;

- 149.3. fasāžu apmešanu vai apšūšanu veic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, to veic no ēkas iekšpuses.
150. Veicot būvniecību un saimniecisko darbību kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās, ievēro šādus nosacījumus:
- 150.1. kā kultūrvēsturisku vērtību saglabā esošo un atjauno vēsturisko ielu tīklu, ielu telpas veidolu, ietverot ielu segumus un profilu, apstādījumus, žogus un to izvietojumu, labiekārtojumu, esošās vēsturiskās apbūves mērogu un raksturu atbilstoši vēsturiskās apbūves plānojumam, apbūves izvietojumu attiecībā pret ielu, atjauno zudušos būvapjomus;
- 150.2. teritorijās saglabā zemes vienību dalījuma vēsturisko struktūru. Jaunas zemes vienības atļauts veidot atbilstoši konkrētajā kvartālā vai ielas telpā raksturīgajam, dominējošajam zemes vienības lielumam un konfigurācijai, pamatojoties uz zemes ierīcības ierosinātāja vai pašvaldības veiktas situācijas izpētes rezultātiem;
- 150.3. ja no vairākām zemes vienībām veido jaunu apbūves gabalu, vai arī, ja apbūve aptver vairākas blakus esošas zemes vienības, tad jaunajā apbūvē atspoguļo vēsturisko zemes vienību un būvju dalījumu;
- 150.4. veidojot jaunus un pārveidojot esošos apstādījumus, saglabā vēsturisko teritorijas apstādījumu principu (priekšdārziņus, pagalmu apzaļumojumu, koku alejas u.tml.) un raksturu (izkārtojumu un kompozīcijas principus);
- 150.5. esošo ēku pārbūves, fasāžu apdares atjaunošanas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas risinājumus izstrādā saskanīgi ar vēsturiskās pilsētvides apbūves veidola koptēlu;
- 150.6. jaunbūves plāno un izbūvē tā, lai tās iekļautos apkārtējā apbūves ainavā, ņemot vērā apbūves mērogu, struktūru, kompozīcijas principus, vizuālās saiknes ielu un laukumu telpā un konkrētās pilsētbūvnieciskās struktūras evolūcijas likumsakarības. Jaunbūves projekta risinājuma pamatojumam būvprojekta sastāvā sagatavo apkārtējās apbūves pilsētbūvniecisko analīzi ielas telpu ietverošo kvartālu mērogā;
- 150.7. maksimālo vai minimālo apbūves blīvumu zemes vienībā nosaka atbilstoši vēsturiski iedibinātajam apbūves blīvumam vismaz kvartāla mērogā;
- 150.8. jaunbūvējamu un pārbūvējami ēku apbūves augstumu nosaka atbilstoši apkārtējās apbūves mērogam un raksturam;
- 150.9. jaunbūvju fasāžu apdarē izmanto ar vēsturisko apbūvi stilistiski saskanīgus materiālus – ķieģeli, apmetumu un koku. Pilsētā aizliegts izmantot apaļkoka guļbaļķus, plastmasu, oriģinālo materiālu imitācijas un metālu.
151. Veicot ielu pārbūvi ievēro šādus nosacījumus:
- 151.1. aizliegts likvidēt esošo kalto un apaļo akmeņu bruģi vai pārklāt to ar citu klātni. Saskaņojot risinājumu pašvaldībā un gadījumos, kad tas noteikts normatīvajos aktos – arī ar NKMP, atļauts apaļo akmeņu bruģi aizstāt ar kalto akmeņu bruģi;

- 151.2. pārbūvējot ielu saglabā un atjauno vēsturisko ietvju segumu. Seguma atjaunošanā izmanto oriģinālos klājuma paņēmienus, piemēram, bruģa vai klinkera ķieģeļu starpu aizpildījumu ar sīkāku akmeņu piebruģējumu, oriģinālos apmaļu (bortakmeņu) un noteku risinājumus. Vienādas ietves apmales veido vismaz viena kvartāla garumā, bet ja tas nav iespējams – vismaz vienas zemes vienības ielas frontes garumā;
- 151.3. izmaiņas ielu profilā un segumos ir atļautas, samērīgi izvērtējot izmaiņu nepieciešamības pamatojumu kopsakarā ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas interesēm;
- 151.4. ielas teritorijā izvietojamos funkcionālos un dekoratīvos vides dizaina elementus (soliņus, atkritumu urnas, velonovietnes, margas, izkārtnes, afišu stabus u.tml.) veido stilistiski saskanīgi ar ielas vēsturisko raksturu (ainavu);
- 151.5. veicot ielu un ietvju pārbūvi, to virsmu aizliegts paaugstināt attiecībā pret esošo būvju pamatiem, pakāpieniem, ieejām, iebrauktuvēm, pagrabu kāpnēm, ja šīs izmaiņas pasliktina būvju tehnisko stāvokli;
- 151.6. ja ielas seguma līmenis ir paaugstināts un pasliktina būvju tehnisko stāvokli, pārbūvējot ielu, tās seguma līmeni pazemina zemāk par ietvei pieguļošo būvju pamatu (cokolu) hidroizolācijas līmeni;
- 151.7. veicot inženiertehniskās apgādes tīklu izbūvi vai pārbūvi ietvē, kas ieklāta ar asfaltbetonu, pēc inženiertehniskās apgādes tīklu izbūves ietvi ieklāj ar bruģakmens segumu visā ietves platumā tā kvartāla vai kvartālu grupas garumā, kurā ir veikti būvdarbi.

3.8.2. Prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgo ēku pārbūvei un atjaunošanai

152. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas iekļautas Apbūves noteikumu [4.pielikumā. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas](#). Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas.
153. Kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas fasādes atjaunošanas un pārbūves darbus veic, saglabājot tās ārējo arhitektonisko veidolu, jumta formu, fasāžu elementus un apdari, saglabājot ēkas vēsturisko raksturu, taču ir pieļaujamas pielāgošanās iespējas, lai būtu iespējams nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu funkcionalitāti, nesamazinot ēkas vēsturisko vērtību.
154. Atļauts pielāgot ēkas funkciju, ja tā saglabā atbilstošu kultūrvēsturisko un arhitektonisko raksturu, pieļaujot mainīt ēkas iekšējo plānojumu, bet saglabājot ārējo izskatu, saskaņojot būtiskas izmaiņas ar pašvaldību, kas nodrošina, ka netiek pārkāpti vēsturiskās teritorijas saglabāšanas principi.
155. Atjaunojot un pārbūvējot kultūrvēsturiski vērtīgu ēku fasādes ievēro šādus nosacījumus:
 - 155.1. nav pieļaujama kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas ielas fasādes apdares un arhitektoniskā risinājuma vienkāršošana, arhitektonisko elementu (verandu, balkonu, jumta logu, rustiku, logu apmaļu, portālu, karnīžu, dzegu u.c.) likvidācija, ja tās ir iespējams saglabāt;
 - 155.2. apmestām mūra ēkām atjauno fasādes apmetumu un dekoratīvās detaļas;

- 155.3. aizliegts likvidēt, apmest vai aizkrāsot fasāžu pildrežģu konstrukcijas; ugunsmūriem, kas vērsti pret publisko ārtelpu, saglabā oriģinālo apdares veidu akmens mūra fasādēs ar sarkano ķieģeļu logailu un durvju ailu apdari atjauno bojātās akmens mūra daļas, attīra ķieģeļu mūra fasādes fragmentus un atjauno šuvojumu;
- 155.4. fasādes pilnrežģa konstrukcijas var tikt atjaunotas vai pielāgotas, saglabājot to pamatstruktūru, taču pieļaujot nelielas vizuālas izmaiņas vai materiālu nomaiņu, ja tas neietekmē ēkas vēsturisko vērtību;
- 155.5. koka konstrukciju ēkām ar apmestām fasādēm atjauno fasāžu apmetumu un dekoratīvās detaļas;
- 155.6. atjaunojot koka konstrukciju ēku fasādes ar dēļu apšuvumu, saglabā esošo apdares veidu, ja nepieciešams, to atjauno. Saglabā dekoratīvās apdares elementus, iztrūkstošās vai bojātās detaļas izgatavo pēc oriģinālo detaļu parauga. Koka ēku fasāžu dēļu apšuvumu aizliegts mainīt ar citu apdares materiālu;
- 155.7. ēku siltināšanu veic no iekšpuses. Siltinājumu pieļaujams veikt no ārpuses, ja ir izstrādāts vēsturiskajam fasādes veidolam identisks risinājums;
- 155.8. atjaunojot vai pārbūvējot ēkas ar vēsturiskajai apbūvei neatbilstoša materiāla fasādēm un to elementiem, pašvaldība var noteikt prasību neatbilstošos materiālus nomainīt ar vēsturiskai apbūvei atbilstošiem materiāliem.
156. Atjaunojot kultūrvēsturiski vērtīgu ēku logus un durvis, ievēro šādus nosacījumus:
- 156.1. ielas fasādēs nav pieļaujama sākotnējo logu un durvju nomaiņa ar vienkāršotiem un asimetriskiem logiem un durvīm, kuru ārējais izskats neatbilst fasādes raksturam, proporcijām un dalījumam. Ja sākotnējie logi un durvis ir zuduši vai to tehniskais stāvoklis ir tik slikts, ka atjaunošana nav lietderīga, izgatavo to vēsturiskos analogus vai stilistiski iederīgus elementus;
- 156.2. virs ārdurvīm saglabā virsgaismas logus. Vārtu atjaunošanai izmanto koku vai metālu;
- 156.3. izgatavojot logus un durvis, to dalījumu veido atbilstoši vēsturisko logu un durvju dalījumam;
- 156.4. nav pieļaujamas neproporcionālas logailu konfigurācijas maiņas (logailu paplatināšana vai logailu izbūve līdz ēkas grīdas līmenim);
- 156.5. koka konstrukciju ēkās iebūvē koka logus un durvis. Esošos koka logus restaurē vai nomaina ar koka logiem un durvīm. Logus veido ar vēsturiskajiem logiem un durvīm atbilstošu profilējumu un loga bloka dalījumu. Pieļaujams iebūvēt stikla pakešu logus koka rāmī;
- 156.6. vēsturisku ēku interjerus restaurē, ja saglabājas vismaz 20% no kultūrvēsturiskām liecībām. Vēsturiskās kāpnes restaurē vai izgatavo to kopiju atbilstoši attiecīgās ēkas arhitektūras stilam.
157. Atjaunojot kultūrvēsturiski vērtīgu ēku jumta segumu, ievēro šādus nosacījumus:

- 157.1. izmanto ar vēsturisko jumtu segumu saskanīgus materiālus – gludas skārda loksnes, māla kārņņus, koka skaidu, jumstiņu segumu. Nav atļauta dakstiņus imitējošu lokšņu materiālu izmantošana, bet pieļaujamas atkāpes, ja ēkas apjoma un jumta konstrukcijas dēļ – jumta segums nav redzams;
- 157.2. slīpo jumta plaknēs, kas vērstas uz ielu vai citu publisko ārtelpu, aizliegts iebūvēt jumta logus;
- 157.3. ūdens novadīšanai no jumtiem ierīko metāla notekrenes un notekcaurules.

3.9. PRASĪBAS ŪDEŅU TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN IZMANTOŠANAI

158. Pie iekšzemes publiskajiem ūdeņiem (Ciskodu ezera (Tiskādu ezera), Černostes ezera, Dziļūta, Feimaņu ezera, Idzipoles ezera, Ismeru ezera (Žogotu ezera), Kaunatas ezera, Lubāna, Meirānu ezera, Pušas ezera, Rāznas ezera, Rušona, Soloja, Virauda, Vertiukšņa, Zosnas ezera un Rēzeknes upes) nodrošina publisku piekļuvi gājējiem un velosipēdistiem, atbilstoši Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā, Apbūves noteikumu [3.pielikumā. Publiskās piekļuves pie ezeriem un upēm](#). Publiskās piekļuves pie ezeriem un upēm un normatīvajos aktos noteiktajam.
159. Būves ūdensobjektu krastmalā un publiskajos ūdeņos izvieto tā, lai tiktu saglabāta gājēju pārvietošanās iespēja tauvas joslā.
160. Publiskajos ūdeņos atļauta peldbūvju noenkurošana, ja tās tiek izmantotas publisku funkciju nodrošināšanai.
161. Publisko ūdeņu teritorijā atļauta peldbūvju ar publiskām funkcijām (viesnīca kuģošanas līdzeklī, kultūras objekts, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības objekts, sporta objekts, kas tieši saistīts ar ūdens izmantošanu) izvietošana.
162. Prasības peldbūvju izvietošanai:
- 162.1. peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai uz publiskajiem ūdeņiem atļautas publiskajos ezeros – Ciskodu ezerā (Tiskādu ezerā), Černostes ezerā, Dziļūtā, Feimaņu ezerā, Idzipoles ezerā, Ismeru ezerā (Žogotu ezerā), Kaunatas ezerā, Lubānā, Meirānu ezerā, Pušas ezerā, Rāznas ezerā, Rušonā, Solojā, Viraudā, Vertiukšnī, Zosnas ezerā, ja to neierobežo ĪADT aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti. Peldbūvei ir jābūt piesaistītai pie zemes vienības, kas tieši robežojas ar publiskā ūdensobjekta krasta līniju;
- 162.2. peldbūves augstums nepārsniedz 6 m virs ūdens līmeņa vidējā iegrimē;
- 162.3. peldbūvei nav atļauts ierīkot vairāk par vienu stāvu;
- 162.4. peldbūves izvietojumu saskaņo pašvaldības institūcijā, norādot funkciju un vizuālo veidolu;
- 162.5. peldbūvi nodrošina ar nepieciešamajiem inženiertīkliem, lai nekāda veida piesārņojums nenonāktu vidē;
- 162.6. sadzīves kanalizācijas novadīšanai no peldbūvēm paredz slēgtus, hermētiskus krājrezervuārus vai pieslēgumus nepieciešamajiem inženiertīkliem.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

163. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka Viļānu pilsētā un Rēzeknes novada ciemos, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

164. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).

165. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

166. Dārza māju apbūve ([11003](#)).

167. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas un pašapkalpošanās automazgātavas.

168. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).

169. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).

170. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).

171. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, tai skaitā dienas centri un krīzes centri, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

172. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei un dzīvnieku viesnīcas.

173. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, siltumnīcas (privātām mājsaimniecības vajadzībām).

174. Labiekārtota ārtelpa (24001): privāti un publiski pagalmi, apstādījumi un labiekārtojuma infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

175. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras (piemēram, dabiskas palieņu pļavas, pludmales, ūdensmalas, esošs mežs).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
176.	Savrupmāju apbūve	1200 m ² ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
177.	Vasarnīcu apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
178.	Dārza māju apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 2	¹
179.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
180.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
181.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
182.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
183.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
184.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	30	¹	līdz 12	līdz 3	¹
185.	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos	¹	¹	¹	¹	¹	¹
186.	Labiekārtota ārtelpa	¹	¹	¹	¹	¹	¹
187.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	¹	¹	¹	¹	¹	¹

¹ Nenosaka

² Katrai blokētas individuālās dzīvojamās mājas daļai 600 m²

4.1.1.5. Citi noteikumi

188. DzS teritorijā, kas atrodas arheoloģijas pieminekļa - Kaunatas senkapu teritorijā nav atļauta esošo īpašumu sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, jaunu ceļu, ielu un ūdenstilpņu izveide kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Atļauta tikai vēsturisko būvju atjaunošana esošajā apjomā, saskaņojot ar NKMP.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija ar vasarnīcu un dārzu māju apbūvi (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

189. Savrupmāju apbūves teritorija ar vasarnīcu un dārzu māju apbūvi (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka ciemos ar vasarnīcu un dārza māju apbūvi, lai nodrošinātu sezonas rakstura mājokļa funkciju, bet izpildot nosacījumus iespējama arī pastāvīga savrupmāju apbūve.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

190. Savrupmāju apbūve (11001): izņemot divas bloķētas individuālās dzīvojamās mājas.

191. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

192. Dārza māju apbūve (11003): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, siltumnīcas (privātām mājāsaimniecības vajadzībām).

193. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos ([22002](#)).

194. Labiekārtota ārtelpa (24001): privāti un publiski pagalmi, apstādījumi un labiekārtojuma infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

195. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras (piemēram, dabiskas palieņu pļavas, pludmales, ūdensmalas, esošs mežs).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
196.	Savrupmāju apbūve	600 m ²	30	3	līdz 9	līdz 3	3
197.	Vasarnīcu apbūve	600 m ²	30	3	līdz 9	līdz 3	3
198.	Dārza māju apbūve	600 m ²	30	3	līdz 9	līdz 2	3
199.	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos	3	3	3	3	3	3
200.	Labiekārtota ārtelpa	3	3	3	3	3	3
201.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	3	3	3	3	3	3

³ Nenosaka

4.1.2.5. Citi noteikumi

202. Savrupmāju apbūve atļauta pie nosacījuma, ja zemes vienības platība nav mazāka par 600 m².

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

203. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi, kas nepārsniedz trīs stāvus. To nosaka mājokļa funkcijas nodrošināšanai, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

204. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).
205. Rindu māju apbūve ([11005](#)).
206. Daudzdzīvokļu māju apbūve ([11006](#)).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

207. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
208. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri (tai skaitā auto tirdzniecības centri ar servisu), tirgi, tirgus paviljoni, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas).
209. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, moteli, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.
210. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
211. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
212. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
213. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
214. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
215. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.
216. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, siltumnīcas (privātām māsaimniecības vajadzībām).
217. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti skvēri, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
218. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras (piemēram, dabiskas palieņu pļavas, pludmales, ūdensmalas, esošs mežs).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
219.	Savrupmāju apbūve	1200 m ² ⁴	30	⁶	līdz 12	līdz 3	40

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
220.	Rindu māju apbūve	400 m ² ⁵	⁶	līdz 110	līdz 12	līdz 3	40
221.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
222.	Biroju ēku apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
223.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
224.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
225.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
226.	Sporta būvju apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
227.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
228.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
229.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
230.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	⁶	līdz 110	līdz 15	līdz 3	40
231.	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos	⁶	⁶	⁶	⁶	⁶	⁶
232.	Labiekārtota ārtelpa	⁶	⁶	⁶	⁶	⁶	⁶
233.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	⁶	⁶	⁶	⁶	⁶	⁶

⁴ Katrai bloķētas individuālās dzīvojamās mājas daļai 600 m²

⁵ Vienai rindu mājas daļai

⁶ Nenosaka

4.2.1.5. Citi noteikumi

234. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.

235. Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas veidi atļauti atsevišķā zemes vienībā vai daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā vai pagrabstāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

236. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

237. Daudzdzīvokļu māju apbūve ([11006](#)).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

238. Rindu māju apbūve ([11005](#)).
239. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
240. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, kā arī spēļu zāles un kazino.
241. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesnīcas, moteli, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.
242. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
243. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
244. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
245. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
246. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
247. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.
248. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, siltumnīcas (privātām mājsaimniecības vajadzībām).
249. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti skvēri, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
250. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras (piemēram, dabiskas palieņu pļavas, pludmales, ūdensmalas, esošs mežs).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
251.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	⁸	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
252.	Rindu māju apbūve	400 m ² ⁷	⁹	līdz 150	līdz 12	līdz 3	40
253.	Biroju ēku apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
254.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
255.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
256.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
257.	Sporta būvju apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
258.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
259.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
260.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
261.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	⁹	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
262.	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos	⁹	⁹	⁹	⁹	⁹	⁹
263.	Labiekārtota ārtelpa	⁹	⁹	⁹	⁹	⁹	⁹
264.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	⁹	⁹	⁹	⁹	⁹	⁹

⁷ Vienai rindu mājas daļai

⁸ Pēc funkcionālās nepieciešamības

⁹ Nenosaka

4.3.1.5. Citi noteikumi

265. Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas veidi atļauti atsevišķā zemes vienībā vai daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā un pagrabstāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju.

266. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

267. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

268. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).

269. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).

270. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).

271. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).

272. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).

273. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).

274. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).

275. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).

276. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).

277. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).

278. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).

279. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

280. Rindu māju apbūve (11005): izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

281. Daudzdzīvokļu māju apbūve ([11006](#)).

282. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): vieglās rūpniecības uzņēmumi, industriālie un tehnoloģiskie parki, citi uzņēmumi, kuri veic C kategorijas piesārņojošo darbību vai uzņēmumi, kuri neveic piesārņojošo darbību un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
283.	Biroju ēku apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
284.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
285.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
286.	Kultūras iestāžu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
287.	Sporta būvju apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
288.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
289.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
290.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
291.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
292.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
293.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	30
294.	Labiekārtota ārtelpa	¹²	¹²	¹²	¹²	¹²	¹²
295.	Rindu māju apbūve	400 m ² ¹⁰	¹²	līdz 110	līdz 12	līdz 3	40
296.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	līdz 20	līdz 5	40
297.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	¹¹	¹²	līdz 150	¹¹	¹²	20

¹⁰ Vienai rindu mājas daļai

¹¹ Pēc funkcionālās nepieciešamības

¹² Nenosaka

4.4.1.5. Citi noteikumi

298. Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās veido publiski pieejamu ārtelpu (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.

299. Publiskās apbūves objektā atļauts dzīvoklis.

300. P teritorijās, kas atrodas arhitektūras kultūras pieminekļu individuālajā aizsardzības zonā atļautais maksimālais apbūves augstums 12 m. Pieļaujama tikai tāda jauna apbūve, kas ar savu apjomu, augstumu un arhitektonisko izvietojumu nerada traucējumu kultūrvēsturiskajai apbūvei un ainavai. Labiekārtojums un apbūve veidojama, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, plānotās apbūves iekļaušanos ainavā saskaņojot ar NKMP.

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

301. Publiskās apbūves teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu arhitektūras pieminekļu – Bīkavas muižas un pārvaldnieka mājas apbūves, Zosnas muižas apbūves, Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūves, Adamovas muižas apbūves, Pušas muižas apbūves, rehabilitācijas centra "Rāzna" apbūves teritorijās un Franča Trasuna dzīves vietā "Kolnasāta", paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

302. Biroju ēku apbūve (12001): apbūve, ko veido bankas, pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.
303. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido restorāni, bāri, kafējnīcas, kā arī sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).
304. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): izņemot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.
305. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver koncertzāles, apjuntas vasaras estrādes, muzejus, izstāžu zāles un citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamos objektus un infrastruktūru.
306. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
307. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): kas ietver ārstu prakses, sanatorijas un citus ārstniecības nolūkiem paredzētos objektus un tiem nepieciešamo infrastruktūru.
308. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
309. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
310.	Biroju ēku apbūve	13	13	līdz 80	līdz 9 14	līdz 3 14	40
311.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	13	13	līdz 80	līdz 9 14	līdz 3 14	40

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
312.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	¹³	¹³	līdz 80	līdz 9 ¹⁴	līdz 3 ¹⁴	40
313.	Kultūras iestāžu apbūve	¹³	¹³	līdz 80	līdz 9 ¹⁴	līdz 3 ¹⁴	40
314.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	¹³	¹³	līdz 80	līdz 9 ¹⁴	līdz 3 ¹⁴	40
315.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	¹³	¹³	līdz 80	līdz 9 ¹⁴	līdz 3 ¹⁴	40
316.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	¹³	¹³	līdz 80	līdz 9 ¹⁴	līdz 3 ¹⁴	40
317.	Labiekārtota ārtelpa	¹³	¹³	¹³	¹³	¹³	¹³

¹³ Nenosaka

¹⁴ Neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

4.4.2.5. Citi noteikumi

318. Kultūras pieminekļu teritorijās pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas ar savu apjomu, arhitektonisko izvietojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai ainavai. Prioritāri veic kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu un pārbūvi, nepieļaujot jaunas, muižas apbūves vai citas kultūrvēsturiskās apbūves kompleksam neraksturīgas apbūves veidošana.
319. Kultūrvēsturiskās apbūves ēkām (kultūras pieminekļa teritorijā) saglabā raksturīgo arhitektoniski telpisko un fasāžu dekoratīvo risinājumu, vēsturiskais būvapjomu, fasāžu māksliniecisko kompozīciju un apdares detaļas.
320. Kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskās apbūves un tās aizsardzības zonas teritorijā realizējamās jaunbūves, kā arī esošo būvju pārbūves iekļauj apkārtējā kultūrvēsturiskās apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības. Labiekārtojumu un apbūvi veido, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi (3D vizualizāciju) un saskaņojot ar NKMP (valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļiem) un pašvaldību (vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem un pašvaldības nozīmes aizsargājamiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem).
321. Kultūrvēsturiskās apbūves vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.
322. Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, atļautās apbūves parametrus katrā atsevišķā gadījumā nosaka individuāli, respektējot muižas apbūves saglabājamās kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veidojot apbūvi, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu

lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļu vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai.

323. Būvju funkcija nedrīkst būt pretrunā ar tradicionālās vides raksturu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību kopumā radīto noskaņu saglabāšanu (nav pieļaujamas rūpnieciska rakstura, sprādzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņa līmeni vai piesārņojumu saistītas būves).
324. Nav atļauta P1 teritorijas sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.
325. Publiskās apbūves objektā atļauts dzīvoklis, nodrošinot piekļūšanu ar atsevišķu ieeju.

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija ar reliģisku kultūrvēsturisku vērtību (P2)

4.4.3.1. Pamatinformācija

326. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu reliģiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu un funkcionēšanu arhitektūras pieminekļu Bērzgales katoļu baznīca, Melnā Dukstigala katoļu baznīca, Dricānu katoļu baznīca, Pilcenes katoļu baznīca, Feimaņu katoļu baznīca, Bikavas katoļu baznīca, Strūžānu evaņģēliski luteriskā baznīca, Kaunatas katoļu baznīca, Sarkanu katoļu baznīca, Zosnas katoļu baznīca, Nagļu katoļu baznīca, Ozolmuižas katoļu baznīca, Maltas Visu Svēto pareizticīgo baznīca, Pušas katoļu baznīca, Rikavas katoļu baznīca, Ciskādu katoļu baznīca, Prezmas katoļu baznīca, Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca, Stoļerovas katoļu kapella, Rečinas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Lipušku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Maltas (Borovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Uļjanovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Viļānu katoļu baznīcas un klostera apbūve un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu Strūžānu katoļu baznīca, Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca, Paramonovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Tiskādu pareizticīgo baznīca, Štikānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Borisovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Rimšu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Kristceļu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Krupenišķu vecticībnieku lūgšanu nams, Lipušku Svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo baznīca, Notras vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Viļānu pareizticīgo baznīca, Viļānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Gurilišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Pļuskovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Ostrones Romas katoļu baznīca apbūves teritorijās, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

327. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
328. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, botāniskie dārzi, mežaparki, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
329.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	15	15	līdz 80	līdz 9 16	līdz 2 16	40
330.	Labiekārtota ārtelpa	15	15	15	15	15	15

¹⁵ Nenosaka

¹⁶ Neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

4.4.3.5. Citi noteikumi

331. Nav atļauta P2 teritorijas sadalīšana un jaunas apbūves veidošana, izņemot, ja tā nepieciešama baznīcas vai lūgšanas nama reliģisko vai kultūras funkciju nodrošināšanai.
332. Labiekārtojumu un apbūvi, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai, veido, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, saskaņojot ar NKMP (valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļiem) un pašvaldību (vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem un pašvaldības nozīmes aizsargājamiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem).

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

333. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

334. Savrupmāju apbūve ([11001](#)).
335. Rindu māju apbūve ([11005](#)).
336. Daudzdzīvokļu māju apbūve ([11006](#)).
337. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
338. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot spēļu namus un kazino.
339. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
340. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
341. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
342. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): apbūve, ko veido aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un inženierbūves.

343. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
344. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
345. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
346. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
347. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
348. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

349. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): vieglās rūpniecības uzņēmumi, industriālie un tehnoloģiskie parki, citi uzņēmumi, kuri veic C kategorijas piesārņojošo darbību vai uzņēmumi, kuri neveic piesārņojošo darbību un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.
350. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
351. Noliktavu apbūve ([14004](#)).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
352.	Savrupmāju apbūve	1200 m ² 17	30	20	līdz 12	līdz 3	20
353.	Rindu māju apbūve	400 m ² 18	40	līdz 110	līdz 12	līdz 3	40
354.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	1200 m ²	40	līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
355.	Biroju ēku apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
356.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
357.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
358.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
359.	Sporta būvju apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
360.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
361.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
362.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
363.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
364.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
365.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	līdz 5	30
366.	Labiekārtota ārtelpa	20	20	20	20	20	20
367.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	19	20	līdz 120	21	21	10
368.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	19	20	līdz 120	22	19	10
369.	Noliktavu apbūve	1200 m ²	40	līdz 120	līdz 20	19	10

¹⁷ Katrai bloķētas individuālās dzīvojamās mājas daļai 600 m²

¹⁸ Vienai rindu mājas daļai

¹⁹ Pēc funkcionālās nepieciešamības

²⁰ Nenosaka

²¹ Pēc funkcionālās nepieciešamības ražošanas vai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

²² Pēc funkcionālās nepieciešamības

4.5.1.5. Citi noteikumi

370. Sanitārās vai drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

371. Veidojot jaunas ražotnes, ja vieglās rūpniecības uzņēmuma apbūves teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās apbūves teritorijām (TA) vai Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu vai ap piesārņojumu radošo objektu ierīko buferzonu. Tās platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.

372. Vieglās rūpniecības apbūves uzņēmumiem, kas atrodas blakus teritorijām, kur galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā un publiskā apbūve, uz dzīvojamās teritorijas pusi paredz intensīvu divpakāpju apstādījumu koku un krūmu stādījumu joslu, kuras platums nav mazāks par 1,5 m un paredzamais augstums nav mazāks par 2 m.

4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (JC1)

4.5.2.1. Pamatinformācija

373. Jauktas centra apbūves teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (JC1) ir funkcionālā zona, ko nosaka arhitektūras pieminekļu Bērzgales muižas apbūves, Maltas zirgu pasta stacijas, Rikavas muižas apbūves, Feimaņu muižas parka apbūves, Ciskādu (Vītolu) skolas un Viļānu muižas apbūves teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs.

4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

374. Savrupmāju apbūve (11001): atļauta tikai esošā.
375. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): atļauta tikai esošā.
376. Biroju ēku apbūve (12001): apbūve, ko veido bankas, pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.
377. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas.
378. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): izņemot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.
379. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
380. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
381. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
382. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
383. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
384. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
385. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atpūtas parki), botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, inženierbūves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

386. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Viegglās rūpniecības uzņēmumi, industriālie un tehnoloģiskie parki, kuri neveic piesārņojošo darbību un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

4.5.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
387.	Savrupmāju apbūve	1200 m ²	30	23	līdz 9	līdz 2	23
388.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
389.	Biroju ēku apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
390.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
391.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
392.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
393.	Sporta būvju apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
394.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
395.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
396.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
397.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40
398.	Labiekārtota ārtelpa	23	23	23	23	23	23
399.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	1200 m ²	30	līdz 90	līdz 9	līdz 2	40

²³ Nenosaka

4.5.2.5. Citi noteikumi

400. Kultūras pieminekļu teritorijās pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas ar savu apjomu, arhitektonisko izvietojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai ainavai. Prioritāri veic kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu un pārbūvi, nepieļaujot jaunas, muižas apbūves vai citas kultūrvēsturiskās apbūves kompleksam neraksturīgas apbūves veidošana.
401. Atļauts tikai ražošanas objekts ar nelielu ietekmi uz vidi (ražošanas objekts vai ražotne, kurā atbilstoši likuma "Par piesārņojuma" prasībām neveic piesārņojošo darbību) un kura ražošanas telpu platība nepārsniedz 200 m².
402. Nav atļauta JC1 teritorijas sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.
403. Kultūrvēsturiskās apbūves ēkām (kultūras pieminekļa teritorijā) saglabā tām raksturīgo arhitektoniski telpisko un fasāžu dekoratīvo risinājumu, vēsturisko būvapjomu, fasāžu māksliniecisko kompozīciju un apdares detaļas.
404. Prioritāri saglabā vēsturiskā plānojuma struktūru, vēsturiskos stādījumus (vietējos un citzemju sugu kokaugus), dārzu – parku arhitektūras elementus, esošo reljefu, dabīgas un vai mākslīgi veidotas ūdenstilpes un ūdensteces. Atļautas tikai tādas ēkas un inženierbūves, kuras paredzētas šo teritoriju funkcionēšanai un apsaimniekošanai, un neapdraud konkrētā kultūras pieminekļa vērtību saglabāšanu.
405. Kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskās apbūves un tās aizsardzības zonas teritorijā realizējamās jaunbūves, kā arī esošo būvju pārbūves iekļauj apkārtējā vēsturiskās apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās vietas

struktūras evolūcijas likumsakarības. Labiekārtojumu un apbūvi veido, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, plānotās apbūves iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi (3D vizualizāciju), saskaņojot ar NKMP (valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļiem) un pašvaldību (vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem un pašvaldības nozīmes aizsargājamiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem).

406. Kultūrvēsturiskās apbūves vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.
407. Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonu teritorijās, apbūves parametrus katrā atsevišķā gadījumā nosaka individuāli, respektējot Bērzgales muižas, Maltas zirgu pasta stacijas, Rikavas muižas, Feimaņu muižas parka, Ciskādu (Vītolu) skolas un Viļānu muižas apbūves saglabājamās kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veidojot apbūvi, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļu vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

408. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu industriālo teritoriju un rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

409. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).
410. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve ([13002](#)).
411. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ([13003](#)).
412. Derīgo izrakteņu ieguve ([13004](#)).
413. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ([13005](#)).
414. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
415. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
416. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
417. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
418. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

419. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).

420. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
421. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
422. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
423. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): kā rekultivācijas veids pēc derīgo izrakteņu ieguves.

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
424.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	24	80	25	27	25	10
425.	Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve	24	80	25	27	25	10
426.	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	24	80	25	27	25	10
427.	Derīgo izrakteņu ieguve	24	25	25	26	25	25
428.	Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve	24	80	25	27	25	10
429.	Inženiertehniskā infrastruktūra	24	25	25	26	25	25
430.	Transporta lineārā infrastruktūra	24	25	25	26	25	25
431.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	24	80	25	26	25	10
432.	Noliktavu apbūve	24	80	25	26	25	10
433.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve	24	80	25	27	25	10
434.	Biroju ēku apbūve	24	80	25	26	25	10
435.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	24	80	25	26	25	10
436.	Sporta būvju apbūve	24	80	25	26	25	10
437.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	24	80	25	26	25	10
438.	Mežsaimnieciska izmantošana	24	25	25	25	25	25

²⁴ Pēc funkcionālās nepieciešamības

²⁵ Nenosaka

²⁶ Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

²⁷ Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

4.6.1.5. Citi noteikumi

439. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar necaurredzamu žogu ciemos un lauku teritorijā, ja tā robežojas ar citu funkcionālo zonu, izņemot Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) un Tehniskās apbūves teritorijas (TA). Citos gadījumos atklātu uzglabāšanu nožogo ar caurredzamu žogu.
440. Autonovietnes nodrošina zemes vienības robežās.
441. Piesārņojumu radošiem objektiem būvprojektā paredz pasākumus apkārtējo dzīvojamās un publiskās apbūves teritoriju, kā arī rekreācijas un tūrisma objektu aizsardzībai pret vides trokšņiem un cita veida piesārņojumu.
442. Sanitārās un drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.
443. Veidojot jaunas ražotnes vai citus piesārņojumu radošus objektus, ja Rūpnieciskās apbūves teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās apbūves teritorijām (TA), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu vai ap piesārņojumu radošo objektu ierīko buferzonu. Tās platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, atkarībā no uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.
444. Bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumu drīkst izvietot ne tuvāk kā 1 km attālumā no Savrupmāju apbūves teritorijām (DzS, DzS1), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām (DzM), Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām (DzD), Publiskās apbūves teritorijām (P, P1, P2), Jauktām centra apbūves teritorijām (JC, JC1), kurās dzīvojamā un publiskā apbūve ir viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem, kā arī 500 m no viensētām Lauksaimniecības teritorijās (L, L1, L2).
445. Būvējot vai pārbūvējot rūpniecības uzņēmumu pilsētas vai ciema teritorijā, veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, objektu nodrošina ar notekūdeņu un lietūs ūdens kanalizācijas tīkliem, objekta teritorijā brauktuves un laukumus iesedz ar asfaltbetonu vai citu ūdensnecaurlaidīgu cieto segumu.
446. Viļānu pilsētā un ciemos rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni un citu kaitīgu ietekmi uz vidi, izvietojamas telpās. Izbūvējami trokšņu necaurlaidīgi logi un atbilstošas ventilācijas sistēmas.
447. Apbūvi, kuras darbības nodrošināšanai nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, nav atļauts veikt Viļānu pilsētas un ciemu teritorijās.
448. Rūpnieciskās ražošanas un tehniskās apbūves uzņēmumiem, kas atrodas blakus teritorijām, kur galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā un publiskā apbūve, uz dzīvojamās teritorijas pusi paredz intensīvu divpakāpju apstādījumu koku un krūmu stādījumu joslu, kuras platums nav mazāks par 1,5 m un paredzamais augstums nav mazāks par 2 m.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

449. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

450. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
451. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
452. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

453. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas, transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas).
454. Noliktavu apbūve ([14004](#)).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

455. Apbūves rādītājus nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši tehnoloģiskai specifikai.
456. Laukumu teritorijās atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.).
457. Nodrošina zemes vienību ārpus Transporta infrastruktūras teritorijām (TR) aizsardzību pret transporta infrastruktūras radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav Rūpniecības apbūves teritorija (R), Tehniskās apbūves teritorija (TA), Transporta infrastruktūras teritorija (TR, TR1), Lauksaimniecības teritorija (L) vai Mežu teritorija (M).
458. Papildus prasības transporta infrastruktūras ierīkošanai un uzturēšanai noteiktas Apbūves noteikumu 3.1. apakšnodaļā "Prasības transporta infrastruktūrai".

4.7.2. Transporta infrastruktūras teritorija – lidlauka teritorija (TR1)

4.7.2.1. Pamatinformācija

459. Transporta infrastruktūras teritorija – lidlauka teritorija (TR1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu reģionālās nozīmes lidlauka "Rēzekne" teritorijas Audriņu pagastā un mazās aviācijas lidlauka teritorijas Dricānu pagastā darbībai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī tā infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

460. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).

461. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).

462. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).

463. Lidostu un ostu apbūve ([14005](#)).

4.7.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

464. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).

465. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).

466. Noliktavu apbūve ([14004](#)).

4.7.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.2.5. Citi noteikumi

467. Apbūves rādītājus nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši tehnoloģiskai specifikai.

468. Atļauta apbūve, kas saistīta ar lidlauka darbību un pakalpojumiem.

469. Reģionālās nozīmes lidlauka "Rēzekne" teritorijā atļauta militārā lidlauka vajadzībām nepieciešamo objektu un ar tiem saistītās infrastruktūras apbūve.

470. Ierobežojumus TR1 teritorijā nosaka likums "Par aviāciju" un citi normatīvie akti.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

471. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

472. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ([13005](#)).

473. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
474. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
475. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
476. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
477. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

478. Biroju ēku apbūve ([12001](#)).
479. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas).
480. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
481.	Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve	28	80	30	28		30
482.	Inženiertehniskā infrastruktūra	28	30	30	28		30
483.	Transporta lineārā infrastruktūra	28	30	30	28		30
484.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	28	30	30	28		30
485.	Noliktavu apbūve	28	80	30	līdz 12		30
486.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve	28	30	30	28		30
487.	Biroju ēku apbūve	28	80	30	līdz 12		30
488.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	28	80	30	līdz 12		30
489.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	28	80	30	28		30

²⁸ Pēc funkcionālās nepieciešamības

29

4.8.1.5. Citi noteikumi

490. Apbūves rādītāji nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši tehnoloģiskai un funkcionālai specifikai.
491. Nodrošina zemes vienību ārpus Tehniskās apbūves teritorijas (TA) aizsardzību pret tehniskās apbūves radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R), Tehniskās apbūves teritorijas (TA) vai Transporta infrastruktūras teritorijas (TR, TR1), Lauksaimniecības teritorija (L) vai Mežu teritorija (M).
492. Pasākumus apkārtējo teritoriju aizsargāšanai no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī neestētisku skatu nosegšanai veic Tehniskās apbūves teritorijas (TA) zemes vienības robežās.
493. Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.).
494. Papildus prasības inženiertīkliem un objektiem noteiktas Apbūves noteikumu 3.2. apakšnodaļā "*Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem*".
495. Pilsētā un ciemos rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni un citu kaitīgu ietekmi uz vidi, izvietojamas telpās. Izbūvējami trokšņu necaur laidīgi logi un atbilstošas ventilācijas sistēmas.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

496. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

497. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).
498. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.
499. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

500. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, kas ietver sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi, elektromobiļu uzlādes stacijas).

501. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kas ietver sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos objektus (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).
502. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver apjuntas vasaras estrādes.
503. Sporta būvju apbūve (12005): kas ietver sezonāla rakstura sporta būves (piemēram, sporta laukumus, tajā skaitā golfa laukumus un laukumus jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadionus, velotrekus, atklātus peldbaseinus, ūdenssporta būves).
504. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas mazdārziņi, dārzniecības, siltumnīcu kompleksi.
505. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
506.	Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās	32	33	33	33	33	33
507.	Labiekārtota ārtelpa	33	33	33	33	33	33
508.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	33	33	33	33	33	33
509.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	31	10	33	līdz 9	līdz 2	70
510.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	31	10	33	līdz 9	līdz 2	70
511.	Kultūras iestāžu apbūve	31	10	33	līdz 9	līdz 2	70
512.	Sporta būvju apbūve	31	10	33	līdz 9	līdz 2	70
513.	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos	33	33	33	33	33	33
514.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	33	33	33	33	33	33

³¹ Pēc funkcionālās nepieciešamības

³² Atbilstošo ĪADT normatīvo aktu prasībām

³³ Nenosaka

4.9.1.5. Citi noteikumi

515. Kopto dabas un apstādījumu teritoriju izveidošanu un rekonstrukciju veic saskaņā ar Apbūves noteikumu 3.4. apakšnodaļas "Prasības teritorijas labiekārtojumam" un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.

516. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu autostāvvietas.
517. Teritorijās atļauts ierīkot labiekārtojumu un apstādījumus atbilstoši konkrētās teritorijas specifikai. Apbūve parkos un skvēros pieļaujama tikai parku un skvēru funkciju nodrošināšanai.
518. Atļautais teritorijas labiekārtojums – takas, celiņi, atpūtas vietas, tūrisma un dabas izziņas infrastruktūra, tostarp, būves, kas paredzētas dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamajām papildizmantošanām.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

519. Dabas un apstādījumu teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (DA1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu arhitektūras pieminekļu Feimaņu muižas parka, Strūžānu muižas parka, Lūznavas muižas parka, Pušas muižas parka, Rikavas muižas parka, Prezmas muižas parka, Adamovas muižas parka, Zosnas muižas parka, Bērzgales muižas parka, Bikavas muižas parka un Lobaržu muižas parka teritorijā un arheoloģijas pieminekļa – Kaunatas senkapu teritorijā un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu – Ilzenbergas muižas parka, Janopoles parka, Ozolmuižas parka un Sprūževas parka teritorijā, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

520. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).
521. Labiekārtota ārtelpa (24001): kas ietver labiekārtotu parku, publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
522. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

523. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kas ietver sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (tirdzniecības kioskus un segtos tirdzniecības standus).
524. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kas ietver sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos objektus (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).
525. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver vieglas konstrukcijas vasaras estrādes.
526. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

527. Nav atļauta DA1 teritorijas sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana.
528. Kopto dabas un apstādījumu teritoriju izveidošanu un rekonstrukciju veic saskaņā ar Apbūves noteikumu *apakšnodaļas 3.4. "Prasības teritorijas labiekārtojumam"* un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālpārplānojumu.
529. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu autostāvvietas.
530. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, DA1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements, saglabājot publisko teritoriju un ēku pieejamību un saskaņojot ar NKMP (valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļiem) un pašvaldību (vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem un pašvaldības nozīmes aizsargājamiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem).
531. Vēsturiskajām apstādījumu un parku teritorijām saglabā to sākotnējo izmantošanu.
532. DA1 teritorijās prioritāri saglabā vēsturiskā plānojuma struktūru, vēsturiskos stādījumus (vietēju un citzemju sugu kokaugi), dārzu – parku arhitektūras elementus, esošo reljefu, dabīgas un vai mākslīgi veidotas ūdenstilpes un ūdensteces. Pieļaujamas tikai tādas būves, kuras paredzētas šo teritoriju apsaimniekošanai un neapdraud konkrētā kultūras pieminekļa vērtību saglabāšanu.
533. DA1 teritorijā, kas atrodas arheoloģijas pieminekļa – Kaunatas senkapu teritorijā nav atļauta jaunas apbūves un labiekārtojuma veidošana, jaunu ceļu, ielu un ūdenstilpņu izveide kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Atļauta tikai vēsturisko būvju atjaunošana esošajā apjomā, saskaņojot ar NKMP.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija kapsētām (DA2)

4.9.3.1. Pamatinformācija

534. Dabas un apstādījumu teritorija kapsētām (DA2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu kapsētu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

535. Labiekārtota ārtelpa (24001): kapsētas, (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā funkcionāli nepieciešamās nedzīvojamās ēkas un inženierbūves), kā arī citas ēkas un inženierbūves, kas saistītas ar kapsētas funkcionēšanu.
536. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

537. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi, elektromobiļu uzlādes stacijas), kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie objekti.

4.9.3.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.3.5. Citi noteikumi

538. Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālpplānojumā, vai detālpplānojumā, vai būvprojektā, bet maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%.
539. Minimālais kapsētas labiekārtojums un tehniskā infrastruktūra:
- 539.1. autostāvvietas;
 - 539.2. publiskās tualetes;
 - 539.3. atkritumu konteineru novietnes, tostarp dalītai sadzīves atkritumu un zaļo atkritumu (bioloģiski noārdāmo atkritumu) savākšanai;
 - 539.4. tehniskā ūdens ņemšanas vietas (ūdensapgāde).
540. Blakus kapsētu teritorijām (DA2) plāno apmeklētāju transportlīdzekļu stāvlaukumus, norādes un laukumus atkritumu konteineru izvietošanai, stacionārās vai pārvietojamās tualetes un tehniskā ūdens ņemšanas vietas kapsētas apsaimniekošanas vajadzībām.

4.9.4. Dabas un apstādījumu teritorija mazdārziņiem (DA3)

4.9.4.1. Pamatinformācija

541. Dabas un apstādījumu teritorija mazdārziņiem (DA3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu ģimenes mazdārziņu un atpūtas funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās.

4.9.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

542. Labiekārtota ārtelpa (24001): apstādījumi un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam.
543. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.9.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

544. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas mazdārziņi, siltumnīcas (privātām māsaimniecības vajadzībām).

4.9.4.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.4.5. Citi noteikumi

545. Atļautas tikai īslaicīgas siltumnīcas, darba rīku novietnes līdz 25 m² un maksimālo augstumu līdz 2 m, kas saistītas ar mazdārziņu teritoriju funkcionēšanu.
546. Teritoriju drīkst nožogot ar dzīvžogu vai zaļo stieplu žogu.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

547. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

548. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).
549. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).
550. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).
551. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

552. Viensētu apbūve ([11004](#)).
553. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve, ko veido sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi, elektromobiļu uzlādes stacijas), sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas.
554. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): apbūve, ko veido viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.
555. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
556. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
557. Derīgo izrakteņu ieguve ([13004](#)).
558. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
559. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): kas ietver tikai vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumu.
560. Lauksaimnieciska izmantošana ([22001](#)).
561. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
562.	Mežsaimnieciska izmantošana	2 ha	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
563.	Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās	³⁶	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
564.	Labiekārtota ārtelpa	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
565.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
566.	Viensētu apbūve	2 ha ³⁴	5	³⁷	līdz 10	līdz 2	70
567.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	³⁵	5	³⁷	līdz 10	līdz 2	70
568.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	³⁵	5	³⁷	līdz 10	līdz 2	70
569.	Sporta būvju apbūve	³⁵	5	³⁷	līdz 10	līdz 2	70
570.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	³⁵	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
571.	Derīgo izrakteņu ieguve	³⁵	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
572.	Inženiertehniskā infrastruktūra	³⁵	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
573.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve	³⁵	³⁷	³⁷	³⁵	³⁷	³⁷
574.	Lauksaimnieciska izmantošana	2 ha	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷
575.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷	³⁷

³⁴ Izņemot Vispārīgajos Apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus

³⁵ Pēc funkcionālās nepieciešamības

³⁶ Atbilstoši ĪADT normatīvo aktu prasībām

³⁷ Nenosaka

4.10.1.5. Citi noteikumi

576. Pilsētas un ciemu teritorijās esošos pašvaldības mežus saglabā kā mežaparku - iedzīvotāju atpūtas teritoriju, neparedzot mežistrādi, izņemot kopšanas cirtes un apbūvi – izņemot teritorijas labiekārtošanas infrastruktūru un ar tūrisma un rekreāciju saistītas būves.

577. Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā ievēro 3.6.apakšnodaļas "Prasības derīgo izrakteņu ieguvei" noteikumus.

578. Mežu teritorijās (M) atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības zonas teritoriju.

4.10.2. Mežu teritorija pilsētā un ciemos (M1)

4.10.2.1. Pamatinformācija

579. Mežu teritorija pilsētā un ciemos (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai Viļānu pilsētā un ciemos.

4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

580. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).

581. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ([21002](#)).

582. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

583. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).

4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

584. Viensētu apbūve ([11004](#)).

585. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti.

586. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri.

587. Sporta būvju apbūve (12005): atklāti sporta laukumi, trases ar cieto vai mīksto segumu.

588. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).

589. Lauksaimnieciska izmantošana ([22001](#)).

590. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.10.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
591.	Mežsaimnieciska izmantošana	2 ha	41	41	41	41	41
592.	Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās	40	41	41	41	41	41
593.	Labiekārtota ārtelpa	41	41	41	41	41	41

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
594.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	41	41	41	41	41	41
595.	Viensētu apbūve	2 ha ³⁸	5	41	līdz 10	līdz 2	70
596.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	39	5	41	līdz 10	līdz 2	70
597.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	39	5	41	līdz 10	līdz 2	70
598.	Sporta būvju apbūve	39	5	41	līdz 10	līdz 2	70
599.	Inženiertehniskā infrastruktūra	39	41	41	41	41	41
600.	Lauksaimnieciska izmantošana	2 ha	41	41	41	41	41
601.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	41	41	41	41	41	41

³⁸ Izņemot Vispārīgajos Apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus

³⁹ Pēc funkcionālās nepieciešamības

⁴⁰ Atbilstoši ĪADT normatīvo aktu prasībām

⁴¹ Nenosaka

4.10.2.5. Citi noteikumi

602. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā – dzīvojamajai apbūvei – viena dzīvojamā māja, pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem – nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.

603. Rekreatīvas objektu (skatu platformas, aktīvās atpūtas konstrukcijas u.c.), ceļu un labiekārtojuma elementu aizņemtās platības maksimālais īpatsvars nedrīkst pārsniegt 5% no zemes vienības kopējās platības.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

604. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī vēsturiskās apbūves struktūras saglabāšanai un daudzveidīgai izmantošanai pilsētās un ciemos.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

605. Viensētu apbūve ([11004](#)).

606. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ([13003](#)).

- 607. Lauksaimnieciska izmantošana ([22001](#)).
- 608. Labiekārtota ārtelpa ([24001](#)).
- 609. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
- 610. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 611. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).
- 612. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
- 613. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
- 614. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
- 615. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
- 616. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
- 617. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
- 618. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
- 619. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
- 620. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
- 621. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
- 622. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
- 623. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ([13001](#)).
- 624. Derīgo izrakteņu ieguve ([13004](#)).
- 625. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve ([13005](#)).
- 626. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
- 627. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
- 628. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): būves sauszemes un gaisa satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa pasažieru stacijas, autoostas, lidostas, garāžas, depo, termināļi, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas, autotransporta apkopes objekti – autoservisi, speciālās mazgātavas u. tml.
- 629. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
- 630. Lidostu un ostu apbūve (14005): apbūve, ko veido lidostu termināļi un ar tiem saistītā infrastruktūra, tai skaitā navigācijas iekārtas un ierīces lidostā.
- 631. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).
- 632. Mežsaimnieciska izmantošana ([21001](#)).

633. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
634.	Viensētu apbūve	2 ha 42	30	44	līdz 12	līdz 3	44
635.	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	43	30	44	45	44	44
636.	Lauksaimnieciska izmantošana	2 ha	44	44	44	44	44
637.	Labiekārtota ārtelpa	44	44	44	44	44	44
638.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	44	44	44	44	44	44
639.	Ūdens telpas publiskā izmantošana	44	44	44	44	44	44
640.	Vasarnīcu apbūve	2 ha 42	30	44	līdz 12	līdz 3	44
641.	Dārza māju apbūve	2 ha 42	30	44	līdz 10	līdz 2	44
642.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
643.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
644.	Kultūras iestāžu apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
645.	Sporta būvju apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
646.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	43	30	44	līdz 12	44	44
647.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
648.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
649.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
650.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
651.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	43	30	44	līdz 12	līdz 3	44
652.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	43	30	44	45	44	44

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
653.	Derīgo izrakteņu ieguve	44	44	44	46	44	44
654.	Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve	43	30	44	45	44	44
655.	Inženiertehniskā infrastruktūra	44	44	44	44	44	44
656.	Transporta lineārā infrastruktūra	44	44	44	44	44	44
657.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	43	44	44	46	44	44
658.	Noliktavu apbūve	43	30	44	līdz 12	44	44
659.	Lidostu un ostu apbūve	44	44	44	46	44	44
660.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve	43	30	44	45	44	44
661.	Mežsaimnieciska izmantošana	2 ha	44	44	44	44	44
662.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	44	44	44	44	44	44

⁴² Izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus

⁴³ Pēc funkcionālās nepieciešamības

⁴⁴ Nenosaka

⁴⁵ Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai ražošanas vai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

⁴⁶ Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.11.1.5. Citi noteikumi

663. Realizējot jaunu dzīvojamo apbūvi zemes vienībā kas robežojas ar esošu lauksaimniecisko izmantošanu, rūpnieciskās ražošanas objektu vai atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūvi, zemes vienības robežās nodrošina pasākumus aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskām ainavām, nepieciešamības gadījumā ierīkojot vai izbūvējot buferzonas.
664. Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā ievēro 3.6.apakšnodaļas "Prasības derīgo izrakteņu ieguvei" noteikumus, mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā – Mežu teritorijas (M) noteikumus (skatīt 4.10.apakšnodaļā).
665. Publiskās apbūves objektos atļauts dzīvoklis.
666. Lauksaimniecības teritorijās (L) atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības zonas teritoriju.

667. Zemes vienībās, kas mazākas par 400 m² atļauta tikai tāda dzīvojamās apbūves un teritorijas izmantošana, kā vasarnīcu un dārza māju apbūve.
668. Atļauta akvakultūru audzēšana un akvakultūras ražošanas būves.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija pilsētā un ciemos (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

669. Lauksaimniecības teritorija pilsētā un ciemos (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Viļānu pilsētā un ciemos, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

670. Viensētu apbūve ([11004](#)).
671. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): izņemot kautuves.
672. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot vistkopības un lopkopības kompleksus.
673. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
674. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
675. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

676. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).
677. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
678. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
679. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
680. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
681. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
682. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
683. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
684. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
685. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
686. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).

687. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
688. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): vieglās rūpniecības uzņēmumi, industriālie un tehnoloģiskie parki, citi uzņēmumi, kuri veic C kategorijas piesārņojošo darbību vai uzņēmumi, kuri neveic piesārņojošo darbību un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.
689. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumi un punkti.
690. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
691. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
692. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
693. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
694. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (piemēram, koģenerācijas stacijas, vēja elektrostacijas un līdzīga rakstura objekti) apbūve.
695. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): izņemot savvaļas dzīvnieku dārzus, malkas meža, celulozes meža un lietaskoku audzēšanu un ciršanu.
696. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
697.	Viensētu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
698.	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	47	47
699.	Lauksaimnieciska izmantošana	47	47	47	47	47	47
700.	Labiekārtota ārtelpa	47	47	47	47	47	47
701.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	47	47	47	47	47	47
702.	Ūdens telpas publiskā izmantošana	47	47	47	47	47	47
703.	Vasarnīcu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
704.	Dārza māju apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 10	līdz 2	47
705.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
706.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
707.	Kultūras iestāžu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
708.	Sporta būvju apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
709.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	47	47
710.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
711.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
712.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
713.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
714.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	līdz 3	47
715.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	47	47
716.	Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	47	47
717.	Inženiertehniskā infrastruktūra	47	47	47	47	47	47
718.	Transporta lineārā infrastruktūra	47	47	47	47	47	47
719.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	48		47	49	47	47
720.	Noliktavu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	47	47
721.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve	2500 m ²	30	47	līdz 12	47	47
722.	Mežsaimnieciska izmantošana	47	47	47	47	47	47
723.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	47	47	47	47	47	47

⁴⁷ Nenosaka

⁴⁸ Pēc funkcionālās nepieciešamības

⁴⁹ Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.11.2.5. Citi noteikumi

724. Realizējot jaunu dzīvojamo apbūvi zemes vienībā kas robežojas ar esošu lauksaimniecisko izmantošanu vai rūpnieciskās ražošanas objektu zemes vienības robežās nodrošina pasākumus aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskām ainavām, nepieciešamības gadījumā ierīkojot vai izbūvējot buferzonas.
725. Sanitārās vai drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.
726. Veidojot jaunas ražotnes, ja vieglās rūpniecības uzņēmuma apbūves teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās apbūves teritorijām (TA) vai Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu vai ap piesārņojumu radošo objektu ierīko buferzonu. Tās platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.
727. Vieglās rūpniecības apbūves uzņēmumiem, kas atrodas blakus teritorijām, kur galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā un publiskā apbūve, uz dzīvojamās teritorijas pusi paredz intensīvu divpakāpju apstādījumu koku un krūmu stādījumu joslu, kuras platums nav mazāks par 1,5 m un paredzamais augstums nav mazāks par 2 m.
728. Zemes vienībās, kas mazākas par 400 m² atļauta tikai vasarnīcu un dārza māju apbūve.
729. Pilsētā un ciemos rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni un citu kaitīgu ietekmi uz vidi, izvietojamas telpās. Izbūvējami trokšņu necaurlaidīgi logi un atbilstošas ventilācijas sistēmas.

4.11.3. Lauksaimniecības teritorija vēsturisko dārzkopības un vasarnīcu kooperatīvu teritorijās (L2)

4.11.3.1. Pamatinformācija

730. Lauksaimniecības teritorija vēsturisko dārzkopības un vasarnīcu kooperatīvu teritorijās (L2) ir funkcionālā zona, ko nosaka dārzkopības un vasarnīcu kooperatīvu teritorijās ārpus pilsētām un ciemiem, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir sezonāla vai pastāvīga dzīvojamā apbūve.

4.11.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

731. Viensētu apbūve ([11004](#)).
732. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): izņemot kautuves.
733. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot vistkopības un lopkopības kompleksus.
734. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

735. Ārtelpa bez labiekārtojuma ([24002](#)).
736. Ūdens telpas publiskā izmantošana ([24003](#)).

4.11.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

737. Vasarnīcu apbūve ([11002](#)).
738. Dārza māju apbūve ([11003](#)).
739. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve ([12002](#)).
740. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve ([12003](#)).
741. Kultūras iestāžu apbūve ([12004](#)).
742. Sporta būvju apbūve ([12005](#)).
743. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve ([12006](#)).
744. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ([12007](#)).
745. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve ([12008](#)).
746. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve ([12009](#)).
747. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve ([12010](#)).
748. Reliģisko organizāciju ēku apbūve ([12011](#)).
749. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): vieglās rūpniecības uzņēmumi, industriālie un tehnoloģiskie parki, citi uzņēmumi, kuri veic C kategorijas piesārņojošo darbību vai uzņēmumi, kuri neveic piesārņojošo darbību un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.
750. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumi un punkti.
751. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
752. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
753. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
754. Noliktavu apbūve ([14004](#)).
755. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (piemēram, koģenerācijas stacijas, vēja elektrostacijas un līdzīga rakstura objekti) apbūve.
756. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): izņemot savvaļas dzīvnieku dārzus, malkas meža, celulozes meža un lietaskoku audzēšanu un ciršanu.
757. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).

4.11.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
758.	Viensētu apbūve	2 ha 50	40	52	līdz 10	līdz 3	52
759.	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	51	40	52	līdz 10	52	52
760.	Lauksaimnieciska izmantošana	2 ha	52	52	52	52	52
761.	Labiekārtota ārtelpa	52	52	52	52	52	52
762.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	52	52	52	52	52	52
763.	Ūdens telpas publiskā izmantošana	52	52	52	52	52	52
764.	Vasarnīcu apbūve	2 ha 50	40	52	līdz 10	līdz 3	52
765.	Dārza māju apbūve	2 ha 50	40	52	līdz 9	līdz 2	52
766.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
767.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
768.	Kultūras iestāžu apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
769.	Sporta būvju apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
770.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	51	40	52	līdz 10	52	52
771.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
772.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
773.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
774.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
775.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	51	40	52	līdz 10	līdz 3	52
776.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	51	40	52	līdz 10	52	52

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
777.	Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve	⁵¹	40	⁵²	līdz 10	⁵²	⁵²
778.	Inženiertehniskā infrastruktūra	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²
779.	Transporta lineārā infrastruktūra	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²
780.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	⁵¹	⁵²	⁵²	⁵³	⁵²	⁵²
781.	Noliktavu apbūve	⁵¹	40	⁵²	līdz 10	⁵²	⁵²
782.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve	⁵¹	40	⁵²	līdz 10	⁵²	⁵²
783.	Mežsaimnieciska izmantošana	2 ha	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²
784.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²	⁵²

⁵⁰ Izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus

⁵¹ Pēc funkcionālās nepieciešamības

⁵² Nenosaka

⁵³ Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.11.3.5. Citi noteikumi

785. Realizējot jaunu dzīvojamo apbūvi zemes vienībā kas robežojas ar esošu lauksaimniecisko izmantošanu vai rūpnieciskās ražošanas objektu apbūvi, zemes vienības robežās nodrošina pasākumus aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskām ainavām, nepieciešamības gadījumā ierīkojot vai izbūvējot buferzonas.
786. Sanitārās vai drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.
787. Veidojot jaunas ražotnes, ja vieglās rūpniecības uzņēmuma apbūves teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās apbūves teritorijām (TA) vai Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu vai ap piesārņojumu radošo objektu ierīko buferzonu. Tās platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtnes teritoriju vides un dzīves kvalitāti.
788. Vieglās rūpniecības apbūves uzņēmumiem, kas atrodas blakus teritorijām, kur galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā un publiskā apbūve, uz dzīvojamās teritorijas pusi paredz intensīvu divpakāpju apstādījumu koku un krūmu stādījumu joslu, kuras platums nav mazāks par 1,5 m un paredzamais augstums nav mazāks par 2 m.

789. Zemes vienībās, kas mazākas par 400 m² atļauta tikai vasarnīcu un dārza māju apbūve.
790. Rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni un citu kaitīgu ietekmi uz vidi, izvietojamas telpās. Izbūvējami trokšņu necaurļaidīgi logi un atbilstošas ventilācijas sistēmas.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

791. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

792. Inženiertehniskā infrastruktūra ([14001](#)).
793. Transporta lineārā infrastruktūra ([14002](#)).
794. Transporta apkalpojošā infrastruktūra ([14003](#)).
795. Energoapgādes uzņēmumu apbūve ([14006](#)).
796. Ūdenssaimnieciska izmantošana ([23001](#)).
797. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003): ūdens akvatorijas izmantošana publiskiem pasākumiem, atpūtai un sportam nepieciešamā infrastruktūra ūdenī.

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

798. Derīgo izrakteņu ieguve ([13004](#)).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

799. Publisko ūdeņu krasta līnija ir brīvi pieejama, bez žogiem un dzīvžogiem vai citiem norobežojumiem, nodrošinot piekrastes tauvas joslu 10 m, bet gar privāto ūdeņu krastiem 4 m platumā.
800. Ūdensteču un ūdenstilpju krastu līnijas drīkst nebūtiski izmainīt krastu nostiprināšanai, lai novērstu ūdensteču un ūdenstilpju krastu līniju tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot būvprojektu krastu nostiprināšanai. Krastu nostiprināšanu drīkst veikt bez krasta līnijas izvirzīšanas, pārvietošanas ūdenstecei vai ūdenstilpes virzienā. ĪADT aizliegts mainīt ezeru un upju krasta līniju.
801. Motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) atļauta, ja tā nav pretrunā ar ĪADT normatīvajos aktos noteikto. Papildus ievērot ĪADT dabas aizsardzības plānos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz ūdens transportlīdzekļu izmantošanu.

802. Publiskās atpūtas vietas pie ūdens norobežo ar bojām ūdenī, motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana atļauta ūdeņos ārpus boju norobežotās teritorijas, ne tuvāk par 50 m no publiskās peldvietas, izņemot gadījumos, kad ūdenstransporta līdzeklis tiek nolaists ūdenī, izmantojot publiskās atpūtas vietas teritorijā speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās vietas, ievērojot normatīvo aktu prasības.
803. Peldbūvju pakalpojumu objektu ierīkošanai uz publiskajiem ūdeņiem ievēro *apakšnodaļas 3.9. "Prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai"* noteikumus.
804. Zivju resursu aizsardzības nolūkos uz novada teritorijā esošām ūdenstecēm/ūdenstilpēm atļauts būvēt un atjaunot aizsprostus (tai skaitā hidroelektrostacijas), kas neizmaina ekosistēmu un nenosprosto zivju ceļus, un saskaņā ar ūdensteces/ūdenstilpes individuālajiem apsaimniekošanas noteikumiem.
805. Pie ezeriem, kuros tiek veikta sapropeļa ieguve, piegulošajās teritorijās atļauta iegūtā sapropeļa uzglabāšana, tehnoloģiskajā procesā nepieciešamo iekārtu vai rūpniecības uzņēmuma izvietošana, izmantojot tādas tehnoloģijas, lai nekāda veida piesārņojums nenonāktu vidē.

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ) (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

806. Grafiskās daļas kartē attēlota Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorija Rēzeknes novada teritorijā (TIN1) Griškānu pagasta, Ozolaines pagasta un Vērēmu pagasta teritorijā.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

807. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijas (TIN1) pārvaldībā un izmantošanā ņem vērā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu un citus RSEZ darbību regulējošos normatīvus.

5.1.2. Teritorija valsts aizsardzības funkciju veikšanai (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

808. Grafiskās daļas kartē attēlota teritorija valsts aizsardzības funkciju veikšanai – militārās bāzes "Lūznava" teritorija u.c., kur galvenā teritorijas izmantošana ir Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstība valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai Lūznavas pagasta, Ozolaines pagasta un Audriņu pagasta teritorijā.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

809. Teritorijas atļautā izmantošana – aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, tajā skaitā šautuves.
810. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes izriet, no Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstības, nepieciešamo valsts aizsardzības uzdevumu veikšanas un ar to saistītās izmantošanas nepieciešamības.
811. Teritorijas apsaimniekošanu, attīstību un izmantošanu militārajām funkcijām, kā arī pieejamību civilpersonām nodrošina atbilstoši Aizsardzības ministrijas normatīvajiem aktiem.
812. Teritorijas valsts aizsardzības funkciju veikšanai nožogo saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku prasībām.

5.1.3. Teritorija, kurā ierīko centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN12)

5.1.3.1. Pamatinformācija

813. Grafiskās daļas kartē attēlota teritorija, kurā ierīko centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN12).

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

814. Jaunbūvējamu vai pārbūvējamu ēku pieslēdz centralizētas ūdensapgādes sistēmai un centralizētas kanalizācijas sistēmai, ja tā atrodas normatīvajos aktos, kas nosaka vispārīgās prasības vietējās pašvaldības teritorijas plānošanai un apbūvei, noteiktā funkcionālajā zonā, kurā paredz obligātu centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju.

5.1.4. Akustiskā diskomforta zona (TIN13)

5.1.4.1. Pamatinformācija

815. Grafiskās daļas kartē attēlota akustiskā diskomforta zona (TIN13) Rēzeknes piepilsētas teritorija – Kleperova, Ratinīki un daļa Meļņovas Vērēmu pagasta teritorijā, valsts galveno autoceļu A 12 un A13 un Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas esošo RSEZ rūpniecisko zonu ietekmē, kur nepieciešami papildus būvakustiskie pasākumi.

5.1.4.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.4.3. Citi noteikumi

816. TIN13 teritorijā jaunbūvējamām dzīvojamām un publiskām, rekreācijas un tūrisma ēkām, kā arī veicot esošo ēku atjaunošanu vai pārbūvi nepieciešams paredzēt būvakustiskos - prettrokšņa un apbūves akustiskās kvalitātes paaugstināšanas pasākumus vides trokšņa mazināšanai, izmantojot arhitektoniskas un būvniecības metodes.

5.1.5. Teritorija, kurā būvniecību saskaņo ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (TIN14)

5.1.5.1. Pamatinformācija

817. Grafiskās daļas kartē attēlota teritorija, kurā būvniecību saskaņo ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (TIN14).

5.1.5.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.5.3. Citi noteikumi

818. Viļānu pilsētas un novada ciemu teritorijās būvniecību saskaņo ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 100 m attālumā no valsts galvenā autoceļa, 60 m attālumā no valsts reģionālā autoceļa un 30 m attālumā no valsts vietējā autoceļa ass.

5.1.6. Teritorija, kurā aizliegta vēja elektrostacija, kuru jauda ir 20 kW un vairāk, būvniecība (TIN15)

5.1.6.1. Pamatinformācija

819. Grafiskās daļas kartē attēlotas teritorijas, kurās aizliegta vēja elektrostacija, kuru jauda ir 20 kW un vairāk, būvniecība.

5.1.6.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.6.3. Citi noteikumi

820. Teritorijā aizliegta vēja elektrostacija, kuru jauda ir 20 kW un vairāk, būvniecība 1,6 km attālumā no pilsētu un ciemu teritoriju robežām, izņemot, ja tiek veidotas energokopienas ciema ietvaros.

5.1.7. Rāznas ezera krasta erozijas teritorija (TIN16)

5.1.7.1. Pamatinformācija

821. Grafiskās daļas kartē attēlotas Rāznas ezera krasta erozijas teritorijas.

5.1.7.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.7.3. Citi noteikumi

822. Rāznas ezera krasta erozijas skartajās vietās, izņemot dabisko palieņu pļavu biotopu teritorijas, atļauts būvēt jaunus un pārbūvēt esošos krasta nostiprinājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Konkrētās prasības un risinājumus erozijas riska novēršanai nosaka būvprojektā, bet gadījumos, kad nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu vai detālplānojumu – šajos plānošanas dokumentos.
823. Inženiertehniskās sagatavošanas pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām. Krasta stiprināšanas pasākumi nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt blakus esošo teritoriju stāvokli, radīt to krasta erozijas procesus vai palielināt esošu erozijas procesu intensitāti.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

824. Grafiskās daļas kartē attēlotas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4).

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

825. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti (TIN4):

825.1. Žogotu parks (Čornajas pagastā);

825.2. Sprūževas parks (Griškānu pagastā);

825.3. Janopoles parks (Griškānu pagastā);

825.4. Ilzenbergas muižas parks (Ilzeskalna pagastā);

825.5. Kugras (Puškrievu) ezers (Ilzeskalna pagastā);

825.6. Zaļmuižas parks (Nautrēnu pagastā);

825.7. Ozolmuižas parks (Ozolmuižas pagastā);

825.8. Adamovas muižas parks (Vērēmu pagastā);

825.9. Viraudas pilskalns (Mākoņkalna pagastā);

825.10. Višu pilskalns (Stoļerovas pagastā);

825.11. Piliku pilskalns I, II (Kaunatas pagastā);

825.12. Barauhas pilskalns (Maltas pagastā);

825.13. Grohoļsku pilskalns (Feimaņu pagastā);

825.14. Kudļu pilskalns (Sakstagala pagastā);

825.15. Guščas pilskalns (Kaupra kalns) (Silmalas pagastā);

825.16. Radopoles muižas parks (Viļānu pagastā).

826. Saglabā raksturīgo vidi – reljefu, apstādījumus, apzaļumojuma raksturu, koku grupas un alejas, puķu audzes u.c., kā arī raksturīgie skatupunktus uz kultūrvēsturiskajiem parkiem un ezeru.

827. Veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu, zemes vienību veido atbilstoši raksturīgajai konfigurācijai un platībai, ievērojot apbūves grupas kopējos zemes vienības dalījuma principus.

828. Aizsargājamo parku un audžu teritorijās nav atļauts veidot jaunu apbūvi, izņemot labiekārtojumu un sezonāla rakstura būves (inventāra nomas punkti u.tml.), kuru izvietojumu saskaņo ar pašvaldības institūciju.
829. Kultūrvēsturiskās apbūves atjaunošanu veic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm. Pārbūvējot vai atjaunojot TIN4 teritorijās esošās pašvaldības noteiktās kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas (Apbūves noteikumu *4.pielikums*) ievēro Apbūves noteikumu *apakšnodaļas 3.8.2. "Prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgo ēku pārbūvei un atjaunošanai noteikumus"*.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

830. Grafiskās daļas kartē attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5).

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

831. Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5):

- 831.1. Rāznas ezera un tā apkārtnes augstvērtīgā ainavu telpa;
- 831.2. Rušona ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
- 831.3. Feimaņu ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
- 831.4. Viraudas un Soloju ezera un to apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
- 831.5. Ismeru ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
- 831.6. Adamovas ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
- 831.7. Micānu un Meirānu ezeru un to apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;
- 831.8. Lubāna mitrāja vērtīgā ainavu telpa;
- 831.9. Pušas meža masīva vērtīgā ainavu telpa;
- 831.10. Mākoņkalna vērtīgā ainavu telpa;
- 831.11. Dubuļu vērtīgā ainavu telpa;
- 831.12. Pārtovas, Vaišļu ezera un Lielā Liepu kalna vērtīgā ainavu telpa;
- 831.13. Ančupānu kalnu vērtīgā ainavu telpa;
- 831.14. Vipingas meža vērtīgā ainavu telpa;
- 831.15. Asticu – Kaunatas ezera vērtīgā ainavu telpa;

- 831.16. Zosnas ezera vērtīgā ainavu telpa;
- 831.17. Rabskovas vērtīgā ainavu telpa;
- 831.18. Turčānu – Višķeru vērtīgā ainavu telpa;
- 831.19. Zīdu un Buļānu vērtīgā ainavu telpa;
- 831.20. Līdaču ezera vērtīgā ainavu telpa;
- 831.21. Zolvas ezera vērtīgā ainavu telpa.
832. TIN5 teritorijās ievēro normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos, ainavu struktūrplānos, ainavu tematiskajos plānojumos noteiktās vispārējās vides un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasības, kas attiecas uz konkrētu teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu. Aizliegta jebkura saimnieciskā darbība, kas samazina ainavas kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo vērtību. Pēc iespējas saglabā un uztur vēsturiski izveidojušos lauksaimniecības zemju un meža teritoriju proporciju, nodrošinot mozaīkveida ainavas raksturu ar atvērto ainavisko skatu perspektīvām.
833. Liela apjoma objektu (telekomunikāciju torņi (virs 30 m), ražošanas vai noliktavu ēkas u.c.), tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietojumam TIN5 teritorijās nepieciešams atbilstošs nozares speciālista vai eksperta atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu un ieteikumi tās mazināšanai, izņemot militārajiem objektiem valsts aizsardzības funkciju veikšanai.
834. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi, izņemot militārajiem objektiem valsts aizsardzības funkciju veikšanai, veic izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu un ēku apdares materiālus. Būvju novietojums un labiekārtojums nedrīkst aizsegst skatus uz ainavu vērtībām, pārvietojoties pa autoceļiem. Būvniecība, labiekārtojums un zemes lietošanas kategorijas maiņa vai atmežošana TIN5 teritorijās pieļaujama atbilstoši Teritorijas plānojumā, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai kārtībai un ierobežojumiem.
835. Publiskos izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras labiekārtojuma objektus (informācijas standus, atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes u.c.) atļauts izvietot tikai ar kompetento valsts un pašvaldības institūciju saskaņojumu.
836. Necaurredzamus žogus augstumā virs 1,2 m izvieto tikai ap ainaviski vērtīgajā teritorijā esošas viensētas pagalmu un ēkām. Žogu un ceļmalu apstādījumus veido tā, lai neaizsegta skatus uz ainavu.
837. Skatu tuvplānos vietās, kur no Teritorijas plānojumā noteiktajiem ainaviski augstvērtīgiem ceļiem (100 m attālumā gar ceļu uz abām pusēm) un skatu punktiem (100 m attālumā) paveras skatu perspektīva, nav pieļaujama teritorijas aizaugšana ar krūmiem, un lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas darbības izvērtējamās pašvaldības institūcijā, nepieciešamības gadījumā piesaistot atbilstošas nozares speciālistus un ekspertus.
838. Ierīkojot atpūtas vietas ezeru aizsargjoslā, maksimāli saglabā dabisko zemsedzi un reljefu (izņemot smilšu uzbēršanu peldvietā), pieļaujama skatu atvēršana uz ezeriem, saglabājot lielos kokus un izcērtot krūmus.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71)

5.7.1.1. Pamatinformācija

839. Kā vietējās nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71) noteikti perspektīvie Pleikšņu ciema nozīmes (D kategorija) ielu posmi un izpētes teritorija jaunam pievienojumam autoceļam A13.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

840. Atļautā galvenā izmantošana: inženiertehniskā infrastruktūra, transporta lineārā infrastruktūra un transporta apkalpojošā infrastruktūra.

841. Izpētes teritorijā jaunam pievienojumam autoceļam A13 izstrādā Pieslēguma izvērtējumu, ko veic ceļu projektēšanas jomā sertificēta persona un saskaņo ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi". Pēc Pieslēguma izvērtējuma saskaņošanas ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (pozitīva lēmuma gadījumā), izstrādā būvprojektu.

842. Līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai teritorijā atļautas tikai īslaicīgas lietošanas būves, kas saistītas ar apkalpi, pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju vai citiem līdzīgiem izmantošanas mērķiem. Izskatot būvniecības pieteikumu, pašvaldība informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu pēc šī termiņa beigām.

843. Teritorijā atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī normatīvajā regulējumā atļauto nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Nenosaka

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCĒ ESOŠĀS APGRŪTINĀTĀS TERITORIJAS

- 844. Grafiskajā daļā atbilstoši mēroga 1:10 000 noteiktībai noteiktas un/vai attēlotas pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m vai vairāk.
- 845. Plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvniecības dokumentāciju un izpildmērījumiem, saskaņojot ar inženiertīklu turētāju.
- 846. Pie inženiertīkla demontāžas vai pārvietošanas tiek likvidēta vai arī attiecīgi pārvietota tā aizsargjosla.

Valsts autoceļi

Valsts galveno autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A12 (Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova))	13,5 m	100 m	Viļāni	–	–	20 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Greiškāni	–	B	20 m
				Jaunviļāni	–	–	20 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Sakstagals	–	–	30 m
2.	A13 (Krievijas robeža (Grebņeva) – Lietuvas robeža (Medumi))	15,5 m	100 m	Adamova	–	B	30 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Bekši	–	B	30 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Feimaņi	–	–	30 m
				Malta	1. maija iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Sondori-Škeņeva	–	B	30 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Vertukšne	Varšavas iela	B	10 m (labā pusē) / 5 m (kreisā pusē) / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
3.	A15 (Rēzeknes apvedceļš)	15,5 m	100 m	–	–	–	–

Valsts reģionālo autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P36 (Rēzekne – Gulbene)	11 m	60 m	Audriņi	Rēzeknes iela	B	10 m (labā pusē) / 15 m (kreisā pusē) / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Dricāni	–	B	15 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	P54 (Rēzekne – Greiškāni)	11 m	60 m	Greiškāni	–	–	15 m
				Lielie Dreizi	–	B	10 m
3.	P55 (Rēzekne – Dagda)	11 m	60 m	Čornaja	Kaunatas iela	B	20 m
				Dubuļi	Ezera iela	B	15 m
				Jaunie Čači	–	B	15 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Janopole	–	B	15 m
4.	P56 (Malta – Kaunata)	11 m	60 m	Lipuški	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Rāznas iela		
				Malta	–	–	5 m
				Veczosna	–	–	20 m
5.	P57 (Malta – Sloboda)	11 m	60 m	Zosna	–	B	20 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Malta	Andrupenes iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Puša	Avotu iela	Avotu iela	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
6.	P58 (Viļāni – Preiļi – Špoģi)	11 m	60 m		Pilskalna iela	Pilskalna iela	
7.	P59 (Viļāni – Ružina – Malta)	11 m	60 m	60 m	Radopole	–	20 m
				Gornica	Saules iela	B	10 m
				Tiskādi	Viļānu iela	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Vecružina	Ezera iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Valsts vietējo autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	V499 (Rogovka – Mežvidi – Pušmucova)	9,5 m	30 m	Rogovka	–	B	5 m (labā pusē) / 3 m (kreisā pusē) / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	V500 (Rogovka – Dekteri – Zobļova)	9,5 m	30 m	Dekteri	Kļavu iela	B	10 m
3.	V524 (Ņukši – Rosica)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
4.	V526 (Ludza – Auziņi – Stoļerova)	9,5 m	30 m	Stoļerova	–	–	5 m
5.	V528 (Nautrēni – Dekteri)	9,5 m	30 m	Dekteri	Zaļā iela	B	10 m
				Žogotas-Rasnupļi	Zemnieku iela	B	10 m
6.	V529 (Rogovka – Zaļmuiža)	9,5 m	30 m	Rogovka	–	B	3 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
7.	V530 (Livzinīki – Krīvu Stiglova)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
8.	V549 (Bērzgale – Rogovka)	9,5 m	30 m	Bērzgale	Rītupes iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Rogovka	–	–	pa autoceļa nodalījumu joslu līdz esošajai apbūvei
9.	V550 (Bērzgale – Sarkanī – Greiškāni)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
10.	V551 (Bratova – Lūznava – Vertukšņa)	9,5 m	30 m	Lūznava	–	–	20 m
				Vertukšne	Lūznavas iela	B	10 m (labā pusē) / 5 m (kreisā pusē) / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
11.	V552 (Ciskādi – Dricāni)	9,5 m	30 m	Dricāni	–	B	5 m
				Liuža	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Sakstagals	Skolas iela	B	3 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
12.	V553 (Tiskādi – Kruki – Riebiņi)	9,5 m	30 m	Kruki	Miera iela	B	3 m
					Viļānu iela		

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
				Tiskādi	Zemnieku iela	B	3 m
13.	V554 (Dekšāre – Varakļānu stacija)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
14.	V555 (Dziļāri – Rogovka)	9,5 m	30 m	Rogovka	–	B	3 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Strūžāni (Gaigalavas pag.)	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Žogotas-Rasnupļi	Pilskalna iela	B	10 m
15.	V556 (Dziļāri – Gaigalava – Darvaskalns)	9,5 m	30 m	Gaigalava	Meža iela	B	7 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Rēzeknes iela		
16.	V557 (Dricāni – Nautrēni)	11 m	30 m	Dricāni	–	B	10 m
				Strūžāni	Miera iela	B	3 m
				Žogotas-Rasnupļi	–	B	10 m
17.	V558 (Dricāni – Pilcene)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
18.	V559 (Dricāni – Dricānu skola)	9,5 m	–	Dricāni	–	B	15 m
19.	V560 (Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki)	11 m	30 m	–	–	–	–
20.	V561 (Gaigalava – Viļāni)	11 m	30 m	Gaigalava	Dārza iela	B	7 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Rikava	Jaunības iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
21.	V562 (Greivulji – Ilzeskalns)	9,5 m	30 m	Djogi	–	–	20 m
				Ilzeskalns	–	B	10 m
				Igulova	–	–	20 m
22.	V563 (Greiškāni – Sprūževa)	11 m	30 m	Sprūževa	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
23.	V564 (Janopole – Rožuļmuiža)	9,5 m	30 m	Ratnieki	Rēzeknes iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Uzvaras iela		
24.	V565 (Kantinieki – Kaulāči)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
25.	V566 (Kaunata – Rundēni)	9,5 m	30 m	Kaunata	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
26.	V567 (Krieviņi – Lendži)	11 m	30 m	Lendži	Viraudas iela	B	10 m

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
27.	V568 (Lipušķi – Rukmaņi)	9,5 m	30 m	Lipušķi	Mākoņkalna iela	B	10 m
28.	V569 (Malta – Lazareva – Priezmale)	9,5 m	30 m	Malta	Katrīnas iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
29.	V570 (Malta – Silajāņi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
30.	V571 (Marientāle – Bērzgale)	9,5 m	30 m	Bērzgale	Saules iela	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
31.	V572 (Murāni – Mortišķi – Denelišķi)	9,5 m	30 m	Strupļi	–	–	20 m
32.	V573 (Nagļi – Īdeņi)	9,5 m	30 m	Nagļi	–	B	3 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
33.	V574 (Pievedceļš Burzavas asfaltbetona rūpnīcai)	9,5 m	30 m	Djogi	–	B	20 m
34.	V575 (Pievedceļš lidlaukam)	9,5 m	30 m	Krupi	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
35.	V577 (Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi)	9,5 m	30 m	Feimaņi	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
36.	V578 (Ratnieki – Baltiņi)	9,5 m	30 m	Ratnieki	Nākotnes iela	B	5 m
37.	V579 (Rēzekne – Stoļerova – Kaunata)	11 m	30 m	Jaunie Čači	–	B	15 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Kaunata	Rāznas iela	B	3 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Sprūževa	Centrālā iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Stoļerova	Rēzeknes iela	B	3 m
38.	V580 (Rēzekne – Ciskādi – Ružina)	9,5 m	30 m	Ozolmuiža	–	B	20 m
				Sakstagals	Skolas iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Tiskādi	Rēzeknes iela	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
39.	V581 (Ritiņi – Ismeri)	11 m	30 m	–	–	–	–
40.	V582 (Silmala – Kruķi)	9,5 m	30 m	Kruķi	Miera iela	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
41.	V583 (Silmala – Prezma – Pušbori)	9,5 m	30 m	Prezma	Miera iela	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
42.	V584 (Silmala – Štikāni – Saveļi)	9,5 m	30 m	Rogoviki-Štikāni	Preiļu iela	B	3 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
43.	V586 (Sondori – Burzava)	9,5 m	30 m	Sondori-Šķeņeva	– Centra iela	B	3 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
44.	V587 (Staroščiķi – Sprūževa)	9,5 m	30 m	Sprūževa	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
45.	V588 (Subinaite – Pertnīki – Dūņukrogs)	11 m	30 m	–	–	–	–
46.	V589 (Skūškova – Dricāni)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
47.	V591 (Vainova – Rogozovka)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
48.	V592 (Varakļāni – Nagļi – Žogoti)	9,5 m	30 m	Nagļi	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
49.	V593 (Vērēmi – Rogovka)	9,5 m	30 m	Ilzeskalns	Ilzes iela	B	5 m
				Rogovka	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
50.	V594 (Viļāni – Gurilišķi – Mortišķi)	9,5 m	30 m	Viļāni	–	B	pa autoceļa nodalījumu joslu
51.	V595 (Viļāni – Maltas Trūpi – Lomi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
52.	V596 (Viļāni – Pilskalns – Nagļi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
53.	V597 (Priežmale – Puša)	9,5 m	30 m	Puša	Jaunatnes iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
54.	V598 (Zabolotje – Maltas Trūpi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
55.	V599 (Ismeri – Zosna – Andrupene)	9,5 m	30 m	Zosna	Baznīcas iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
56.	V600 (Zvirgzdene – Bērzgale – Bringi)	9,5 m	30 m	Bērzgale	Ozolkalna iela Rītupes iela	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
57.	V609 (Sloboda – Ruduški – Zelenpole – Šjakoti)	9,5 m	30 m	Lipuški	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
58.	V735 (Stabulnieki – Sīļukalns – Varakļāni)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
59.	V740 (Zeimuļi – Lomi – Riebiņi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
60.	V742 (Preiļi – Gaiļmuiža – Feimaņi)	9,5 m	30 m	Feimaņi	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Pašvaldības ceļi un ielas

Viļānu pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	D100432001221	Alejas iela	D, E	10 – 17 m
2.	D100432001222	Augļu iela	E	10 m
3.	D100432001223	Avotu iela	E	15 m
4.	D100432001224	Brīvības iela	B	20 – 25 m
5.	D100432001225	Celtnieku iela	D	15 m
6.	D100432001226	Centrālā iela	C, E	17 – 25 m
7.	D100432001227	Ceriņu iela	B, E	10 – 25 m
8.	D100432001228	Dārzu iela	E	12 m
9.	D100432001229	Dzirnavu iela	D, E	11 m
10.	D100432001230	Jersikas iela	D, E	8 – 15 m
11.	D100432001231	Kalēju iela	E	10 m
12.	D100432001232	Kalnu iela	E	8 – 10 m
13.	D100432001234	Kaupres iela	D	14 – 17 m
14.	D100432001233	Kārklū iela	E	9 m
15.	D100432001235	Krasta iela	E	8 m
16.	D100432001236	Kultūras laukums	B, E	17 – 35 m
17.	D100432001237	Lata iela	D	12 – 14 n
18.	D100432001238	Latgales iela	C	15 m
19.	D100432001239	Lauku iela	E	10 – 12 m
20.	D100432001240	Liepu iela	E	12 – 14 m
21.	D100432001241	Maltas iela	E	12 m
22.	D100432001242	Mehanizatoru iela	E	12 – 18 m
23.	D100432001243	Nākotnes iela	E	8 – 20 m
24.	D100432001244	Pasta iela	E	10 – 12 m

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
25.	D100432001245	Pavasara iela	E	10 m
26.	D100432001246	Pļavu iela	E	11 m
27.	D100432001247	Raiņa iela	D, E	16 – 28 m
28.	D100432001248	Rēzeknes iela	B	15 m
29.	D100432001249	Rīgas iela	B, E	6 – 25 m
30.	D100432001250	Rudens iela	E	10 m
31.	D100432001251	Saules iela	C, E	10 – 17 m
32.	D100432001252	Skolas iela	D, E	15 – 22 m
33.	D100432001253	Stacijas iela	D	12 – 15 m
34.	D100432001254	Tevenānu iela	D	12 – 14 m
35.	D100432001255	Ugunsdzēsēju iela	D, E	12 – 15 m
36.	D100432001256	Upes iela	E	11 m
37.	D100432001257	Zaļā iela	E	9 m
38.	D100432001258	Ziedu iela	E	7 – 12 m
39.	D100432001259	Zvaigžņu iela	E	10 – 17 m
40.	A100436700945	Pašvaldības ceļa VI0945 (Vijāni – Vijānu muiža) posms	E	10 m

Audriņu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100434000001	AU0001	Dovidovka – Novaja	30 m	–	–	–
2.	A100434000002	AU0002	Aļhovka – Vasarnīcas	30 m	–	–	–
3.	A100434000003	AU0003	Dovidovka – Samrekovka	30 m	–	–	–
4.	B100434000004	AU0004	Lielā Puderova – Samrekovka	30 m	–	–	–
5.	B100434000005	AU0005	Lielā Puderova – Mivrinīki	30 m	–	–	–
6.	A100434000006	AU0006	Lielā Puderova – Staudži	30 m	–	–	–
7.	B100434000007	AU0007	Mazā Puderova – Lielā Puderova	30 m	–	–	–
8.	B100434000008	AU0008	Vabaļi – Līpūri	30 m	–	–	–
9.	A100434000009	AU0009	Audriņi – Mazā Puderova	30 m	Audriņi	D	16 m
10.	A100434000010	AU0010	Krīvmaizes – Mežāres	30 m	–	–	–
11.	A100434000011	AU0011	DUS – Audriņi	30 m	Audriņi	–	2 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
12.	B100434000012	AU0012	Filķina – Sākums	30 m	–	–	–
13.	B100434000013	AU0013	Filķina – Silinīki	30 m	–	–	–
14.	A100434000014	AU0014	Silinīki – Mežāres	30 m	Krupi	D	15 m
15.	A100434000015	AU0015	Vusari – Tabakirkas	30 m	–	–	–
16.	A100434000016	AU0016	Lielā Puderova – Ķipļuki	30 m	–	–	–
17.	B100434000017	AU0017	Muhi – Drebi	30 m	–	–	–
18.	B100434000018	AU0018	Šulehi – Strogonovu mājas	30 m	–	–	–
19.	A100434000019	AU0019	Mazā Puderova – Jegorovka	30 m	–	–	–
20.	A100434000020	AU0020	Audriņi – Silinīki	30 m	–	–	–
21.	B100434000021	AU0021	Audriņi – Zareče	30 m	–	–	–
22.	A100434000022	AU0022	Kļovi – Brizgi	30 m	–	–	–
23.	A100434000023	AU0023	Kuciņi – Strankaļi	30 m	–	–	–
24.	A100434000024	AU0024	Krupi – Strankaļi	30 m	Krupi	D	15 m
25.	B100434000025	AU0025	Skredeļu kapi	30 m	–	–	–
26.	A100434000026	AU0026	Greivulji – Kaļvi	30 m	–	–	–
27.	A100434000027	AU0027	Greivulji – Rozīte	30 m	–	–	–
28.	B100434000028	AU0028	Kuciņi – Krisceļi	30 m	–	–	–
29.	B100434000029	AU0029	Kuciņi – Apiņu mājas	30 m	–	–	–
30.	B100434000030	AU0030	Mazie Kaulači – Kļovi	30 m	–	–	–
31.	A100434000031	AU0031	Filķina – Ščeglovi	30 m	–	–	–
32.	A100434000032	AU0032	Lidlauks – Taurinka	30 m	–	–	–
33.	B100434000033	AU0033	Mazie Kaulači – Seļi	30 m	–	–	–
34.	B100434000034	AU0034	Puderozas kapi	30 m	–	–	–
35.	A100434000035	AU0035	P36 – Mazā Filķina	30 m	–	–	–
36.	B100434000036	AU0036	Audriņi – Kozlovka	30 m	Audriņi	E	15 m
37.	B100434000037	AU0037	Vabaļi – Staudži	30 m	–	–	–
38.	C100434000038	AU0038	Vabaļu kapi	30 m	–	–	–
39.	C100434000039	AU0039	Vusaru kapi	30 m	–	–	–
40.	B100434000040	AU0040	Goruškas – Hvorobina	30 m	–	–	–
41.	B100434000041	AU0041	Goruškas – Pustoška	30 m	–	–	–
42.	C100434000042	AU0042	Drebu kapi	30 m	–	–	–
43.	C100434000043	AU0043	Filķinas kapi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
44.	C100434000044	AU0044	Strankaļu kapi	30 m	–	–	–
45.	B100434000045	AU0045	Zareče – Ļadi	30 m	–	–	–
46.	B100434000046	AU0046	Attīrīšanas iekārtas	30 m	Audriņi	E	10 m
47.	B100434000047	AU0047	Asači – Vabaļi	30 m	–	–	–
48.	A100434000048	AU0048	Kaulači – Ozolkalns	30 m	–	–	–
49.	B100434000049	AU0049	Goruškas – Zaļesje	30 m	–	–	–
50.	B100434000050	AU0050	Audriņi – Putnu ferma	30 m	–	–	–
51.	D100434000998	–	Dārzu iela	–	Audriņi	E	8 – 10 m
52.	D100434000999	–	Kapu iela	–	Audriņi	D	15 – 17 m
53.	D100434001000	–	Krasuhas iela	–	Audriņi	E	10 – 17 m
54.	D100434001001	–	Piemiņas iela	–	Audriņi	D, E	15 m
55.	D100434001002	–	Saules iela	–	Audriņi	E	8 m
56.	D100434001269	–	Lidicas iela	–	Audriņi	E	12 – 15 m
57.	D100434001270	–	Liepu aleja	–	Audriņi	E	10 – 15 m

Bērzgales pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100434100051	BE0051	Bērzgale – Červonka	30 m	Bērzgale	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
2.	A100434100052	BE0052	Červonka – Tarnava – Rejeņi	30 m	–	–	–
3.	B100434100053	BE0053	Červonka – Uškaunieki	30 m	–	–	–
4.	A100434100055	BE0055	Marientāle – Juzupole – Pesčanka	30 m	–	–	–
5.	B100434100056	BE0056	Petuni – Teļakalni	30 m	–	–	–
6.	B100434100057	BE0057	Petuni – Triķimi	30 m	–	–	–
7.	A100434100058	BE0058	Bērzgale – Čumine – Meirāni	30 m	Bērzgale	D	15 m
8.	A100434100059	BE0059	Grebeiži – Palsinieki – Meirāni	30 m	–	–	–
9.	B100434100060	BE0060	Inčuki – Pūriski – Mediņmuiža	30 m	–	–	–
10.	B100434100062	BE0062	Vidne – Vovernīki	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
11.	B100434100063	BE0063	Steivanči – Kaspari	30 m	–	–	–
12.	B100434100064	BE0064	Ceļš „Bērzgale – Červonka” – Dunduri – Peščanka	30 m	–	–	–
13.	B100434100065	BE0065	Uļinova – Skinči	30 m	–	–	–
14.	B200434100066	BE0066	Meirāni – rajona robeža	30 m	–	–	–
15.	A100434100068	BE0068	Micāni – Peščanka	30 m	–	–	–
16.	B100434100069	BE0069	Ceļš „Marientāle – Bērzgale” – z/s „Sala”	30 m	–	–	–
17.	A100434100070	BE0070	Marientāle – Vornaiši	30 m	–	–	–
18.	B100434100071	BE0071	Ceļš „Marientāle – Bērzgale” – Micāni	30 m	–	–	–
19.	B100434100072	BE0072	Mediņmuiža – Ceriņi	30 m	–	–	–
20.	B100434100073	BE0073	Šoseja – Maļiki	30 m	–	–	–
21.	A100434100074	BE0074	Meirāni – Paksīši	30 m	–	–	–
22.	D100434101003	–	Dārzu iela	–	Bērzgale	E	10 m
23.	D100434101004	–	Ezerkrasta iela	–	Bērzgale	E	8 – 12 m
24.	D100434101005	–	Klusā iela	–	Bērzgale	E	12 m
25.	D100434101006	–	Šķērsiela	–	Bērzgale	E	8 – 10 m
26.	–	BE2000	Šoseja – Kozlova – Klusā piestātne	30 m	–	–	–

Čornajas pagasta pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	C100434200075	CO0075	Sokorņi – Broļiži	30 m	–	–	–
2.	B100434200076	CO0076	Kalna Tūči – Bondari – Putriši	30 m	–	–	–
3.	A100434200077	CO0077	Lipuški – Lipuški	30 m	–	–	–
4.	A100434200078	CO0078	Putriši – Lipuški – Īvuški	30 m	–	–	–
5.	A100434200079	CO0079	Gaiduļi – Mahonina – Rečiņi	30 m	–	–	–
6.	A100434200080	CO0080	Dergilova – Tarkilova	30 m	–	–	–
7.	A100434200081	CO0081	Anči – Piskuni	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
8.	A100434200082	CO0082	Balbiši – Kovaļi – Ratnieki	30 m	Ratnieki	D	15 m
9.	A100434200083	CO0083	Ratnieki – Knutova – Treuhi	30 m	Ratnieki	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
10.	A100434200084	CO0084	Karpuškina – Karpuškina	30 m	–	–	–
11.	A100434200085	CO0085	Anči – Ratnieki	30 m	–	–	–
12.	A100434200086	CO0086	Baļinova – Balbiši	30 m	–	–	–
13.	B100434200087	CO0087	Šņitniki – Balbiši	30 m	–	–	–
14.	A100434200088	CO0088	Kovaļi – Šņitniki – Treuhi	30 m	–	–	–
15.	A100434200089	CO0089	Rečēņi – Knutova	30 m	–	–	–
16.	B100434200090	CO0090	Patrejevka – Kolpaki – Mahoņina	30 m	–	–	–
17.	B100434200091	CO0091	Kolpaki – Treuhi	30 m	–	–	–
18.	A100434200093	CO0093	Bratova – Bratova	30 m	–	–	–
19.	B100434200094	CO0094	Žogotas – Bratova – Mitri – Čornaja	30 m	Čornaja	E	15 m
20.	A100434200095	CO0095	Šņitniki – Šņitniki	30 m	–	–	–
21.	A100434200096	CO0096	Sučkina – Kravaļi	30 m	–	–	–
22.	A100434200097	CO0097	Buši – Rivoni	30 m	–	–	–
23.	A100434200098	CO0098	Sučkina – Mazie Bareisi	30 m	–	–	–
24.	B100434200099	CO0099	Žogotas – Mežāri – Čornaja	30 m	–	–	–
25.	B100434200100	CO0100	Loči – Loduši	30 m	–	–	–
26.	B100434200101	CO0101	Zīdi – Žurili	30 m	–	–	–
27.	B100434200102	CO0102	Čornaja – Melnais Dukstigals	30 m	Čornaja	D	16 m
28.	A100434200103	CO0103	Čornaja – Baļinova – Baltiņi	30 m	Čornaja	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas
29.	B100434200104	CO0104	Soboļeva – Soboļeva	30 m	–	–	–
30.	A100434200105	CO0105	Dukstigals – Dukstigals	30 m	–	–	–
31.	A100434200106	CO0106	Soboļeva – Baltiņi – Uškāni	30 m	–	–	–
32.	A100434200107	CO0107	Baltiņi – Kaipi – Bandari	30 m	–	–	–
33.	A100434200108	CO0108	Tilīši – Tilīši	30 m	–	–	–
34.	A100434200109	CO0109	Uškāni – Uškāni	30 m	–	–	–
35.	A100434200110	CO0110	Uškāni – Foļvarkova	30 m	–	–	–
36.	A100434200111	CO0111	Foļvarkova – Foļvarkova	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
37.	B100434200112	CO0112	Kazeiki – Kazeiki	30 m	–	–	–
38.	A100434200113	CO0113	Bandari – Sprukti	30 m	–	–	–
39.	B100434200114	CO0114	Baltiņi – Plīns	30 m	–	–	–
40.	D100434201007	–	Ezera iela	–	Čornaja	D	16 m
41.	D100434201008	–	Gaismas iela	–	Čornaja	D	15 m
42.	D100434201009	–	Miera iela	–	Čornaja	D	16 m
43.	D100434201010	–	Nākotnes iela	–	Čornaja	E	8 m
44.	D100434201011	–	Zemnieku iela	–	Čornaja	D	15 m
45.	D100434201012	–	Dārzu iela	–	Ratnieki	E	8 m
46.	D100434201013	–	Komunālu iela	–	Ratnieki	E	6 – 10 m
47.	D100434201014	–	Krasta iela	–	Ratnieki	E	6 – 15 m
48.	D100434201015	–	Liepu iela	–	Ratnieki	D	15 m
49.	D100434201016	–	Uzvaras iela	–	Ratnieki	E	8 – 12 m

Dekšāres pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100434300115	DE0115	Armuškas – Brangova	30 m	–	–	–
2.	A100434300116	DE0116	Dekšāres strauts – Trūpeņi	30 m	–	–	–
3.	A100434300117	DE0117	Stiukas – Pīrāgi – Čača	30 m	–	–	–
4.	A100434300118	DE0118	Stārķa ligzda – Atspuka – Nagļu ceļš	30 m	–	–	–
5.	A100434300119	DE0119	Asfalts – Aļņi – Atspuka	30 m	Aļņi	D	15 m
6.	B100434300120	DE0120	Ikaunieku kapi	30 m	–	–	–
7.	B100434300121	DE0121	Čeveri – Garanči	30 m	–	–	–
8.	B100434300122	DE0122	Pa Solto līdz Repšai	30 m	–	–	–
9.	B100434300123	DE0123	Jaunsaimnieki – lielā priede	30 m	–	–	–
10.	B100434300124	DE0124	Upēlītis	30 m	–	–	–
11.	B100434300125	DE0125	Brangova – Trokšs	30 m	–	–	–
12.	B100434300126	DE0126	Dekšāres – Obelišķas – Dzelzceļš	30 m	Dekšāres	D	19 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
13.	B100434300127	DE0127	Centrs – gar kompleksu – Brangova	30 m	Dekšāres	D	15 m
14.	B100434300128	DE0128	Obeliškas – Pastari – Mālnieki	30 m	–	–	–
15.	B100434300129	DE0129	Šoseja – Priedaine	30 m	–	–	–
16.	B100434300130	DE0130	Dekšāres – vecā pārbrauktuve	30 m	Dekšāres	E	12 m
17.	B200434300131	DE0131	Nagļu ceļš – Lejas dzirnavas – Kuces kalns	30 m	–	–	–
18.	B100434300132	DE0132	Nagļu ceļš – Lejas dzirnavas – Kuces kalns (atzars)	30 m	–	–	–
19.	C100434300133	DE0133	Ožinieki – Kaževa – Stiukas	30 m	–	–	–
20.	C100434300134	DE0134	No Nagļu ceļa vecais Cakuļu ceļš	30 m	–	–	–
21.	C100434300135	DE0135	Karjers – Cakuļi	30 m	–	–	–
22.	C100434300136	DE0136	Dzelzceļa pārbrauktuve – Rimšas	30 m	–	–	–
23.	C100434300137	DE0137	Dekšāres – kapsēta	30 m	Dekšāres	E	10 m
24.	C100434300138	DE0138	Bokāni – Jaudzemi	30 m	–	–	–
25.	C100434300139	DE0139	Klušs – K. Sābrs	30 m	–	–	–
26.	C100434300140	DE0140	No Ribules uz Bondariem	30 m	–	–	–
27.	C100434300141	DE0141	Gar kūdras purva mājām, no Viļānu pagrieziena	30 m	–	–	–
28.	C100434300142	DE0142	Gar Indānu	30 m	–	–	–
29.	C100434300143	DE0143	No Nagļu ceļa gar Kanču līdz Maurānam	30 m	–	–	–
30.	B100434300145	DE0145	Uz Aļņiem	–	Aļņi	E	8 m
31.	B100434300146	DE0146	Jaunsaimnieki 2	–	Aļņi	E	15 m
32.	D100434301017	–	Estrādes iela	–	Dekšāres	D	10 m
33.	D100434301018	–	Latgales iela	–	Dekšāres	E	13 m
34.	D100434301019	–	Nākotnes iela	–	Dekšāres	D	15 – 21 m
35.	D100434301017	–	Miera iela	–	Dekšāres	C	19 m
36.	–	DE2001	Ļodānu ceļa gals	30 m	–	–	–

Dricānu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A10043440147	DR0147	Kakarvīši – Asinova – Rūbežkolns	30 m	–	–	–
2.	A10043440148	DR0148	Smaudži – Asinova	30 m	–	–	–
3.	A10043440149	DR0149	Smaudži – Smuti	30 m	–	–	–
4.	A10043440150	DR0150	Kakarvīši – Mazais pilskalns	30 m	–	–	–
5.	A10043440151	DR0151	Kakarvīši – Kakarvīšu pilskalns	30 m	–	–	–
6.	A10043440152	DR0152	V552 – Daukstes	30 m	–	–	–
7.	A10043440153	DR0153	P36 – Meža mājas	30 m	–	–	–
8.	A10043440154	DR0154	P36 – Gailīši – P36	30 m	–	–	–
9.	A10043440155	DR0155	Elkšņu ferma	30 m	–	–	–
10.	A10043440156	DR0156	P36 – Ozoli	30 m	Dricāni	E	12 – 15 m
11.	A10043440157	DR0157	Katlumāja – kūtiņas	–	Dricāni	E	12 m
12.	A10043440158	DR0158	Vējiņu māja – Kļavu māja	–	Dricāni	E	8 m
13.	A10043440159	DR0159	Pagasta administratīvā ēka – Jaunā māja	–	Dricāni	E	8 m
14.	A10043440160	DR0160	V552 – Dižegles	30 m	Dricāni	E	8 m
15.	A10043440161	DR0161	V552 – Saukavīšu kapi	30 m	Dricāni	E	10 m
16.	A10043440162	DR0162	P36 – V557	–	Dricāni	D	16 m
17.	B10043440163	DR0163	V557 – Dricānu kapi	30 m	Dricāni	E	12 m
18.	B10043440164	DR0164	Bērziņi – Pelēči	30 m	Dricāni	E	12 m
19.	B10043440165	DR0165	P36 – Kamenes	–	Dricāni	E	10 m
20.	A10043440166	DR0166	P36 – Baznīca	–	Dricāni	E	17 – 19 m
21.	A10043440167	DR0167	Baznīca – Strūžānu ceļš	–	Dricāni	E	10 m
22.	A10043440168	DR0168	Avotu māja – Krācīte	30 m	Dricāni	E	15 m
23.	A10043440169	DR0169	V559 – Sūkņu stacija	–	Dricāni	E	10 m
24.	A10043440170	DR0170	Kaulači – Lempi	30 m	–	–	–
25.	A10043440171	DR0171	Lempi – Dzenagola kapi	30 m	–	–	–
26.	A10043440172	DR0172	Susekļi – Kalastiņas	30 m	–	–	–
27.	B10043440173	DR0173	Dricāni – Raibie – Taunaga	30 m	Dricāni	E	12 m
28.	B10043440174	DR0174	Abramovka – Apšukolns	30 m	–	–	–
29.	A10043440175	DR0175	Pilcene – Ozinīki	30 m	–	–	–
30.	A10043440176	DR0176	Viļumi – Pilcene	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
31.	A10043440177	DR0177	Taunoga – Turcines – Ratinīki – Viļumi	30 m	–	–	–
32.	B10043440178	DR0178	Piziki – Semuļi – Babri – Lizdiki	30 m	–	–	–
33.	A10043440179	DR0179	Pilcene – Sološņiku ezers	30 m	–	–	–
34.	A10043440180	DR0180	Pilcene – Kipļuki	30 m	–	–	–
35.	B10043440181	DR0181	Tarasovka – Drinkas	30 m	–	–	–
36.	C10043440183	DR0183	Lempi – Lempu kapi	30 m	–	–	–
37.	B10043440184	DR0184	Lizdiki – Rūtaļas	30 m	–	–	–
38.	A10043440186	DR0186	Attīrīšanas iekārtas	30 m	–	–	–
39.	A10043440187	DR0187	Zuiči	30 m	–	–	–
40.	–	DR2002	Dricāni – Apšokolns	30 m	–	–	–
41.	–	DR2003	Miera iela – Viļumi	30 m	–	–	–
42.	–	DR2004	Savienojums ar autoceļu V589	30 m	–	–	–

Feimaņu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	B100434500188	FE0188	Petrovka – Gorbačovka	30 m	–	–	–
2.	B100434500189	FE0189	Petrovka – Valaši	30 m	–	–	–
3.	A100434500190	FE0190	Rogozovkas ciems – kapi	30 m	–	–	–
4.	A100434500191	FE0191	Pūdnīki – Veideres	30 m	–	–	–
5.	B100434500192	FE0192	Timošiški – Liskāni	30 m	–	–	–
6.	A100434500193	FE0193	Pizāni – Grudes – Timošiški	30 m	–	–	–
7.	B100434500194	FE0194	Mazie Pizāni – Kancāni	30 m	–	–	–
8.	A100434500195	FE0195	Pizāni – Kancāni – Leinakolns	30 m	–	–	–
9.	B100434500196	FE0196	Nikitiški – Kazimirova	30 m	–	–	–
10.	A100434500197	FE0197	Vornīši – Leinakolns	30 m	–	–	–
11.	A100434500198	FE0198	Skrauči – Kazimirova – Kancāni	30 m	–	–	–
12.	B100434500199	FE0199	Feimaņi – Guļāni	30 m	–	–	–
13.	A100434500200	FE0200	Ezergailīši – Dubina – Vainava	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
14.	B100434500201	FE0201	Pizāni – Skrauči	30 m	–	–	–
15.	A100434500202	FE0202	Vainova – Šejevka	30 m	–	–	–
16.	A100434500203	FE0203	Feimaņi – Akmenīši	30 m	Feimaņi	D	15 m
17.	A100434500204	FE0204	Feimaņu ciems – attīrīšanas stacija	30 m	Feimaņi	E	12 m
18.	B100434500205	FE0205	Kovališki – Feimaņi	–	Feimaņi	E	10 m
19.	B100434500206	FE0206	Malderi – Černoste	30 m	–	–	–
20.	B100434500207	FE0207	Kovališki – Meļderi	30 m	–	–	–
21.	B100434500208	FE0208	Adamiški – Kovališki	30 m	–	–	–
22.	A100434500209	FE0209	Rušenica – Krupeniški	30 m	–	–	–
23.	B100434500210	FE0210	Sekstu ciems	30 m	–	–	–
24.	A100434500211	FE0211	Vainova – Černoste	30 m	–	–	–
25.	A100434500213	FE0213	Feimaņu ciems – kapi	30 m	Feimaņi	E	10 m
26.	D100434501021	–	Feimaņu speciālistu iela	–	Feimaņi	E	10 m
27.	D100434501022	–	Preiļu iela	–	Feimaņi	E	10 m
28.	D100434501023	–	Skolas iela	–	Feimaņi	E	netiek noteikta
29.	D100434501271	–	Pagasta iela	–	Feimaņi	D	16 m

Gaigalavas pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100434600214	GA0214	Svētiņi – Strūžāni	30 m	Strūžāni	D	15 m
2.	A100434600215	GA0215	Šoseja – Apšenieki – Svētiņi	30 m	–	–	–
3.	B100434600216	GA0216	Strūžāni – Dūliņas	30 m	Strūžāni	E	15 m
4.	A100434600217	GA0217	Susekļi – Kuderī	30 m	–	–	–
5.	C100434600219	GA0219	Strūžāni – Pokulnīca	30 m	Strūžāni	E	14 m
6.	C100434600220	GA0220	Karitoni – Kalviši	30 m	–	–	–
7.	A100434600221	GA0221	Stada apbraucamais ceļš	30 m	Gaigalava	D	12 – 15 m
8.	A100434600222	GA0222	Cīmota – Puisāni	30 m	–	–	–
9.	A100434600223	GA0223	Cīmota – Šaurītes – Garanči	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
10.	A100434600224	GA0224	Kraukļi – Dērvaniene	30 m	–	–	–
11.	B100434600225	GA0225	Pedeļi – Dērvanienes purvs	30 m	–	–	–
12.	B100434600226	GA0226	Dziļāri – Gaigalavas stacija	30 m	–	–	–
13.	C100434600227	GA0227	Krēsle – Atlaka	30 m	–	–	–
14.	C100434600228	GA0228	Kristceļņiki – Silinieki	30 m	–	–	–
15.	C100434600229	GA0229	Juhnova – Krēslītes sūkņu stacija	30 m	–	–	–
16.	C100434600231	GA0231	Žogotas – Salenieki	30 m	–	–	–
17.	C100434600232	GA0232	Strūžāni – Laipurvs	30 m	–	–	–
18.	B100434600235	GA0234	Dērvaniene – Silarāji – Atvariņi	30 m	–	–	–
19.	A100434600235	GA0235	Kraukļi – Vilnauce	30 m	–	–	–
20.	A100434600236	GA0236	Gaigalava – Vilnauce	30 m	Gaigalava	E	7 m
21.	C100434600238	GA0238	Lazdu iela – Stads	30 m	Gaigalava	E	10 m
22.	A100434600239	GA0239	Kvāpāni – Sauleskalns	30 m	–	–	–
23.	A100434600240	GA0240	Kvāpāni – Kvāpānu mājas	30 m	–	–	–
24.	A100434600241	GA0241	Garanči – Sauleskalns	30 m	–	–	–
25.	A100434600242	GA0242	Žogotas – Līči	30 m	–	–	–
26.	A100434600243	GA0243	Krēsle – Robežnieki	30 m	–	–	–
27.	C100434600244	GA0244	Krēsle – Ceļtekas	30 m	–	–	–
28.	C100434600245	GA0245	Dziļāri – Martiņas	30 m	–	–	–
29.	C100434600246	GA0246	Puisāni – z/s Jasmīni	30 m	–	–	–
30.	C100434600247	GA0247	Bikava – Ezermalas	30 m	–	–	–
31.	C100434600249	GA0249	Puisāni – Staudži	30 m	–	–	–
32.	C100434600250	GA0250	Kristceļņiki – Vuškusola	30 m	–	–	–
33.	C100434600251	GA0251	Strūžānu jaunsaimnieki – Beidziņu kapi	30 m	–	–	–
34.	C100434600252	GA0252	Bikava – Bikavas kapi	30 m	–	–	–
35.	D100434601024	–	Apbraucamā iela	–	Gaigalava	E	12 m
36.	D100434601025	–	Skolas iela	–	Gaigalava	E	8 – 12 m
37.	D100434601026	–	Upes iela	–	Gaigalava	E	10 m
38.	D100434601027	GA1027	Attīrīšanas iekārtas	–	Gaigalava	E	10 m
39.	D100434601028	–	Ābelītes iela	–	Gaigalava	E	10 m
40.	D100434601029	GA1029	Centrs – Bikavas ferma	–	Gaigalava	E	10 – 14 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
41.	D100434601030	GA1030	Gaigalava – Dzirnava	–	Gaigalava	E	12 m
42.	D100434601031	–	Gaiļakalna iela	–	Gaigalava	E	12 m
43.	D100434601032	–	Kūtiņu iela	–	Gaigalava	E	12 – 16 m
44.	D100434601033	–	Lazdu iela	–	Gaigalava	E	12 m
45.	D100434601034	–	Miera iela	–	Gaigalava	E	12 m
46.	D100434601035	–	Baznīcas iela	–	Strūžāni	E	8 m
47.	D100434601036	GA1036	Strūžānu skolas iela	–	Strūžāni	E	8 – 10 m
48.	–	GA2005	Kraukļu ceļa gals	30 m	–	–	–

Griškānu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	B100434700253	GR0253	Staroščiķi – Račeva	30 m	–	–	–
2.	A200434700254	GR0254	Čači – Račeva – Staroščiķi	30 m	Jaunie Čači	D	15 m
3.	A100434700255	GR0255	Staroščiķi – Tuči – Janapole	30 m	–	–	–
4.	A100434700256	GR0256	Jusi – Rēzekne	30 m	–	–	–
5.	B100434700257	GR0257	Jusi – Ozolaines pagasts	30 m	–	–	–
6.	B100434700258	GR0258	Janapole – Lejas Tuči	30 m	–	–	–
7.	A100434700259	GR0259	Pocelujevka – Šļahotska	–	Jaunie Čači	E	12 m
8.	A200434700260	GR0260	Šļahotska – Rēzeknes pilsēta 1	30 m	Jaunie Čači	D	12 m
9.	A200434700261	GR0261	Šļahotska – Rēzeknes pilsēta 2	30 m	–	–	–
10.	A100434700262	GR0262	Čapkova – Geikina	30 m	–	–	–
11.	A100434700263	GR0263	Čapkova – Punduri	30 m	Sprūževa	–	4 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas
12.	B100434700264	GR0264	Punduri – Barsuki	30 m	–	–	–
13.	A100434700265	GR0265	Jeroškina – Manuhina	30 m	–	–	–
14.	A200434700266	GR0266	Jeroškina – Pustoška	30 m	–	–	–
15.	A100434700267	GR0267	Lipski – Dreizi – Griškāni	30 m	Lielie Dreizi	D	19 m
16.	A100434700268	GR0268	Griškāni – Podberezje – Sprūževa	30 m	Griškāni	D, E	12 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
17.	A100434700269	GR0269	Niperova – Jurčēni	30 m	–	–	–
18.	C100434700270	GR0270	Niperova – Ozolbirze	30 m	–	–	–
19.	B100434700271	GR0271	Griškāni – Zemesgols	30 m	–	–	–
20.	A100434700273	GR0273	Košoleva – Ruņi	30 m	–	–	–
21.	B100434700274	GR0274	Zemesgols – Niperova	30 m	–	–	–
22.	A100434700275	GR0275	Tihanovka – Geikina	30 m	–	–	–
23.	B100434700276	GR0276	Griškāni – Griškānu kapi	30 m	Griškāni	E	10 m
24.	A200434700277	GR0277	Dreizi – Vipīnga	30 m	Jaunie Čači	D, E	10 m
25.	A200434700278	GR0278	Liepu iela – Čači	30 m	Jaunie Čači	E	10 m
26.	A100434700279	GR0279	Litavnieki – Jupatovka	30 m	Lielie Dreizi	D	19 m
27.	A100434700280	GR0280	Vipīnga – Čači	–	Jaunie Čači	D	15 m
28.	A100434700281	GR0281	Pazareva – Lipski – Tihanovka	30 m	Griškāni	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
29.	B100434700282	GR0282	Litavnieki – Gajeva	30 m	–	–	–
30.	B100434700283	GR0283	Griškāni – Podbereze	30 m	Griškāni	E	12 m
31.	C100434700284	GR0284	Podberezes karjers	30 m	–	–	–
32.	A100434700285	GR0285	Dreizi – Dreizu kapi	30 m	Griškāni	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
33.	B100434700286	GR0286	Mihalova – Podbereze	30 m	–	–	–
34.	C100434700287	GR0287	Rēzeknes pilsēta – Čači	–	Jaunie Čači	E	12 m
35.	A100434700288	GR0288	Čaču ciems	–	Jaunie Čači	E	12 m
36.	A100434700289	GR0289	Tuču karjers – Tuči	30 m	–	–	–
37.	A100434700290	GR0290	Staroščiķi – Slesarevka	30 m	–	–	–
38.	A100434700291	GR0291	Jeroškina – Stojerovas pagasts	30 m	–	–	–
39.	C100434700292	GR0292	Stolbovka – Cirmas pagasts	30 m	–	–	–
40.	C100434700293	GR0293	Taraputki – Ladusi	30 m	–	–	–
41.	A100434700294	GR0294	Novaja – Zabegi	30 m	–	–	–
42.	C100434700295	GR0295	Novaja – ferma	30 m	–	–	–
43.	B100434700296	GR0296	Staroščiķi – Račeva 1	30 m	–	–	–
44.	B200434700297	GR0297	Liepu iela – Račeva	–	Jaunie Čači	E	10 m
45.	B100434700298	GR0298	Šlahotska – Tuči	30 m	–	–	–
46.	A100434700299	GR0299	Šlahotska – Janapole	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
47.	A100434700300	GR0300	Janapole – Staroščiķi	30 m	Janopole	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
48.	B200434700301	GR0301	Liepu iela – Čači 1	–	Jaunie Čači	E	10 m
49.	B100434700302	GR0302	Pocelujevka – Lapsu alas	30 m	Jaunie Čači	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
50.	C100434700303	GR0303	Sprūževa – Punduru ferma	30 m	–	–	–
51.	B100434700304	GR0304	Sprūževa – mazdārziņi	30 m	Sprūževa	–	3 m no ceļa nodalījuma joslas
52.	C100434700305	GR0305	Janapole – Staroščiķu ferma	30 m	–	–	–
53.	C100434700306	GR0306	Janapole – Slesarevka	30 m	–	–	–
54.	B100434700308	GR0308	Greiškāni – Sprūževas purvs	30 m	–	–	–
55.	C100434700309	GR0309	Greiškāni – Podbereze	30 m	Greiškāni	E	10 m
56.	A100434700310	GR0310	Ignašāni – telecentrs	30 m	–	–	–
57.	C100434700311	GR0311	Staroščiķi – Geikina	30 m	–	–	–
58.	C100434700312	GR0312	Lipski – mazdārziņi	30 m	–	–	–
59.	C100434700313	GR0313	Staroščiķi – Kozlova	30 m	–	–	–
60.	B200434700314	GR0314	Vīpinga – Vīpingas ciems	–	Jaunie Čači	E	10 m
61.	A200434700317	GR0317	Rēzekne – Liepu iela	–	Jaunie Čači	E	8 m
62.	A100434700318	GR0318	Greiškāni – Greiškānu ferma	30 m	–	–	–
63.	A100434700319	GR0319	Atpūta	–	Lielie Dreizi	D, E	12 – 14 m
64.	D100434701037	–	Upes iela	–	Greiškāni	D	12 m
65.	D100434701038	–	Akmeņu iela	–	Janopole	E	10 m
66.	D100434701039	–	Bērzu iela	–	Janopole	E	10 – 12 m
67.	D100434701040	–	Dīķu iela	–	Janopole	E	12 m
68.	D100434701041	–	Priežu iela	–	Janopole	E	12 m
69.	D100434701042	–	Robežsargu iela	–	Janopole	E	15 m
70.	D100434701043	–	Jaunā iela	–	Janopole	D	12 – 16 m
71.	D200434701044	–	Jupatovkas iela	–	Lielie Dreizi	C, E	10 – 18 m
72.	D100434701045	–	Jaunatnes iela	–	Sprūževa	E	10 – 15 m
73.	D100434701046	–	Parka iela	–	Sprūževa	D	15 m
74.	D100434701268	–	Krasta iela	–	Sprūževa	E	12 m
75.	–	–	Zaļā iela	–	Janopole	E	10 m

Ilzeskalna pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100434800320	IL0320	Zači – Danči – Sološnieki – Šaraki	30 m	–	–	–
2.	B100434800321	IL0321	Sološnieki – Babri	30 m	–	–	–
3.	A100434800322	IL0322	Šķerbinieki – Reidzāni – Čudarāni	30 m	–	–	–
4.	A100434800323	IL0323	Zači – Majejka	30 m	–	–	–
5.	A100434800324	IL0324	Plešaunieki – Zagorje	30 m	–	–	–
6.	A100434800325	IL0325	Plešaunieki – Aizezere	30 m	–	–	–
7.	A100434800326	IL0326	Kipļuki – Zarečka – Pilcene	30 m	–	–	–
8.	A100434800327	IL0327	Kravaļi – Lucatnieki – Plešaunieki	30 m	–	–	–
9.	A100434800329	IL0329	Ilzeskalns – Berjozovka	30 m	–	–	–
10.	A100434800330	IL0330	Turlaji – Puksti	30 m	–	–	–
11.	A100434800331	IL0331	Gailumi – Gorsvani – Turlaji	30 m	–	–	–
12.	B100434800332	IL0332	Žogoti – Blantiņa	30 m	–	–	–
13.	A100434800333	IL0333	Čudarāni – Kozudauna	30 m	–	–	–
14.	A100434800334	IL0334	Čudarāni – Ērzeļova	30 m	–	–	–
15.	A100434800335	IL0335	Ilzeskalns – Stogoršņi	30 m	Ilzeskalns	D	10 m
16.	A100434800336	IL0336	Klaugas – Kūkoji	30 m	–	–	–
17.	B100434800337	IL0337	Ilzeskalns – Skola	30 m	Ilzeskalns	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
18.	A100434800338	IL0338	Ilzeskalns – Stacija Ilzēni	30 m	–	–	–
19.	A100434800339	IL0339	Kravaļi – Jaunsloboda	30 m	–	–	–
20.	B100434800340	IL0340	Dirši – Šķerbinieki	30 m	–	–	–
21.	B100434800341	IL0341	Vecgailumi – Jaungailumi	30 m	–	–	–
22.	A100434800342	IL0342	Vorkaļi – Čakši	30 m	–	–	–
23.	C100434800343	IL0343	Krustiņi – Sutrovas kapi	30 m	–	–	–
24.	A100434800344	IL0344	Jaungailumi – Gleizdi – Šķerbinieki	30 m	–	–	–
25.	B100434800345	IL0345	Šķerbinieki – Jekimāni	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
26.	A100434800346	IL0346	Jaungailumi – Gailumu ezers	30 m	–	–	–
27.	B100434800347	IL0347	Ilzeskalns – Zači	–	Ilzeskalns	E	10 m
28.	B100434800348	IL0348	Žarani – Čakši	30 m	–	–	–
29.	D100434801047	–	Centra iela	–	Ilzeskalns	D	15 m
30.	D100434801048	–	Parka iela	–	Ilzeskalns	D	15 m
31.	D100434801049	–	Jaunatnes iela	–	Ilzeskalns	E	10 m
32.	D100434801050	–	Liepu iela	–	Ilzeskalns	E	12 m
33.	D100434801051	–	Kalna iela	–	Ilzeskalns	D, E	15 m
34.	D100434801052	–	Skolas iela	–	Ilzeskalns	E	8 – 10 m
35.	D100434801053	–	Caurbraucamā iela	–	Ilzeskalns	E	8 m

Kantinieku pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100434900349	KA0349	Kantinieki – Mīzāni	30 m	–	–	–
2.	A100434900350	KA0350	Ciskāni – Staudži	30 m	–	–	–
3.	A100434900351	KA0351	Pauri – Kozlovka	30 m	–	–	–
4.	A100434900352	KA0352	Liuža – Rikava	30 m	Liuža	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas
5.	A100434900353	KA0353	Kozlovka – Sūļi	30 m	–	–	–
6.	A100434900354	KA0354	Liuža – Krisceļi	30 m	Liuža	D	15 m
7.	B100434900355	KA0355	Leimaņi – Krisceļi	30 m	Liuža	D	10 m
8.	A100434900356	KA0356	Liužas ciema ceļš	–	Liuža	D	12 – 15 m
9.	A100434900357	KA0357	Leimaņi – Zjabki	30 m	Liuža	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
10.	A100434900358	KA0358	Liuža – Kantinieki	30 m	Liuža	D, E	15 m
11.	B100434900359	KA0359	Kantinieki – Kantinieku ferma	30 m	–	–	–
12.	B100434900360	KA0360	Kantinieki – Staudži	30 m	–	–	–
13.	A100434900361	KA0361	Dundas – Pauru kapi	30 m	–	–	–
14.	B100434900362	KA0362	Zirkava – Kozlovka	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
15.	B100434900363	KA0363	Borsloboda – Zjabki	30 m	–	–	–
16.	A100434900364	KA0364	Liuža – Piernīki	30 m	–	–	–
17.	B100434900365	KA0365	Brizgi – Audriņu robeža	30 m	–	–	–
18.	A100434900366	KA0366	Liuža – Leimaņi	30 m	Liuža	E	15 m
19.	B100434900367	KA0367	Sūļi – Rikavas pagasta robeža	30 m	–	–	–
20.	A100434900368	KA0368	Leimanišķu ciema ceļš	30 m	–	–	–
21.	A100434900369	KA0369	Liužas ciema ceļš Nr. 2	–	Liuža	E	10 – 12 m
22.	A100434900370	KA0370	Liuža – ciemata kūtiņas	–	Liuža	E	10 m
23.	–	KA2006	Zīmeļovkas savienojums ar Kantinieku ceļu tīklu	30 m	–	–	–

Kaunatas pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100435000371	KU0371	Strodi – Graši	30 m	–	–	–
2.	B100435000372	KU0372	Strodi – Vucāni – Graši	30 m	–	–	–
3.	B100435000373	KU0373	Graši – pagasta robeža	30 m	–	–	–
4.	B100435000374	KU0374	Graši – Mešķi	30 m	–	–	–
5.	A100435000375	KU0375	Vilkakrogs – Mozgi Mozgi – Jaunsloboda	30 m	–	–	–
6.	B100435000376	KU0376	Jaunatnes iela – Katkovski	30 m	Kaunata	E	10 m
7.	B100435000377	KU0377	Mozgu kapi – pagasta robeža	30 m	–	–	–
8.	A100435000378	KU0378	Vilkakrogs – gar ezera malu	30 m	–	–	–
9.	A100435000379	KU0379	Pietura "Vilkakrogs" – ezers	30 m	–	–	–
10.	A100435000380	KU0380	Pienotavas tilts – vasarnīcas	30 m	–	–	–
11.	A100435000381	KU0381	Rogs – Veresovka	30 m	–	–	–
12.	C100435000382	KU0382	Veresovka – kapi	30 m	–	–	–
13.	B100435000383	KU0383	Batņi – Vecsloboda	30 m	–	–	–
14.	B100435000384	KU0384	Jaunsloboda	30 m	–	–	–
15.	A100435000385	KU0385	Tilts – Jaunsloboda	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
16.	A100435000386	KU0386	Pie Barku kapiem	30 m	–	–	–
17.	A200435000387	KU0387	Vecsloboda – Idzepole	30 m	–	–	–
18.	B100435000388	KU0388	Vecsloboda – Pilskalns	30 m	–	–	–
19.	A100435000389	KU0389	Vecsloboda – Virvi Mežovaja – Skadeņi	30 m	–	–	–
20.	B100435000390	KU0390	Mukānu ceļš	30 m	–	–	–
21.	A100435000391	KU0391	Vecsloboda – Medņi	30 m	–	–	–
22.	A100435000392	KU0392	Jaunsloboda	30 m	–	–	–
23.	A100435000393	KU0393	Jaunsloboda – J. Meirāns	30 m	–	–	–
24.	A100435000394	KU0394	Leiņi – Zaļais kalns	30 m	–	–	–
25.	A100435000395	KU0395	Leiņi – Rozalina – Margučī	30 m	–	–	–
26.	A100435000396	KU0396	Dubuļi – Teletornis	30 m	Dubuļi	–	1 – 2 m no ceļa nodalījuma joslas
27.	A100435000397	KU0397	Skolas iela – Darbnīcas – Rāznas iela	–	Kaunata	E	19 m
28.	B100435000398	KU0398	„Muižas” ferma	–	Kaunata	E	10 m
29.	A100435000399	KU0399	Katkovski – Veresovka	30 m	Kaunata	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas
30.	B100435000400	KU0400	Katkovski – Bukateņi	30 m	–	–	–
31.	A100435000401	KU0401	Kaunata – Katkovski – Bukateņi	30 m	Kaunata	–	1 – 2 m no ceļa nodalījuma joslas
32.	B100435000402	KU0402	Ziedu iela – Jaunatnes	–	Kaunata	E	8 m
33.	A100435000403	KU0403	V566 – Ziedu iela	–	Kaunata	E	10 m
34.	B100435000404	KU0404	Ziedu iela – Asaniški – Piliki	30 m	Kaunata	D	12 m
35.	B100435000405	KU0405	Dārzu iela – Banifatovka	30 m	Kaunata	E	12 m
36.	A100435000406	KU0406	Lamaši – Akmenieši	30 m	–	–	–
37.	B100435000407	KU0407	Lamaši – gar ezera malu	30 m	–	–	–
38.	A100435000408	KU0408	Lamaši – Lesinski	30 m	–	–	–
39.	A100435000409	KU0409	Astici (pie ūdenstornja)	30 m	–	–	–
40.	A100435000410	KU0410	P56 – Lesinsku kapi	30 m	–	–	–
41.	A100435000411	KU0411	Ferma Lesinski – Labovka – Baranova	30 m	–	–	–
42.	B100435000412	KU0412	Astiči – Ozoli	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
43.	A100435000413	KU0413	Antropova – Labovka	30 m	–	–	–
44.	B100435000414	KU0414	Izoti – Izotu kapi	30 m	–	–	–
45.	B100435000415	KU0415	Marinpole – Spirgini	30 m	–	–	–
46.	B100435000416	KU0416	Bidzāni – Nameti	30 m	–	–	–
47.	B100435000418	KU0418	Idzepole – Zelenka	30 m	–	–	–
48.	B100435000419	KU0419	Idzepole – ezers	30 m	–	–	–
49.	B100435000420	KU0420	Skadeņi – Peļņovka	30 m	–	–	–
50.	B100435000421	KU0421	Idzepole – Kromoni	30 m	–	–	–
51.	C100435000422	KU0422	Kromoni – Dači	30 m	–	–	–
52.	B100435000423	KU0423	Idzepole – Gajeva	30 m	–	–	–
53.	B100435000424	KU0424	Brīdišķi – Orehovka	30 m	–	–	–
54.	A100435000426	KU0426	Matuļi – Tarasovka – Sprūžavnieki	30 m	–	–	–
55.	C100435000427	KU0427	Dzerkaļu kapi	30 m	–	–	–
56.	A100435000428	KU0428	Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki	30 m	–	–	–
57.	B100435000429	KU0429	Mihailovka	30 m	–	–	–
58.	B100435000430	KU0430	Krasnoselka – Novinka	30 m	–	–	–
59.	B100435000431	KU0431	Vaišļi – Kromani	30 m	–	–	–
60.	A100435000432	KU0432	Matuļi – Černiki	30 m	–	–	–
61.	A100435000434	KU0434	Silvestrina – Jauka	30 m	–	–	–
62.	A100435000435	KU0435	Silvestrina – Zabelje	30 m	–	–	–
63.	A100435000436	KU0436	Silvestrina – Ababļeva	30 m	–	–	–
64.	A100435000437	KU0437	Antropova – Sinaīža – Baranova	30 m	–	–	–
65.	A100435000438	KU0438	Irševa – Kļučki	30 m	–	–	–
66.	A100435000439	KU0439	Irševa – Brīdišķi – Teletornis	30 m	–	–	–
67.	B100435000440	KU0440	Dubuļi ferma	30 m	–	–	–
68.	A200435000441	KU0441	Dubuļi – Patmalnieki – Astiči	30 m	Dubuļi	–	3 m no ceļa nodalījuma joslas
69.	A100435000442	KU0442	Dubuļi – Širini	30 m	–	–	–
70.	A100435000443	KU0443	Dubuļi – Černiki – Malinovka	30 m	Dubuļi	D	19 m
71.	B100435000444	KU0444	Eisaki – Soboļi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
72.	A100435000445	KU0445	Šļakoti – Rudo kumeļu pauguri	30 m	–	–	–
73.	D100435001054	–	Avotu iela	–	Dubuļi	E	8 – 12 m
74.	D100435001055	–	Kalna iela	–	Dubuļi	E	10 m
75.	D100435001056	–	Ķiršu iela	–	Dubuļi	D	12 m
76.	D100435001057	–	Mazā Ķiršu iela	–	Dubuļi	D	15 m
77.	D100435001058	–	Dārzu iela	–	Kaunata	D	10 – 12 m
78.	D100435001059	–	Ezera iela	–	Kaunata	D	15 m
79.	D100435001060	–	Jaunatnes iela	–	Kaunata	D	12 – 14 m
80.	D100435001061	–	Rāznas iela	–	Kaunata	E	10 – 12 m
81.	D100435001062	–	Skolas iela	–	Kaunata	D, E	12 – 15 m
82.	D100435001063	–	Upes iela	–	Kaunata	D, E	8 – 12 m
83.	D100435001064	–	Ziedu iela	–	Kaunata	D, E	6 – 10 m

Lendžu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100435100446	LE0446	Liuzinīki – Kozlova	30 m	–	–	–
2.	A100435100447	LE0447	Liuzinīki – Zeltiņi	30 m	–	–	–
3.	A100435100448	LE0448	Leški – Škinči	30 m	–	–	–
4.	A100435100449	LE0449	Liuzinīki – Leški	30 m	–	–	–
5.	B100435100450	LE0450	Ceplīši – Vilkusola	30 m	–	–	–
6.	B100435100451	LE0451	Ceplīši – Brusova	30 m	–	–	–
7.	B100435100452	LE0452	Kozubērži – Bārzusola	30 m	–	–	–
8.	A100435100453	LE0453	Novoselki – Biži	30 m	–	–	–
9.	A100435100454	LE0454	Morcinīki – Zalise	30 m	–	–	–
10.	A200435100455	LE0455	Sarkaņi – Vasarāni	30 m	–	–	–
11.	B100435100456	LE0456	Požogi – Kotāni	30 m	–	–	–
12.	A200435100457	LE0457	Ciskova – Cirmas stacija	30 m	–	–	–
13.	B100435100458	LE0458	Apši – Dača	30 m	–	–	–
14.	A100435100459	LE0459	Lendžu krustojums – Leimaņi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
15.	A100435100460	LE0460	Sarkaņi – Skobuļnīki	30 m	–	–	–
16.	C100435100461	LE0461	Skangaļi – Voskāni	30 m	–	–	–
17.	B100435100462	LE0462	Taudejāni – Skangaļi	30 m	–	–	–
18.	C100435100463	LE0463	Morcinīki – Poznane	30 m	–	–	–
19.	B100435100464	LE0464	Ceplīši – Mežagaiļi	30 m	–	–	–
20.	A100435100465	LE0465	Valsts autoceļš – Ceplīši	30 m	–	–	–
21.	A100435100466	LE0466	Stapuļi – Kozlova	30 m	–	–	–
22.	C100435100467	LE0467	Taudejāni – valsts mežs	30 m	–	–	–
23.	B100435100468	LE0468	Sarkaņu baznīca – "Cirmassola"	30 m	–	–	–
24.	C100435100469	LE0469	Kozukolnī – „Asari”	30 m	–	–	–
25.	C100435100471	LE0471	Kotāni – Cirma	30 m	–	–	–
26.	C100435100472	LE0472	Skudras (Vērēmu pag.) – Mežagaiļi (Vērēmu pag.)	30 m	–	–	–
27.	A100435100473	LE0473	Valsts autoceļš – "Viesīte"	30 m	–	–	–
28.	B100435100474	LE0474	Stapuļi – „Jāņakalns”	30 m	–	–	–
29.	C100435100475	LE0475	Pašvaldības ceļš – „Dālderī”	30 m	–	–	–
30.	C100435100476	LE0476	Pagasta autoceļš – Zeltiņu kapsēta	30 m	–	–	–
31.	A100435100477	LE0477	Pašvaldības ceļš – „Olūtmoja” – pašvaldības ceļš	30 m	–	–	–
32.	B100435100478	LE0478	Pūriski – „Bērslapes”	30 m	–	–	–
33.	C100435100479	LE0479	Valsts autoceļš – Novosilku gateris	30 m	–	–	–
34.	A100435100480	LE0480	Lekši – Ezerkalns	30 m	Lendži	E	8 m
35.	C100435100481	LE0481	Pagasta autoceļš – “Kauguri”	30 m	–	–	–
36.	B100435100482	LE0482	Pagasta autoceļš – „Paegles”	30 m	–	–	–
37.	C100435100483	LE0483	Pašvaldības ceļš – „Kalnupes”	30 m	–	–	–
38.	C100435100484	LE0484	Zeltiņu ferma – Liuzas kapsēta	30 m	–	–	–
39.	B100435100485	LE0485	Lendži – „Mežmala”	30 m	–	–	–
40.	C100435100487	LE0487	Valsts autoceļš – „Siliņi”	30 m	–	–	–
41.	C100435100488	LE0488	Taudejāni – Stādaudzētava	30 m	–	–	–
42.	C100435100489	LE0489	Pagasta autoceļš – „Sedzere”	30 m	–	–	–
43.	A100435100490	LE0490	Valsts autoceļš – „Flaveri”	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
44.	C100435100491	LE0491	Valsts autoceļš – Ceplīšu kapsēta	30 m	–	–	–
45.	C100435100492	LE0492	Valsts autoceļš – „Ezermala” – pagasta autoceļš	30 m	–	–	–
46.	C100435100493	LE0493	Lendži – Dērvīni	30 m	–	–	–
47.	C100435100494	LE0494	Valsts autoceļš – „Caunas”	30 m	–	–	–
48.	C100435100495	LE0495	Valsts autoceļš – Pūriski	30 m	–	–	–
49.	C100435100496	LE0496	Skangaļi – Stacija Taudejāni	30 m	–	–	–
50.	C100435100497	LE0497	Požogi – Jasmīni	30 m	–	–	–
51.	D100435101065	–	Dārzu iela	–	Lendži	E	12 m
52.	D100435101066	–	Dierveņu iela	–	Lendži	E	12 m
53.	D100435101067	–	Egļu iela	–	Lendži	E	12 m
54.	D100435101068	–	Ezera iela	–	Lendži	E	8 m
55.	D100435101069	–	Krasta iela	–	Lendži	E	10 m
56.	D100435101070	–	Līvānu iela	–	Lendži	E	10 m
57.	D100435101071	–	Skolas iela	–	Lendži	E	12 m

Lūznava pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	B100435200498	LU0498	Vertukšne – Dupāni	30 m	–	–	–
2.	A100435200499	LU0499	Mostovaja – Plepuse	30 m	–	–	–
3.	A100435200500	LU0500	Vertukšne – Pušbāri	30 m	Vertukšne	E	12 m
4.	A100435200501	LU0501	Ķirši – Denisovi	30 m	–	–	–
5.	A100435200502	LU0502	Pustoška – Puškundži	30 m	–	–	–
6.	A100435200503	LU0503	Astiki – Lūznava	30 m	–	–	–
7.	A100435200504	LU0504	Skradeļi – Pustoška	30 m	–	–	–
8.	C100435200505	LU0505	Skradeļi – Otikova	30 m	–	–	–
9.	A100435200506	LU0506	Skradeļi – Malta	30 m	–	–	–
10.	A100435200507	LU0507	Skradeļi – Lūznava	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
11.	B100435200508	LU0508	Ūzulišku kapi	30 m	–	–	–
12.	B100435200509	LU0509	Lūznava – Jaudzemi	30 m	–	–	–
13.	A100435200510	LU0510	Lūznava – Ismeri	30 m	–	–	–
14.	B100435200512	LU0512	Lūznava – Rubčinka	30 m	Lūznava	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
15.	A100435200513	LU0513	Lūznava – Veczosna	30 m	Lūznava	C	19 – 21 m
					Veczosna	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
16.	A100435200514	LU0514	Ismeri vecais ceļš	30 m	–	–	–
17.	B100435200515	LU0515	Kivleņi – Reiniks	30 m	–	–	–
18.	A100435200516	LU0516	Soboļi – Rubčinskas kapi – Višķeri	30 m	–	–	–
19.	A100435200517	LU0517	Višķeri – Turčānu kapi	30 m	–	–	–
20.	A100435200519	LU0519	Rabskova	30 m	–	–	–
21.	A100435200520	LU0520	Rabskova – Laukmaņi	30 m	–	–	–
22.	C100435200521	LU0521	Maiziki – Grumuži	30 m	–	–	–
23.	A100435200522	LU0522	Zosna – Grumuži	30 m	–	–	–
24.	A100435200524	LU0524	Vertukšnes vecais ceļš	30 m	–	–	–
25.	B100435200525	LU0525	Lūznava – Harčenki	30 m	Lūznava	–	2 – 5 m no ceļa nodalījuma joslas
26.	A100435200526	LU0526	Zosna – Tkačenki	30 m	Zosna	E	10 m
27.	B100435200527	LU0527	Lūznava – Liepas	30 m	–	–	–
28.	B100435200528	LU0528	Attīrīšanas iekārtas	–	Lūznava	E	12 m
29.	D100435201072	–	Pils iela	–	Lūznava	D, E	10 – 12 m
30.	D100435201073	–	Jaunatnes iela	–	Lūznava	D	20 m
31.	D100435201074	–	Parka iela	–	Lūznava	D, E	10 – 12 m
32.	D100435201075	–	Bērzu aleja	–	Lūznava	D	15 m
33.	D100435201076	–	Rāznas iela	–	Lūznava	C	19 m
34.	D100435201077	–	Eglu iela	–	Lūznava	E	12 m
35.	D100435201078	–	Centrālā iela	30 m	Vertukšne	E	10 m
36.	D100435201079	–	Smilšu iela	–	Vertukšne	E	10 m
37.	D100435201080	–	Muižnieku iela	–	Vertukšne	E	10 – 12 m
38.	D100435201081	–	Liepu iela	–	Veczosna	E	10 – 12 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
39.	D100435201082	–	Mediķu iela	–	Veczosna	D	10 – 12 m
40.	D100435201083	–	Liepu iela	–	Zosna	D	12 m
41.	D100435201084	–	Dārzu iela	–	Zosna	E	10 – 12 m
42.	D100435201085	–	Ezera iela	–	Zosna	E	12 m
43.	D100435201086	–	Parka iela	–	Zosna	E	8 m
44.	–	–	Sauču kalna iela	–	Veczona	E	10 m

Maltas pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	C100435300529	MA0529	Garkalni – Mīškoņi	30 m	–	–	–
2.	B100435300530	MA0530	Rozentovas iela – Dupāni	30 m	–	–	–
3.	B100435300531	MA0531	Rozentovas iela – Šmeiļi – Višķeri	30 m	–	–	–
4.	B100435300532	MA0532	Špēļi – Jaudzemki	30 m	–	–	–
5.	B100435300533	MA0533	Špēļi – Zagajevka	30 m	–	–	–
6.	B100435300534	MA0534	Regži – Barauha	30 m	–	–	–
7.	A100435300535	MA0535	Leimanišķi – Špēļi	30 m	–	–	–
8.	C100435300536	MA0536	Maltečka – Griščati	30 m	–	–	–
9.	A100435300537	MA0537	Pinki – Černoste	30 m	–	–	–
10.	A100435300538	MA0538	Černoste – Vainova	30 m	–	–	–
11.	A100435300539	MA0539	Černoste – Garkalni	30 m	–	–	–
12.	A100435300540	MA0540	Bikauniki – Denišķi	30 m	–	–	–
13.	C100435300541	MA0541	Sidorovka – Paškeviči	30 m	–	–	–
14.	B100435300542	MA0542	Ezermaļi	30 m	–	–	–
15.	D100435301087	–	Klāras Kondrovas iela	–	Malta	E	14 m
16.	D100435301088	–	Krasta iela	–	Malta	E	8 – 10 m
17.	D100435301089	–	Dzelzceļa iela	30 m	Malta	E	12 – 14 m
18.	D100435301090	–	Lauku iela	–	Malta	D, E	12 – 15 m
19.	D100435301091	–	Līvānu iela	–	Malta	E	10 – 12 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
20.	D100435301092	–	Meža iela	–	Malta	E	12 m
21.	D100435301093	–	Parka iela	–	Malta	D	10 – 14 m
22.	D100435301094	–	Raiņa iela	–	Malta	E	10 – 12 m
23.	D100435301095	–	Rozentovas iela	–	Malta	D	15 m
24.	D100435301096	–	Saules iela	–	Malta	E	12 m
25.	D100435301097	–	Skolas iela	–	Malta	E	10 – 15 m
26.	D100435301098	–	Brīvības iela	–	Malta	D	12 – 20 m
27.	D100435301099	–	Smilšu iela	–	Malta	D	15 m
28.	D100435301100	–	Sporta iela	–	Malta	E	14 m
29.	D100435301101	–	Stacijas iela	–	Malta	B, D	12 – 19 m
30.	D100435301102	–	Upmalas iela	–	Malta	D	8 – 12 m
31.	D100435301103	–	Vijānu iela	–	Malta	D	12 m
32.	D100435301104	–	Zaļā iela	–	Malta	E	10 m
33.	D100435301105	–	Zamostjes iela	–	Malta	D, E	12 – 15 m
34.	D100435301106	–	Celtnieku iela	–	Malta	E	12 – 16 m
35.	D100435301107	–	Ceriņu iela	–	Malta	E	8 m
36.	D100435301108	–	Dārzu iela	–	Malta	E	9 m
37.	D100435301109	–	Franča Trasūna iela	–	Malta	D, E	12 – 16 m
38.	D100435301110	–	Jaunatnes iela	–	Malta	E	12 m
39.	D100435301111	–	Kalnu iela	–	Malta	D	12 – 15 m
40.	D100435301112	–	Krišjāņa Barona iela	–	Malta	E	10 m
41.	C100435200523	LU0523	Upmala ceļi	–	Malta	D	8 – 12 m

Mākoņkalna pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
58.	B100435400543	MK0543	Zelenpole – Halodnīje Ručji	30 m	–	–	–
59.	A100435400544	MK0544	Zelenpole – Purviņi	30 m	–	–	–
60.	A100435400545	MK0545	Zelenpole – Ļoļi	30 m	–	–	–
61.	A100435400546	MK0546	Ļoļi – Virauda	30 m	–	–	–
62.	B100435400547	MK0547	Zelenpole – Zundi	30 m	–	–	–
63.	A100435400548	MK0548	Luciški – Kozuliški	30 m	Lipuški	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
64.	A100435400549	MK0549	Mākoņkalns – Ubogovas ceļš	30 m	–	–	–
65.	B100435400550	MK0550	Lipuški – Turlejas	30 m	Lipuški	–	5 m no ceļa nodalījuma joslas
66.	A100435400551	MK0551	Škrjabi – Kozuliški	30 m	Lipuški	E	15 m
67.	A100435400553	MK0553	Škrjabi – Zelenpoles vecais ceļš	30 m	Lipuški	E	10 m
68.	A200435400554	MK0554	Virauda – Pozņaki	30 m	–	–	–
69.	B100435400555	MK0555	Virauda – Zeļonki	30 m	–	–	–
70.	B100435400556	MK0556	Latviešu Virauda – Milka	30 m	–	–	–
71.	A100435400557	MK0557	Maltečka – Bungas	30 m	–	–	–
72.	A100435400558	MK0558	Bungas – Rusiški	30 m	–	–	–
73.	A100435400559	MK0559	Bondari – Jaunstašuļi	30 m	–	–	–
74.	B100435400560	MK0560	Bondari – Pērkonu ezers	30 m	–	–	–
75.	A100435400561	MK0561	Luciški – Jaunstašuļi	30 m	Lipuški	–	2 – 5 m no ceļa nodalījuma joslas
76.	B100435400562	MK0562	Maiziki – Kozupka	30 m	–	–	–
77.	A100435400563	MK0563	Gineviči – Galdeņi – Jaunstašuļi	30 m	–	–	–
78.	A100435400564	MK0564	Zubkova – Bereznīki	30 m	–	–	–
79.	B100435400565	MK0565	Jaunstašuļi – Vecstašuļi	30 m	–	–	–
80.	B100435400566	MK0566	Dvarči – Grumuži	30 m	Lipuški	E	10 m
81.	A100435400567	MK0567	Luciški – Voveri	30 m	–	–	–
82.	A100435400568	MK0568	Dvarči – Dvarču kapsēta – Dvarči	–	Lipuški	E	10 m
83.	A100435400569	MK0569	Rukmoni – Zastenki	30 m	–	–	–
84.	B100435400570	MK0570	Lipušku ciemata ceļi	30 m	Lipuški	D	15 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
85.	B100435400571	MK0571	Ubogovas kalns – kapsēta – Novaja	30 m	–	–	–
86.	B100435400572	MK0572	Utāni – Sila mājas	30 m	–	–	–
87.	B100435400573	MK0573	Maiziki – Stilbi	30 m	–	–	–
88.	A100435400574	MK0574	Bondari – Kozupka	30 m	–	–	–
89.	A100435400575	MK0575	Stikuti – Stepiņi	30 m	–	–	–
90.	B100435400577	MK0577	Krievu Virauda – Novaja kapi	30 m	–	–	–
91.	A100435400578	MK0578	Lipušku centrs – A. Strogonova	–	Lipuški	D	19 m
92.	C100435400579	MK0579	Zelenpole – Meža mājas	30 m	–	–	–
93.	B100435400580	MK0580	V609 – Krepši	30 m	–	–	–
94.	A100435400582	MK0582	Dvarči – Vecstašuļi – Bereznīki	30 m	Lipuški	D	15 m
95.	A100435400583	MK0583	Luciški – Voveru kapsēta	30 m	–	–	–
96.	B100435400584	MK0584	Trešie Lipušku kapi	30 m	–	–	–
97.	A100435400585	MK0585	Vecstašuļu kapi – Vecstašuļi	30 m	–	–	–
98.	D100435401113	–	Annas iela	–	Lipuški	E	10 m
99.	D100435401114	–	Baznīcas iela	–	Lipuški	E	12 m
100.	D100435401115	–	Līgo iela	–	Lipuški	D	19 m
101.	D100435401116	–	Skolas iela	–	Lipuški	E	12 m

Nagļu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100435500586	NA0586	Tīrumnieki – Īdeņa	30 m	–	–	–
2.	B100435500587	NA0587	Brencis – Kalvāns	30 m	–	–	–
3.	A100435500588	NA0588	Rebļu ceļš	30 m	–	–	–
4.	C100435500589	NA0589	Īdeņas kapu ceļš	30 m	–	–	–
5.	A100435500590	NA0590	Ļodāni – Aizpūre	30 m	–	–	–
6.	C100435500591	NA0591	Ļodāni – Sūļagals	30 m	–	–	–
7.	B100435500592	NA0592	Buceniece – Silamala	30 m	–	–	–
8.	C100435500593	NA0593	Ūteņa ceļš	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
9.	C100435500594	NA0594	Voitānu ceļš	–	Nagli	E	10 m
10.	B100435500595	NA0595	Židaleiča ceļš	30 m	Nagli	–	2 – 7 m no ceļa nodalījuma joslas
11.	C100435500596	NA0596	Kapu ceļš	30 m	Nagli	E	12 m
12.	C100435500598	NA0598	Jaunais meža ceļš	30 m	–	–	–
13.	B100435500599	NA0599	Muižas ceļš	30 m	–	–	–
14.	C100435500600	NA0600	Oragols – Drabāki	30 m	–	–	–
15.	A100435500601	NA0601	Centra ceļš	–	Nagli	E	12 – 18 m
16.	B100435500602	NA0602	Ceļš uz gateri	–	Nagli	E	12 m
17.	C100435500603	NA0603	Ganu ceļš gar attīrīšanas iekārtām	30 m	–	–	–
18.	B100435500604	NA0604	Oragola ceļš	30 m	Nagli	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas
19.	C100435500606	NA0606	Rēzeknes upes dambis	30 m	–	–	–
20.	C100435500607	NA0607	Bernānu pļavu ceļš	30 m	–	–	–
21.	A100435500609	NA0609	Zvejsalas ceļš	30 m	Nagli	D	15 m
22.	B100435500610	NA0610	Zvejsalas ceļš – Zvejsala	30 m	–	–	–
23.	C100435500611	NA0611	Ceļš gar krievu kapiem	30 m	–	–	–
24.	B100435500612	NA0612	Ceļš uz Makužiem	–	Nagli	D	15 m
25.	B100435500613	NA0613	Nagli – Oragols – Orenīši	30 m	Nagli	E	10 – 12 m

Nautrēnu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100435600614	NT0614	Laigalovas ceļš	30 m	–	–	–
2.	A100435600615	NT0615	Saukavīši – Diervas	30 m	–	–	–
3.	A100435600616	NT0616	Kristiņkas – Kapiņi	30 m	–	–	–
4.	A100435600617	NT0617	Pūramola – Jaškas – Salinīki	30 m	–	–	–
5.	A100435600618	NT0618	V557 – Salinīki	30 m	–	–	–
6.	A100435600619	NT0619	Brožgola – Bierzinīki	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
7.	A100435600620	NT0620	Rasnupļi – Miurinīki – Brožgola	30 m	Žogotas-Rasnupļi	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
8.	A100435600621	NT0621	Obrumānu kapsēta	30 m	–	–	–
9.	A100435600622	NT0622	Laizānu kapsēta	30 m	–	–	–
10.	A100435600624	NT0624	Laizānu ceļš	30 m	–	–	–
11.	A100435600625	NT0625	Sosiņi – Jaundzemļi	30 m	–	–	–
12.	A100435600626	NT0626	Rasnupļu kapi	30 m	Žogotas-Rasnupļi	E	12 m
13.	A100435600627	NT0627	Smilkteņu ceļš	30 m	–	–	–
14.	B100435600628	NT0628	Žogotas – Zuši	30 m	Žogotas-Rasnupļi	E	12 m
15.	A100435600629	NT0629	Laizāni – Zuši	30 m	–	–	–
16.	A100435600630	NT0630	Ivulānu ceļš	30 m	–	–	–
17.	A100435600631	NT0631	Laizāni – Jūrdži	30 m	–	–	–
18.	A100435600632	NT0632	Saukānu ceļš	30 m	–	–	–
19.	A100435600634	NT0634	Zaļmuiža – Bilinski	30 m	–	–	–
20.	B100435600635	NT0635	Mazuri – Gabri	30 m	–	–	–
21.	A100435600636	NT0636	Miglinīki – Mikitāni	30 m	–	–	–
22.	A100435600637	NT0637	Dekteri – Korklinīki – Bliseņi	30 m	Dekteri	D	15 m
23.	A100435600639	NT0639	Rancānu ceļš	30 m	–	–	–
24.	A100435600640	NT0640	Bliseņi – Jaudzemļi	30 m	–	–	–
25.	B100435600641	NT0641	Sārņu kapsēta	30 m	–	–	–
26.	A100435600642	NT0642	Desetnīku kapsēta	30 m	–	–	–
27.	A100435600643	NT0643	Ruduki – Znūteņi	30 m	–	–	–
28.	B100435600644	NT0644	Čakšu ceļš	30 m	–	–	–
29.	D100435601117	–	Graudu iela	–	Dekteri	E	12 m
30.	D100435601118	–	Ičas iela	–	Dekteri	E	12 m
31.	D100435601119	–	Meža iela	–	Dekteri	E	12 – 14 m
32.	D100435601120	–	Smilšu iela	–	Žogotas-Rasnupļi	E	12 m
33.	D100435601121	–	Ābeļu iela	–	Žogotas-Rasnupļi	E	12 m
34.	D100435601122	–	Gulbju iela	–	Žogotas-Rasnupļi	D	15 m
35.	D100435601123	–	Vēja iela	–	Rogovka	E	10 m
36.	D100435601124	–	Skolas iela	–	Rogovka	E	12 – 14 m
37.	D100435601125	–	Saules iela	–	Rogovka	D	15 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
38.	D100435601126	–	Jaunā iela	–	Rogovka	E	12 m

Ozolaines pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100435700645	OL0645	Ritiņi – Pleikšņi	30 m	Pleikšņi	C	8 – 12 m
2.	A100435700646	OL0646	Tēviņi – Tēviņu kapi	30 m	–	–	–
3.	A100435700647	OL0647	A13 – Ritiņi – V581	30 m	–	–	–
4.	A100435700648	OL0648	Bumbišķi – Kivki – Balbiši	30 m	–	–	–
5.	A100435700649	OL0649	Balbiši – Rubuļi – Gaiduļi	30 m	–	–	–
6.	A100435700650	OL0650	A13 – Barkānu mājas	30 m	–	–	–
7.	A100435700651	OL0651	A13 – Skuju kapi	30 m	–	–	–
8.	A100435700652	OL0652	A13 – Runču kapi	30 m	–	–	–
9.	A100435700653	OL0653	A13 – Runči	30 m	–	–	–
10.	A100435700654	OL0654	Rubuļi – Križevņiki – Škvarki	30 m	–	–	–
11.	A100435700655	OL0655	Bekši – Jeroščenko kapi	30 m	–	–	–
12.	A100435700659	OL0659	A13 – Pauliņi – Ozolmuižas robeža	30 m	–	–	–
13.	A100435700668	OL0668	Laizāni – Liepu skola – Silmalas robeža	30 m	–	–	–
14.	A100435700669	OL0669	A13 – Laizāni – Groverišķi – Pauliņi	30 m	Bekši	D	19 m
15.	A100435700670	OL0670	A13 – Dzeņi	30 m	–	–	–
16.	C100435700671	OL0671	Dzeņi – Dzeņu kapi	30 m	–	–	–
17.	C100435700672	OL0672	Balbiši – Balbišu kapi	30 m	–	–	–
18.	A100435700673	OL0673	A13 – Bekšu kapi	–	Bekši	E	15 m
19.	A100435700674	OL0674	Groverišķi – Krievu Slobodas kapi	30 m	–	–	–
20.	A100435700675	OL0675	Tēviņi – Rital	30 m	–	–	–
21.	A100435700676	OL0676	A13 – Bumbišķi	30 m	–	–	–
22.	A100435700677	OL0677	Uljanova – Križevņiki	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
23.	C100435700678	OL0678	Deimaņi – Naricas muzejs	30 m	–	–	–
24.	C100435700679	OL0679	Laizāni – Laizānu kapi	30 m	–	–	–
25.	A100435700680	OL0680	Maremons – Bugri	30 m	–	–	–
26.	A100435700685	OL0685	Bekši – Škvarki	30 m	–	–	–
27.	A100435700693	OL0693	Robežu ceļš	–	Pleikšņi	E	10 – 12 m
28.	A200435700681	OL0681	A13 – Ezeru iela	30 m	–	–	–
29.	A200435700684	OL0684	Saules ceļš	–	Pleikšņi	E	14 m
30.	B100425700656	OL0656	Deimaņi – Deimaņu kapi	30 m	–	–	–
31.	B100435700657	OL0657	Škvarki – Škvarku kapi	30 m	–	–	–
32.	B100435700658	OL0658	Ritiņi – Krūmkalne	30 m	–	–	–
33.	B100435700660	OL0660	Pauliņi – Kampišķi	30 m	–	–	–
34.	B100435700661	OL0661	Groverišķi – Kampišķi	30 m	–	–	–
35.	B100435700662	OL0662	Losi – Losu kapi	30 m	–	–	–
36.	B100435700682	OL0682	Bezdelīgas ligzda – Atmatas	30 m	Pleikšņi	–	2 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas
37.	B100435700683	OL0683	Bekši – Dzeņi	30 m	Bekši	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
38.	C100435700686	OL0686	Kivki – Kivku kapi	30 m	–	–	–
39.	C100435700687	OL0687	Križevņiku kapi	30 m	–	–	–
40.	B100435700689	OL0689	Kampišķi – Andronovas kapi	30 m	–	–	–
41.	B100435700690	OL0690	Križevņiku poligons	30 m	–	–	–
42.	D100435701127	–	Līvānu iela	–	Bekši	D, E	8 – 12 m
43.	D100435701128	–	Bērnu iela	–	Bekši	E	10 m
44.	D100435701129	–	Bekšu centra iela	–	Bekši	D	15 m
45.	D100435701130	–	Bekšu centra iela 1	–	Bekši	E	8 m
46.	D100435701131	–	Bekšu centra iela 2	–	Bekši	E	8 – 13 m
47.	A100434700307	GR0307	Dzirksteles iela (Jusi – „Centība”)	–	Pleikšņi	C	12 – 18 m
48.	–	–	Akmens iela	–	Pleikšņi	E	6 m
49.	–	–	Aku iela	–	Pleikšņi	E	6 m
50.	–	–	Asteru iela	–	Pleikšņi	E	6 m
51.	–	–	Astrologu iela	–	Pleikšņi	E	6 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
52.	–	–	Atmodas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
53.	–	–	Atpūtas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
54.	–	–	Ausekļa iela	–	Pleikšņi	E	6 m
55.	–	–	Ausmas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
56.	–	–	Ārstu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
57.	–	–	Baltā iela	–	Pleikšņi	E	6 m
58.	–	–	Beverīnas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
59.	–	–	Bišu iela	–	Pleikšņi	D	10 m
60.	–	–	Blāzmas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
61.	–	–	Bruņinieku iela	–	Pleikšņi	E	6 m
62.	–	–	Buru iela	–	Pleikšņi	E	6 m
63.	B100434700315	GR0315	Centības iela (Kooperatīvs „Centība”)	–	Pleikšņi	E	6 m
64.	–	–	Centības iela	–	Pleikšņi	E	6 m
65.	A100435700645	OL0645	Centrālā iela (Ritiņi – Pleikšņi))	–	Pleikšņi	C	8 – 12 m
66.	A200435700691	OL0691	Centrālā iela (Pleikšņu centra ceļš)	–	Pleikšņi	C	8 – 12 m
67.	–	–	Cepļa iela	–	Pleikšņi	E	6 m
68.	–	–	Ceriņu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
69.	–	–	Cerības iela	–	Pleikšņi	E	6 m
70.	–	–	Dainu iela	–	Pleikšņi	D, E	6 – 12 m
71.	–	–	Darba iela	–	Pleikšņi	E	6 m
72.	–	–	Dāliju iela	–	Pleikšņi	E	6 m
73.	–	–	Dārznieku iela	–	Pleikšņi	C	7 – 10 m
74.	–	–	Debesu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
75.	–	–	Dīķa iela	–	Pleikšņi	E	6 m
76.	–	–	Draudzības iela	–	Pleikšņi	E	6 m
77.	–	–	Drosmes iela	–	Pleikšņi	E	6 m
78.	–	–	Dzejas iela	–	Pleikšņi	D, E	6 – 8 m
79.	–	–	Dzeltenā iela	–	Pleikšņi	E	6 m
80.	–	–	Dziesmas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
81.	–	–	Dzintara iela	–	Pleikšņi	D, E	6 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
82.	A100435700692	OL0692	Dzirksteles iela (Dzirksteles ceļš)	–	Pleikšņi	C	12 – 18 m
83.	–	–	Dzirksteles iela	–	Pleikšņi	E	10 – 12 m
84.	–	–	Engēļu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
85.	–	–	Folkloras iela	–	Pleikšņi	E	6 m
86.	–	–	Gaismas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
87.	–	–	Galaktikas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
88.	–	–	Gleznotāju iela	–	Pleikšņi	D	8 m
89.	–	–	Hipokrāta iela	–	Pleikšņi	E	6 m
90.	–	–	Īrisu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
91.	–	–	Jasmīnu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
92.	–	–	Jaunības iela	–	Pleikšņi	E	6 m
93.	–	–	Kokles iela	–	Pleikšņi	E	6 m
94.	–	–	Koku iela	–	Pleikšņi	E	6 m
95.	–	–	Krasta iela	–	Pleikšņi	E	6 m
96.	–	–	Krēslas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
97.	–	–	Laimes iela	–	Pleikšņi	E	6 m
98.	–	–	Laipu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
99.	–	–	Liesmas iela	–	Pleikšņi	D	8 m
100.	–	–	Liliju iela	–	Pleikšņi	E	6 m
101.	–	–	Lirikas iela	–	Pleikšņi	D, E	8 m
102.	–	–	Līču iela	–	Pleikšņi	E	6 m
103.	–	–	Margrietiņu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
104.	–	–	Medicīnas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
105.	–	–	Medus iela	–	Pleikšņi	E	6 m
106.	–	–	Mēness iela	–	Pleikšņi	E	6 m
107.	–	–	Miega iela	–	Pleikšņi	E	6 m
108.	–	–	Miera iela	–	Pleikšņi	E	6 m
109.	–	–	Miglas iela	–	Pleikšņi	E	6 m
110.	–	–	Mīlestības iela	–	Pleikšņi	E	6 m
111.	–	–	Nakts iela	–	Pleikšņi	E	6 m
112.	–	–	Nameja iela	–	Pleikšņi	E	6 m
113.	–	–	Nākotnes iela	–	Pleikšņi	E	6 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
114.	A100435700692	OL0692	Ozolaines iela (Dzirksteles ceļš)	—	Pleikšņi	C	14 m
115.	—	—	Pērļu iela	—	Pleikšņi	E	6 m
116.	—	—	Pieneņu iela	—	Pleikšņi	E	6 m
117.	—	—	Pirts iela	—	Pleikšņi	E	6 m
118.	—	—	Rakstnieku iela	—	Pleikšņi	E	6 m
119.	—	—	Rakstu iela	—	Pleikšņi	E	6 m
120.	—	—	Rasas iela	—	Pleikšņi	E	6 m
121.	B100435700658	OL0658	Ritiņu iela (Ritiņi – Krūmkalne)	—	Pleikšņi	D	15 m
122.	—	—	Rīta iela	—	Pleikšņi	E	6 m
123.	—	—	Rītausmas iela	—	Pleikšņi	E	6 m
124.	—	—	Robežu iela	—	Pleikšņi	D	12 m (kopā ar Rēzeknes pilsētas sarkanajām līnijām)
125.	—	—	Rosmes iela	—	Pleikšņi	E	6 m
126.	—	—	Rožu iela	—	Pleikšņi	E	6 m
127.	—	—	Sapņu iela	—	Pleikšņi	E	6 m
128.	—	—	Sarmas iela	—	Pleikšņi	E	6 m
129.	—	—	Saullēkta iela	—	Pleikšņi	E	6 m
130.	—	—	Senču iela	—	Pleikšņi	E	6 m
131.	—	—	Sidraba iela	—	Pleikšņi	E	6 m
132.	—	—	Sīrupa iela	—	Pleikšņi	E	6 m
133.	—	—	Smilšu iela	—	Pleikšņi	D	6 m
134.	B100434700315	GR0315	Spēka iela (Kooperatīvs „Centība”)	—	Pleikšņi	E	6 m
135.	—	—	Sporta iela	—	Pleikšņi	E	6 m
136.	—	—	Staru iela	—	Pleikšņi	E	6 m
137.	—	—	Svaru iela	—	Pleikšņi	E	6 m
138.	—	—	Sveķu iela	—	Pleikšņi	E	6 m
139.	—	—	Svētku iela	—	Pleikšņi	E	6 m
140.	—	—	Teātra iela	—	Pleikšņi	E	6 m
141.	—	—	Tējas iela	—	Pleikšņi	E	6 m
142.	—	—	Ticības iela	—	Pleikšņi	E	6 m
143.	—	—	Uzvaras iela	—	Pleikšņi	E	6 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
144.	–	–	Vaļņu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
145.	B100435700688	OL0688	Vasarnieku iela (Ritiņu kapi)	–	Pleikšņi	D	15 m
146.	–	–	Veiksmes iela	–	Pleikšņi	E	6 m
147.	–	–	Veselības iela	–	Pleikšņi	D	8 m
148.	–	–	Vēja iela	–	Pleikšņi	E	6 m
149.	–	–	Vingrotāju iela	–	Pleikšņi	E	6 m
150.	–	–	Viršu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
151.	–	–	Vitamīnu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
152.	–	–	Vizbulīšu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
153.	–	–	Zaļā iela	–	Pleikšņi	E	6 m
154.	–	–	Zāļu iela	–	Pleikšņi	E	6 m
155.	–	–	Zemes iela	–	Pleikšņi	E	6 m
156.	–	–	Zinātnes iela	–	Pleikšņi	E	6 m
157.	–	–	Zvaigznāja iela	–	Pleikšņi	E	6 m
158.	–	–	Zvaigznes iela	–	Pleikšņi	E	6 m
159.	–	–	Liesmas ielas un Dzintara ielas plānotais savienojums	–	Pleikšņi	Plānots D	8 m

Ozolmuižas pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100435800670	OM0670	Ceļš uz Krievu Slobodas kapiem	30 m	–	–	–
2.	A100435800671	OM0671	Bumbišķas – Skujas	30 m	–	–	–
3.	B100435800672	OM0672	Jaunsaimnieki – Kozori	30 m	–	–	–
4.	B100435800673	OM0673	Skujas – Ozolmuižas kūdras purvs	30 m	–	–	–
5.	A100435800674	OM0674	Ceļš uz Taurinkas dzirnavām	30 m	–	–	–
6.	B100435800675	OM0675	Ozolmuižas parks – Sakstagala pagasta robeža	30 m	Ozolmuiža	E	8 – 14 m
7.	C100435800676	OM0676	Jaunsaimnieki – Ozolmuižas kūdras purvs	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
8.	C100435800677	OM0677	Laļu kapu piebraucamais ceļš	30 m	–	–	–
9.	C100435800678	OM0678	Lielo Garanču kapu piebraucamais ceļš	30 m	–	–	–
10.	C100435800679	OM0679	Ozolmuižas kapu piebraucamais ceļš	30 m	–	–	–
11.	B200435800680	OM0680	Lielie Garanči – Gaišais ceļš	30 m	–	–	–
12.	B100435800681	OM0681	Gaišais ceļš	30 m	–	–	–
13.	A100435800694	OM0694	Ozolmuiža – Laļi	30 m	Ozolmuiža	D	19 m
14.	A100435800695	OM0695	Ozolmuiža – Pauliņi	30 m	–	–	–
15.	A100435800696	OM0696	Kozori – apvedceļš – Mazie Garanči	30 m	–	–	–
16.	A100435800697	OM0697	Vecais Viļānu ceļš Spundžānos	30 m	–	–	–
17.	A100435800698	OM0698	Spundžāni – Dreijerovka – Mazie Garanči	30 m	–	–	–
18.	A200435800699	OM0699	Garanču vecais ceļš	30 m	–	–	–
19.	D100435801132	–	Centrālā iela	–	Ozolmuiža	D, E	6 – 15 m
20.	D100435801133	–	Parka iela	–	Ozolmuiža	E	6 – 12 m
21.	D100435801134	–	Šķērsiela	–	Ozolmuiža	E	10 – 14 m

Rikavas pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100436000708	RI0708	Jaunrikava – Kaļvi	30 m	–	–	–
2.	A100436000709	RI0709	Kaļvi – Žogotu tilts	30 m	–	–	–
3.	A100436000710	RI0710	Kaļvi – Livzi	30 m	–	–	–
4.	A100436000711	RI0711	Putni – Solovērsi	30 m	–	–	–
5.	A100436000712	RI0712	Murāni – Murānu kapi	30 m	–	–	–
6.	A100436000713	RI0713	Baļtina – Kolnasāta	30 m	–	–	–
7.	A100436000714	RI0714	Baļtina – s. Oši	30 m	–	–	–
8.	B100436000715	RI0715	Baļtina – Baļtinas kapi	30 m	–	–	–
9.	A100436000716	RI0716	Rikava – Uguļova	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
10.	A100436000717	RI0717	Rikava – Zīmeļovka	30 m	–	–	–
11.	A100436000718	RI0718	Rikava – Pērtnieki	30 m	Rikava	–	4 m no ceļa nodalījuma joslas
12.	A100436000719	RI0719	Jaunrikova – Mihalki	30 m	–	–	–
13.	A100436000720	RI0720	Jaunrikova – SIA „Rikģer”	30 m	–	–	–
14.	A100436000721	RI0721	Joksti – Jokstu kapi	30 m	–	–	–
15.	A100436000722	RI0722	Asnīņi – Lakts	30 m	–	–	–
16.	A100436000723	RI0723	Kūrpīnīki – Greiva	30 m	–	–	–
17.	A100436000724	RI0724	Makuži – Nagļi	30 m	–	–	–
18.	A100436000725	RI0725	Makuži – Medinski	30 m	–	–	–
19.	A100436000726	RI0726	Makuži – Livzi	30 m	–	–	–
20.	A100436000727	RI0727	Piliskolns – Sameņi	30 m	–	–	–
21.	A100436000728	RI0728	Medinski – Skujaunīki	30 m	–	–	–
22.	A100436000729	RI0729	Dagumnīki – Osniši	30 m	–	–	–
23.	A100436000730	RI0730	Piliskolns – Pļuskova	30 m	–	–	–
24.	B100436000731	RI0731	Pļuskova – Vecticībnieku draudzes nams	30 m	–	–	–
25.	B100436000732	RI0732	Pļuskova – Vecticībnieku draudzes kapi	30 m	–	–	–
26.	B100436000734	RI0734	Mihalki – Pērtnieki	30 m	–	–	–
27.	C100436000735	RI0735	Babrovka – s. Lakstīgalas	30 m	–	–	–
28.	C100436000736	RI0736	Kolnasāta – s. „Kaļvu mājas”	30 m	–	–	–
29.	B100436000737	RI0737	Kolnasāta – saimniecība „Rēzes”	30 m	–	–	–
30.	B100436000738	RI0738	Kolnasāta – V. Baloža mājas	30 m	–	–	–
31.	B100436000739	RI0739	Upes iela – attīrīšanas iekārtas (ganību ceļš)	–	Rikava	E	12 m
32.	A100436000740	RI0740	Kūrpīnīki – Makuži	30 m	–	–	–
33.	A100436000741	RI0741	Kolnasāta – Lejasgals	30 m	–	–	–
34.	D100436001138	–	Baznīcas iela	–	Rikava	E	8 m
35.	D100436001139	–	Zemnieku iela	–	Rikava	E	8 m
36.	D100436001140	–	Meža iela	–	Rikava	D	12 – 14 m
37.	D100436001141	–	Nākotnes iela	–	Rikava	E	17 m
38.	D100436001142	–	Parka iela	–	Rikava	E	12 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
39.	D100436001143	–	Saulainā iela	–	Rikava	E	12 m
40.	D100436001144	–	Skolas iela	–	Rikava	D	15 – 17 m
41.	D100436001145	–	Smilšu iela	–	Rikava	E	12 m
42.	D100436001146	–	Upes iela	–	Rikava	E	15 m
43.	D100436001147	–	Tilta iela	–	Rikava	E	15 m

Sakstagala pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100436100742	SA0742	Subinaite – Uljanova	30 m	–	–	–
2.	A100436100743	SA0743	Uljanova – Lielā Markovka – Sakstagals	30 m	Sakstagals	D	15 m
					Uljanova	E	12 m
3.	A100436100744	SA0744	Uljanova – Vorkaļi	30 m	Uljanova	D	19 m
4.	B100436100745	SA0745	Vorkaļi – Laizāni – Žabrovka	30 m	–	–	–
5.	A100436100746	SA0746	Sakstagals – Laizāni	30 m	Sakstagals	E	12 m
6.	A100436100747	SA0747	Kudļi – Apari	30 m	–	–	–
7.	B100436100748	SA0748	Sakstagals – Mežalovnieki	30 m	Sakstagals	D	19 m
8.	B100436100750	SA0750	Deičmaņi – Mežalovnieki	30 m	–	–	–
9.	B100436100751	SA0751	Odotas – Kozori	30 m	–	–	–
10.	A100436100752	SA0752	Sakstagals – Stirāni	30 m	Sakstagals	–	5 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas
11.	A100436100753	SA0753	Ciskādi – Zaikova	30 m	–	–	–
12.	B100436100754	SA0754	Ciskādi – Lukna	30 m	–	–	–
13.	B100436100755	SA0755	Keidāni – Lukna	30 m	–	–	–
14.	A100436100756	SA0756	Gorki – Kukuči	30 m	–	–	–
15.	B100436100757	SA0757	Mortišķi	30 m	–	–	–
16.	A100436100758	SA0758	Mortišķi – Jaudzemi	30 m	–	–	–
17.	A100436100759	SA0759	Kudļi – Deičmaņi	30 m	–	–	–
18.	B100436100760	SA0760	Uljanova – Bondarevka	30 m	Uljanova	E	12 m
19.	A100436100761	SA0761	Ciskādi – Jaunsloboda	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
20.	B100436100762	SA0762	Deičmaņi – "Lotoss"	30 m	–	–	–
21.	A100436100763	SA0763	Mortišķi – Bolbiši	30 m	–	–	–
22.	B100436100764	SA0764	Boreņi	30 m	–	–	–
23.	A100436100765	SA0765	Subinaite – Kraupeļi	30 m	–	–	–
24.	A100436100766	SA0766	Kolna Sloboda – Silinieki	30 m	–	–	–
25.	C100436100767	SA0767	Silinieki – Umburi	30 m	–	–	–
26.	C100436100768	SA0768	Silinieki – Kazenes	30 m	–	–	–
27.	C100436100769	SA0769	Keidāni – Kauliņi	30 m	–	–	–
28.	C100436100770	SA0770	Ciskādu kapi	30 m	–	–	–
29.	C100436100771	SA0771	Stirāni	30 m	–	–	–
30.	A100436100772	SA0772	Uljanova – Gurilišķi	30 m	–	–	–
31.	B100436100773	SA0773	Uljanova – Rjabki	30 m	Uljanova	E	16 m
32.	A100436100774	SA0774	Kolna Sloboda	30 m	–	–	–
33.	A100436100775	SA0775	V594 – Vorkaļi	30 m	–	–	–
34.	A100436100776	SA0776	V594 – Mortišķi	30 m	–	–	–
35.	A100436100777	SA0777	Bolbišu kapi	30 m	–	–	–
36.	A100436100778	SA0778	V572 – Bolbiši	30 m	–	–	–
37.	A100436100779	SA0779	Bolbiši – Lukašovi	30 m	–	–	–
38.	A100436100780	SA0780	Keidāni – Azara Bodži	30 m	–	–	–
39.	A100436100781	SA0781	Pivteļi – Garanči	30 m	–	–	–
40.	D100436101149	–	Aptiekas iela	–	Ciskādi	D, E	10 – 15 m
41.	D100436101151	–	Zaļā iela	–	Ciskādi	D	15 m
42.	D100436101152	–	Līkā iela	–	Ciskādi	E	8 – 12 m
43.	D100436101153	–	Stadiona iela	–	Ciskādi	E	12 m
44.	D100436101154	–	Centra iela	–	Sakstagals	E	12 – 15 m
45.	D100436101156	–	Kalna iela	–	Sakstagals	E	15 m
46.	D100436101155	–	Stacijas iela	–	Sakstagals	D	15 m
47.	D100436101157	–	Zemnieku iela	–	Sakstagals	D	15 m
48.	D100436101158	–	Jaunatnes iela	–	Uljanova	D, E	12 – 19 m
49.	D100436101272	–	Liepu iela	–	Uljanova	D	12 m
50.	D100436101159	–	Smilšu iela	–	Uljanova	D	19 m
51.	–	SA2008	Sakstagala skola	–	Sakstagals	E	netiek noteikta

Silmalas pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
102.	A100436200782	SI0782	Vecružina – Denelišķi	30 m	Vecružina	–	5 m no ceļa nodalījuma joslas
103.	A100436200783	SI0783	Vecružina – Kurteņi	30 m	Vecružina	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
104.	A100436200784	SI0784	Prezma – Loši	30 m	–	–	–
105.	A100436200785	SI0785	Zemski – Prezma	30 m	–	–	–
106.	A100436200786	SI0786	Kruki – Zabolotje	30 m	Kruki	–	6 – 7 m no ceļa nodalījuma joslas
107.	A100436200787	SI0787	Jaunružina – Karjers	30 m	Vecružina	E	12 m
108.	A100436200788	SI0788	Ostrovski – Kozlovka – Čulki	30 m	–	–	–
109.	A100436200789	SI0789	Hatku ciems	30 m	–	–	–
110.	C100436200790	SI0790	Groverišķi – Beloglazovka	30 m	–	–	–
111.	A100436200791	SI0791	Zuji – Borisovka – Feklistovka – Hatki	30 m	–	–	–
112.	A100436200792	SI0792	Beloglazovka – Sprinda	30 m	–	–	–
113.	C100436200793	SI0793	Gasuļi – Čači	30 m	–	–	–
114.	A100436200795	SI0795	Hatki – Pustinka	30 m	–	–	–
115.	A100436200796	SI0796	Pustinka – Paramonovka – Tiskādi	30 m	–	–	–
116.	A100436200797	SI0797	Zaikova – Karnopole	30 m	–	–	–
117.	A100436200798	SI0798	Hatki – Bodrovka 1 – Pustinka	30 m	–	–	–
118.	A100436200799	SI0799	Hatki – Bodrovka 2 – Meža Gasuļi	30 m	–	–	–
119.	A100436200800	SI0800	Belobabina – Krasutina – Mežajuri – Štikāni	30 m	–	–	–
120.	A100436200801	SI0801	Zahariha – Zakutajevka	30 m	–	–	–
121.	A100436200802	SI0802	Trūpu Zamoži – Bodrovka	30 m	–	–	–
122.	A100436200803	SI0803	V598 – Trūpu zamožu kapi	30 m	–	–	–
123.	A100436200805	SI0805	Prezma – Lisovski	30 m	–	–	–
124.	C100436200806	SI0806	Groverišķi – Jakušķi	30 m	–	–	–
125.	C100436200807	SI0807	Tiskādi – Groverišķi	30 m	Tiskādi	E	8 m
126.	B100436200808	SI0808	Denelišķi – kapi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
127.	C100436200809	SI0809	Gasuļi – Sprindas kapi	30 m	–	–	–
128.	A100436200810	SI0810	Pustinkas ciems	30 m	–	–	–
129.	C100436200813	SI0813	Sprinda – Čači	30 m	–	–	–
130.	C100436200814	SI0814	Patrejevka – Patrejevkas kapi	30 m	–	–	–
131.	A100436200815	SI0815	Kruki – Hatki	30 m	–	–	–
132.	A100436200816	SI0816	Zuji – Zabalotje	30 m	–	–	–
133.	A100436200817	SI0817	Tiskādi – Kondratjeva	30 m	–	–	–
134.	A100436200818	SI0818	Vecružina – Tarakanovka	30 m	Vecružina	E	15 m
135.	C100436200820	SI0820	Māmuļnieki – Zemski	30 m	–	–	–
136.	A100436200821	SI0821	Antonopole – Gušči	30 m	–	–	–
137.	A100436200822	SI0822	Tuču ciems	30 m	–	–	–
138.	A100436200823	SI0823	Rogoviki – Barzovka	30 m	Rogoviki-Štikāni	–	1 – 2 m no ceļa nodalījuma joslas
139.	B100436200824	SI0824	Štikānu kapi – Štikāni – Borisovka	30 m	–	–	–
140.	A100436200825	SI0825	Zaharihas ciems	30 m	–	–	–
141.	A100436200826	SI0826	Štikāni – Indričāni	30 m	Rogoviki-Štikāni	E	15 m
142.	B100436200827	SI0827	Tiskādu kapi	30 m	–	–	–
143.	B100436200828	SI0828	Daņilovkas kapi	30 m	–	–	–
144.	B100436200829	SI0829	Silmalas kapi	30 m	–	–	–
145.	B100436200830	SI0830	Baļucku kapi	30 m	–	–	–
146.	A100436200831	SI0831	Uz Zabalotjes kapiem	30 m	–	–	–
147.	A100436200832	SI0832	Ružinas kapi	30 m	Vecružina	E	8 m
148.	C100436200833	SI0833	Rogoviki – Barzovkas kapi	30 m	–	–	–
149.	C100436200834	SI0834	Sprinda – Pikstuļu kapi	30 m	–	–	–
150.	A100436200835	SI0835	Teiruma Pigožņi – stacija Malta	30 m	–	–	–
151.	D100436201160	–	Ganību iela	–	Gornica	E	10 m
152.	D100436201162	–	Meža iela	–	Gornica	E	8 m
153.	D100436201161	–	Skolas iela	–	Gornica	E	10 – 12 m
154.	D100436201163	–	Upmalas iela	–	Gornica	E	8 m
155.	D100436201164	–	Aleksandra Kurašova iela	–	Kruki	E	15 m
156.	D100436201165	–	Bērzu iela	–	Kruki	E	10 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
157.	D100436201166	–	Jaunā iela	–	Kruki	E	10 m
158.	D100436201167	–	Lauku iela	–	Kruki	D	14 m
159.	D100436201168	–	Strādnieku iela	–	Kruki	D	15 m
160.	D100436201169	–	Ziedu iela	–	Kruki	E	12 m
161.	D100436201170	–	Viļānu iela	–	Kruki	E	15 m
162.	D100436201171	–	Baznīcas iela	–	Prezma	E	15 m
163.	D100436201172	–	Dzirnavu iela	30 m	Prezma	E	9 m
164.	D100436201173	–	Bišu iela	–	Rogoviki-Štikāni	D	12 m
165.	D100436201174	–	Dārzu iela	–	Rogoviki-Štikāni	D	16 m
166.	D100436201175	–	Dīķu iela	–	Rogoviki-Štikāni	D	15 m
167.	D100436201176	–	Jaunā iela	–	Rogoviki-Štikāni	E	10 m
168.	D100436201177	–	Pļavu iela	–	Rogoviki-Štikāni	E	10 m
169.	D100436201178	–	Meža iela	–	Rogoviki-Štikāni	E	10 m
170.	D100436201179	–	Bērzu iela	–	Tiskādi	D	15 m
171.	D100436201180	–	Mednieku iela	–	Tiskādi	E	12 m
172.	D100436201181	–	Ezermalas iela	–	Vecružlīna	E	15 m
173.	D100436201182	–	Jaunatnes iela	–	Vecružlīna	D	19 m
174.	D100436201183	–	Kalnu iela	–	Vecružlīna	E	12 m
175.	D100436201184	–	Lakstīgalu iela	–	Vecružlīna	E	10 m
176.	D100436201185	–	Ābeļu iela	–	Vecružlīna	E	12 m
177.	D100436201186	–	Ošu iela	–	Vecružlīna	D	19 m
178.	D100436201187	–	Parka iela	–	Vecružlīna	E	10 m
179.	–	SI2009	Bodrovka – Hatku ciems	30 m	–	–	–
180.	–	SI2010	Karnopole – Meža Pigožņi	30 m	–	–	–
181.	–	SI2011	Zabalotjes ciems	30 m	–	–	–

Sokolku pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100436300836	SO0836	Strupļi pa centru	–	Strupļi	D, E	15 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
2.	A100436300837	SO0837	Ustroņi (pa centru)	30 m	–	–	–
3.	A100436300838	SO0838	Strupļi (gar Gaveiku)	30 m	Strupļi	D	12 m
4.	B100436300839	SO0839	Mežkokti – Taukuļi – Strupļi	30 m	Strupļi	D	16 – 19 m
5.	B100436300840	SO0840	Taukuļi – Antoņiški	30 m	–	–	–
6.	B100436300841	SO0841	Sokolki – Zvīdriņi – Jugermani	30 m	–	–	–
7.	B100436300842	SO0842	Pa Mežkoktiem	30 m	–	–	–
8.	B100436300843	SO0843	Antoņiški – Rogoviki – komplekss	30 m	–	–	–
9.	B100436300844	SO0844	Bokāni – Zvīdriņi	30 m	–	–	–
10.	B100436300845	SO0845	Skudnovka – Zavarujevka	30 m	–	–	–
11.	B100436300846	SO0846	Skudnovka – Zvīdriņi	30 m	–	–	–
12.	B100436300847	SO0847	Jugermani – Mortiški	30 m	–	–	–
13.	B100436300848	SO0848	Sokolki – Zvīdriņi	30 m	–	–	–
14.	C100436300849	SO0849	Mežkokti – Mukuļi	30 m	–	–	–
15.	C100436300850	SO0850	Jakuški – Dilmaņi	30 m	–	–	–
16.	C100436300851	SO0851	Tumuški (pie Fedina)	30 m	–	–	–
17.	C100436300852	SO0852	Jaunmurāni – Repši – komplekss	30 m	–	–	–
18.	C100436300853	SO0853	Bokāni	30 m	–	–	–
19.	C100436300854	SO0854	Bokānu kapi	30 m	–	–	–
20.	C100436300855	SO0855	Sokolku ferma	30 m	–	–	–
21.	C100436300856	SO0856	Skudnovkas kapi	30 m	–	–	–
22.	D100436301188	–	Ābeļu iela	–	Strupļi	E	10 – 12 m
23.	D100436301189	–	Pīlādžu iela	–	Strupļi	E	10 m
24.	D100436301190	–	Vītolu iela	–	Strupļi	E	10 m

Stoļerovas pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100436400857	ST0857	Zakati – Doroškeviči – Rozeļmuiža	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
2.	A100436400859	ST0859	Madalesije – Sprukti – Viši – Asāni	30 m	–	–	–
3.	A100436400860	ST0860	Rudzāti – Rikapole – Zatišje – Asāni	30 m	–	–	–
4.	A100436400861	ST0861	Stoļerova – Šķiņči	30 m	–	–	–
5.	A100436400862	ST0862	Stoļerova – Poludni	30 m	–	–	–
6.	A100436400863	ST0863	V579 – Rosica	30 m	Rosica	D	15 m
7.	B100436400864	ST0864	Poludni – Kravali	30 m	–	–	–
8.	B100436400865	ST0865	Rosica – Ostrovski	30 m	Rosica	E	12 m
9.	A100436400866	ST0866	Doroškeviči – Paborga	30 m	–	–	–
10.	C100436400867	ST0867	Batari – Viši	30 m	–	–	–
11.	C100436400868	ST0868	Asāni – Fomkini	30 m	–	–	–
12.	C100436400869	ST0869	Asāni – Adalina	30 m	–	–	–
13.	B100436400870	ST0870	Zakati – Doroškeviči	30 m	–	–	–
14.	C100436400871	ST0871	Ostrovski – Sprukti	30 m	–	–	–
15.	A100436400872	ST0872	Vorkaļi – Zverinci	30 m	–	–	–
16.	A200436400873	ST0873	Madolesje – Zuji	30 m	–	–	–
17.	A100436400874	ST0874	Vorkaļi – Šķiņči	30 m	–	–	–
18.	B100436400875	ST0875	Doroškeviči – Minkino	30 m	–	–	–
19.	B100436400877	ST0877	Stoļerovas kapi	–	Stoļerova	E	8 m
20.	D100436401191	–	Torņa iela	–	Rosica	D	15 m
21.	D100436401192	–	Liepu iela	–	Rosica	E	12 m
22.	D100436401193	–	Ceriņu iela	–	Rosica	E	10 m
23.	D100436401194	–	Maija iela	–	Rosica	E	10 m
24.	D100436401195	–	Pasta iela	–	Stoļerova	E	12 m
25.	D100436401196	–	Skolas iela	–	Stoļerova	E	8 – 12 m
26.	D100436401197	–	Ezera iela	–	Stoļerova	E	8 – 12 m
27.	D100436401198	–	Baznīcas iela	–	Stoļerova	D	15 m
28.	D100436401199	–	Upes iela	–	Stoļerova	D, E	10 – 14 m
29.	D100436401200	–	Stadiona iela	–	Stoļerova	E	12 m
30.	D100436401202	–	Aleja	–	Stoļerova	E	10 m
31.	D100436401203	–	Stārķu iela	–	Stoļerova	E	12 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
32.	D100436401204	–	Tūju iela	–	Stoļerova	E	8 m

Vērēmu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100436600882	VE0882	Pūrmaļi – Loberži	30 m	–	–	–
2.	A100436600883	VE0883	Sondori – Loberži	30 m	–	–	–
3.	A100436600884	VE0884	Tūmuži – Plikpūrmaļi	30 m	–	–	–
4.	A100436600885	VE0885	Biksinīki – Plikpūrmaļi	30 m	–	–	–
5.	A100436600886	VE0886	Skudras – Mežagaiļi	30 m	–	–	–
6.	A200436600887	VE0887	Rēzekne – Meļņova – Skudras	30 m	–	–	–
7.	A100436600888	VE0888	Vecborisova – Skudras – Gajova	30 m	–	–	–
8.	A100436600889	VE0889	Lejas Ančupāni – Meļņova	30 m	–	–	–
9.	B100436600890	VE0890	Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni	30 m	–	–	–
10.	A100436600891	VE0891	Greivulji – Jurki	30 m	–	–	–
11.	A100436600892	VE0892	Lejas Ančupāni – "Sarkanā māja"	30 m	–	–	–
12.	A100436600893	VE0893	Lejas Ančupānu kapi	30 m	–	–	–
13.	A100436600894	VE0894	Adamova – Gabinova	30 m	–	–	–
14.	A100436600895	VE0895	Škeņeva – Gabinova	30 m	–	–	–
15.	A100436600896	VE0896	Gabinova – Burzova – Škeņeva	30 m	–	–	–
16.	A100436600897	VE0897	Škeņeva – Gribuļi	30 m	Sondori-Škeņeva	D	15 m
17.	A100436600898	VE0898	Tūmuži – Krampova	30 m	–	–	–
18.	A100436600899	VE0899	Djogi – Škierbinīki	30 m	Djogi	D	19 m
19.	A100436600900	VE0900	Pustinki	30 m	–	–	–
20.	A100436600901	VE0901	Iugulova – Silinīki	30 m	Iugulova	D	10 m
21.	A100436600902	VE0902	Zelteņu kapi	30 m	–	–	–
22.	A100436600904	VE0904	Jermolas – Jurki	30 m	Djogi	D	6 m no ceļa nodalījuma joslas
23.	C100436600905	VE0905	Jurki – "Čiekurmājas"	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
24.	A100436600906	VE0906	Zeltiņu pietura – Zeltiņi	30 m	–	–	–
25.	A100436600907	VE0907	Jermolas	30 m	Djogi	–	2 – 4 m no ceļa nodalījuma joslas
26.	A100436600908	VE0908	Zeltiņi – Rubļevski	30 m	–	–	–
27.	B100436600909	VE0909	Lejas Ančupāni – "Smilgāji"	30 m	–	–	–
28.	A100436600910	VE0910	Iugulova	–	Iugulova	D	15 m
29.	B100436600911	VE0911	Škeņeva – Adamova	30 m	Sondori-Škeņeva	D	12 m
30.	C100436600912	VE0912	Adamova – "Bites"	30 m	–	–	–
31.	A200436600913	VE0913	Ratinīki – Obricki	30 m	–	–	–
32.	B100436600914	VE0914	Jurki – "Augusti"	30 m	–	–	–
33.	A100436600915	VE0915	Gajova – Taudejāņi	30 m	–	–	–
34.	A100436600916	VE0916	Tūmužu keramika	30 m	–	–	–
35.	A200436600917	VE0917	Stučeva – Kolna Ančupāni	30 m	–	–	–
36.	A100436600918	VE0918	Vecborisova	30 m	–	–	–
37.	C100436600919	VE0919	Loborži – Lendžu Zeltiņi	30 m	–	–	–
38.	A100436600920	VE0920	Sondori – Krampova	30 m	Sondori-Škeņeva	E	10 – 12 m
39.	C100436600921	VE0921	Juškāni – "Lauri"	30 m	–	–	–
40.	B100436600922	VE0922	Plikpūrmaļi – Sarkanķalns	30 m	–	–	–
41.	A100436600923	VE0923	Ceļš uz kartodromu	30 m	–	–	–
42.	C100436600924	VE0924	Sondori – Biksinīki	30 m	–	–	–
43.	A100436600925	VE0925	Rūdzes	30 m	–	–	–
44.	A100436600926	VE0926	Sondori – Attīrīšanas iekārtas	30 m	–	–	–
45.	B200436600927	VE0927	Ratinīki	30 m	–	–	–
46.	A100436600928	VE0928	Lejas Ančupāni – "Apiņi"	30 m	–	–	–
47.	A100436600929	VE0929	Adamova – "Avotiņš"	30 m	–	–	–
48.	B100436600930	VE0930	Stučeva	30 m	–	–	–
49.	B100436600931	VE0931	Ziemeļu iela – Stučeva	30 m	–	–	–
50.	C100436600932	VE0932	Djogi – Burzovas stacija	–	Djogi	D	19 m
51.	A100436600933	VE0933	Adamovas ciems	–	Adamova	E	10 – 12 m
52.	C100436600934	VE0934	Iugulova – Jaunā skola	–	Iugulova	E	10 m
53.	C100436600935	VE0935	Lejas Ančupāni – "Grunts mājas"	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
54.	C100436600936	VE0936	Škeņevas kapi	30 m	–	–	–
55.	C100436600937	VE0937	Adamova – "Piekalne"	30 m	–	–	–
56.	C100436600938	VE0938	Gribuļu pilskalns	30 m	–	–	–
57.	A100436600939	VE0939	Jermolas – "Jermolu kalns"	30 m	–	–	–
58.	C100436600940	VE0940	Ančupānu kapi	30 m	–	–	–
59.	A100436600941	VE0941	Veremes – "Svīres"	30 m	–	–	–
60.	C100436600943	VE0943	Plikpūrmaļi – "Trikstusala"	30 m	–	–	–
61.	C100436600944	VE0944	Ziemeļu iela – Lejas Ančupāni	30 m	–	–	–
62.	D100436601218	–	Ezeru iela	–	Sondori-Škeņeva	E	12 m
63.	D100436601217	–	Centra iela (Jāņa Zvīdra iela)	–	Sondori-Škeņeva	E	7 – 12 m
64.	D100436601220	–	Saules iela	–	Sondori-Škeņeva	E	10 m
65.	D100436601216	VE1216	Ziemeļu iela	30 m	–	–	–
66.	–	VE1500	Iugulova – Saulīte	30 m	–	–	–

Viļānu pagasta ceļu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100436700945	VI0945	Viļāni – Viļānu muiža	30 m	–	–	–
2.	A100436700946	VI0946	Trūpeņi – Kristceļi – Juški	30 m	–	–	–
3.	A100436700947	VI0947	Malta – Trūpi – Ornicāni	30 m	–	–	–
4.	B100436700948	VI0948	V596 – Ragauši	–	Jaunviļāni	E	10 m
5.	A100436700949	VI0949	Malta – Piziči – Lucāni	30 m	–	–	–
6.	A100436700950	VI0950	Mukuļi – Petrovi – Privši	30 m	–	–	–
7.	C100436700951	VI0951	Ceļš uz Petroviem	30 m	–	–	–
8.	C100436700952	VI0952	Lauzinieki – Gritāne – Ornicāni	30 m	–	–	–
9.	A100436700953	VI0953	Ornicāni – tilts	30 m	–	–	–
10.	B100436700954	VI0954	Maltas ciemata ceļš	30 m	–	–	–
11.	B100436700955	VI0955	Ugrinieki – Rimši	30 m	–	–	–
12.	B100436700956	VI0956	Ceļapītere – Notra	30 m	–	–	–
13.	B100436700957	VI0957	Solaskungi – Aleksandropole	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
14.	B100436700958	VI0958	Šautiņi – Prokopovi	30 m	–	–	–
15.	B100436700959	VI0959	Notra – Markovka	30 m	–	–	–
16.	B100436700960	VI0960	Notra – Notras kapi – Baikovs	30 m	–	–	–
17.	B100436700961	VI0961	Notra – Notras ezers	30 m	–	–	–
18.	B100436700962	VI0962	Notra – Rampānu kapi	30 m	–	–	–
19.	B100436700963	VI0963	Aleksandropole – Rampāni – Brivci – Aleksandropole	30 m	–	–	–
20.	B100436700964	VI0964	Aleksandropole – Sondori – Blūzmi – Brivci	30 m	–	–	–
21.	B100436700965	VI0965	Aleksandropole – ganu ceļš Nr.1	30 m	–	–	–
22.	B100436700967	VI0967	Lucāni – Broki	30 m	–	–	–
23.	B100436700968	VI0968	Teveņāni – Attīrīšanas iekārtas	30 m	Jaunviļāni	E	10 – 12 m
24.	B100436700970	VI0970	Malta – Poči (dārzi)	30 m	–	–	–
25.	B100436700971	VI0971	Kristceļi – Lielie Tuči	30 m	–	–	–
26.	B100436700972	VI0972	Juški – Lucāni – Lielie Tuči – Atspuka	30 m	–	–	–
27.	B100436700973	VI0973	Tuči – Atspuka	30 m	–	–	–
28.	B100436700974	VI0974	Lielie Tuči – Ornicāni – Broki	30 m	–	–	–
29.	B100436700975	VI0975	Počas – Ornicāni – Trūpi	30 m	–	–	–
30.	B100436700976	VI0976	Rimši – Spergas upe – Kūkoji	30 m	Radopole	D	12 m
31.	B100436700978	VI0978	Masaļski – Kristceļi – Kristceļu kapi	30 m	–	–	–
32.	B100436700979	VI0979	Kūkoji – Maltupe	30 m	–	–	–
33.	B100436700980	VI0980	Notra – Notras ferma	30 m	–	–	–
34.	B100436700981	VI0981	Ūgrenīki – Viļāni	30 m	–	–	–
35.	B100436700982	VI0982	Radopole – Garjanovs	–	Radopole	D	15 m
36.	B100436700983	VI0983	Radopole – CKNS	30 m	–	–	–
37.	B100436700984	VI0984	Radopole – Ceļapītēre	30 m	Radopole	D	15 m
38.	B100436700987	VI0987	Privši – Ladusāns – Mālmežnieki	30 m	–	–	–
39.	B100436700988	VI0988	Līdz Masaļsku kapiem	30 m	–	–	–
40.	B100436700989	VI0989	Lagoni – Šautiņi	30 m	–	–	–
41.	B100436700990	VI0990	Masaļski – Malta – Poči	30 m	–	–	–
42.	B100436700991	VI0991	Tevenānu iela	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
43.	C100436700992	VI0992	Radopole – „Druvas”	30 m	–	–	–
44.	C100436700994	VI0994	Pie Juškeviča	30 m	–	–	–
45.	C100436700995	VI0995	LLZC lauki	30 m	–	–	–
46.	C100436700996	VI0996	Stacijas – Teveņāni	30 m	–	–	–
47.	B100436700997	VI0997	Uz mežniecību	30 m	–	–	–
48.	D100436700022	–	Ozolu iela		Jaunviļāni	C	23 m
49.	D100432001260	–	Līvānu iela	–	Jaunviļāni	E	10 – 12 m
50.	D100432001261	–	Kalnu iela	–	Jaunviļāni	E	12 m
51.	D100432001262	–	Ezera iela	–	Radopole	D	12 m
52.	D100432001263	–	Centrālā iela	–	Radopole	D	15 m
53.	D100432001264	–	Mehanizatoru iela	–	Radopole	E	10 m
54.	D100432001265	–	Jaunatnes iela	–	Radopole	E	11 m
55.	D100432001266	–	Saules iela	–	Radopole	E	6 – 12 m
56.	D100436701267	–	Pilskalna iela		Jaunviļāni	C	23 m

2. pielikums. Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai

Nr.p.k.	Objekts	Autostāvvietu skaits uz aprēķina vienību		Tajā skaitā apmeklētāji, %
		Skaits	Vienība	
1.	Dzīvojamās mājas			
1.1.	Viena dzīvokļa mājas	1	1 dzīvoklis	–
1.2.	Divu vai vairāku dzīvokļu mājas	1-1,5	1 dzīvoklis	10
2.	Viesnīcu ēkas			
2.1.	Viesnīcas, pansijas, sanatorijas un citas naktsmītnes	1	2-6 gultas	75
2.2.	Dienesta viesnīcas	1	2-3 gultas	10
2.3.	Jauniešu naktsmītnes	1	10 gultas	75
2.4.	Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas	1	8-12 sēdvietas	75
3.	Biroju ēkas			
3.1.	Biroju ēkas ar nelielu apmeklētāju skaitu	1	30-40 m ² nedzīvojamo iekštelpu platības	20
3.2.	Biroju ēkas ar lielu apmeklētāju skaitu (konsultācijas, ārstu prakses u.tml.)	1	20-30 m ² nedzīvojamo iekštelpu platības	75
4.	Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas			
4.1.	Veikali	1 (ne mazāk kā 2 uz vienu veikalu)	30-40 m ² tirdzniecības platības	75
4.2.	Tirdzniecības ēkas ar nelielu apmeklētāju skaitu	1	50 m ² tirdzniecības platības	75
4.3.	Lielveikali (tirdzniecības centri)	1	10-20 m ² tirdzniecības platības	90
5.	Ēkas plašizklaides pasākumiem			
5.1.	Ēkas plašizklaides pasākumiem ar nelielu apmeklētāju skaitu	3	100 m ² lietderīgas platības	90
5.2.	Ēkas plašizklaides pasākumiem ar lielu apmeklētāju skaitu	10	100 m ² lietderīgas platības	90
5.3.	Spēļu zāles	1 (ne mazāk kā 3 uz vienu spēļu zāli)	20 m ² zāles platības	–
6.	Kulta ēkas	1	20-30 sēdvietas	90
7.	Sporta ēkas, sporta un atpūtas būves			
7.1.	Sporta laukumi bez apmeklētāju vietām	1	250 m ²	–
7.2.	Sporta laukumi ar apmeklētāju vietām	1 papildus 1	250 m ² 10-15 apmeklētāju	–
7.3.	Sporta zāļu ēkas bez apmeklētāju vietām	1	50 m ²	–
7.4.	Sporta zāļu ēkas ar apmeklētāju vietām	1 papildus 1	50 m ² 10-15 apmeklētāju	–
7.5.	Baseini un peldētavas brīvā dabā	1	200-300 m ² teritorijas platības	–
7.6.	Slēgti baseini bez apmeklētājiem	1	5-10 gērbtuves	–
7.7.	Slēgti baseini ar apmeklētājiem	1 papildus 1	5-10 gērbtuves 10-15 apmeklētāju	–
7.8.	Tenisa laukumi bez apmeklētājiem	4	laukums	–

Nr.p.k.	Objekts	Autostāvvietu skaits uz aprēķina vienību		Tajā skaitā apmeklētāji, %
		Skaits	Vienība	
7.9.	Tenisa laukumi ar apmeklētājiem	4 papildus 1	laukums 10-15 apmeklētāju	–
7.10.	Minigolfa laukumi	6	minigolfa iekārta	–
7.11.	Ķegļu zāles, boulings	4	katram nedzīvojamo iekštelpu platības	–
7.12.	Laivu mājas un novietnes	1	2-5 laivas	–
8.	Ārstniecības vai veselības aprūpes, sociālās aprūpes iestādes			
8.1.	Reģionālas nozīmes veselības aizsardzības iestādes, privātklīnikas	1	3-4 gultas	60
8.2.	Vietējas nozīmes medicīnas iestādes	1	4-6 gultas	60
8.3.	Sociālās aprūpes iestādes	1	6-10 gultas	75
9.	Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas			
9.1.	Pirmsskolas izglītības iestādes (PII)	1 (ne mazāk kā 2 uz vienu PII)	10-20 gultas	75
9.2.	Pamatskolas	1	30 skolēni	–
9.3.	Citas vispārizglītojošās skolas, profesionālās skolas	1 papildus	25 skolēni, 5-10 skolēni virs 18 gadu vecuma	–
9.4.	Augstskolas un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas	0.8	100 m ² lietderīgas platības	–
10.	Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas			
10.1.	Amatniecības un rūpniecības uzņēmumi	1	50-100 m ² lietderīgās platības vai uz 3 darbiniekiem ¹	10-30
10.2.	Noliktavas, noliktauvu laukumi, izstāžu un tirdzniecības laukumi	1	80-70 m ² lietderīgās platības vai uz 3 darbiniekiem	–
10.3.	Autotransporta apkopes objekti – autoservisi, speciālās mazgātavas u. tml..	2	apkopes vai remonta stends	–
10.4.	Minimālā transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas)	0	apkopes vieta	–
10.5.	Degvielas uzpildes stacijas ar apkopi	10	apkopes vieta	–

¹ Pieprasījums pēc autostāvvietām parasti jāaprēķina pēc lietderīgās platības; ja iznākums salīdzinājumā ar faktisko pieprasījumu ir acīmredzami nepareizs, par pamatu jāņem darbinieku skaits

Nr.p.k.	Objekts	Autostāvvietu skaits uz aprēķina vienību		Tajā skaitā apmeklētāji, %
		Skaits	Vienība	
10.6.	Automātiskās automazgātavas	5	mazgāšanas iekārta	–
10.7.	Automazgātavas ar pašapkalpošanos	3	mazgāšanas vieta	–
11.	Dažādi			
11.1.	Publiskas labiekārtotas krastmalas, peldvietas	5	100 m ² krasta līnijas	–
11.2.	Kapsētas	1 (ne mazāk kā 10 kapsētai)	2000 m ² teritorijas platības	–

3. pielikums. Publiskās piekļuves pie ezeriem un upēm

Nr. p.k.	Numurs TP grafiskajā daļā	Publiskā piekļuve	Piekļuves koordinātas	Ezers / Upe	Zemes vienības kadastra numurs	Teritoriālā vienība
1.	Nr. 1	Piekļuve Ismeru (Žogotu) ezeram no pašvaldības ceļa "Žogotas – Mežāri – Čornaja"	707124 m, 253805 m	Ismeru (Žogotu) ezers	78460060133, 78460060086	Čornajas pagasts
2.	Nr. 2	Piekļuve Ismeru (Žogotu) ezeram no autoceļa V551	705519 m, 253909 m	Ismeru (Žogotu) ezers	78680030018	Čornajas pagasts
3.	Nr. 3	Piekļuve Rāznas ezeram no pašvaldības ceļa "Čornaja – Melnais Dukstigals" (netālu no mājām Zīdu kalns)	710838 m, 251884 m	Rāznas ezers	78460070029, 78460070239	Čornajas pagasts
4.	Nr. 4	Piekļuve Rāznas ezeram no pašvaldības ceļa "Čornaja – Melnais Dukstigals" pie Katoļu draudzes	710941 m, 253303 m	Rāznas ezers	78460070150	Čornajas pagasts
5.	Nr. 5	Piekļuve Rāznas ezeram no pašvaldības ceļa "Čornaja – Melnais Dukstigals" (netālu no mājām "Līpa")	711374 m, 250961 m	Rāznas ezers	78460070309, 78460070310	Čornajas pagasts
6.	Nr. 6	Piekļuve Rāznas ezeram no pašvaldības ceļa "Dukstigals – Dukstigals" gala	712118 m, 252061 m	Rāznas ezers	78460080011	Čornajas pagasts
7.	Nr. 7	Piekļuve Feimaņu ezeram Feimaņu ciemā no Preiļu ielas	688170 m, 240714 m	Feimaņu ezers	78520060006, 78520060014	Feimaņu pagasts
8.	Nr. 8	Piekļuve Idzipoles ezeram no pašvaldības ceļa "Idzepole – Zelenka"	726659 m, 250522 m	Idzipoles ezers	78620030043, 78620030149	Kaunatas pagasts
9.	Nr. 9	Piekļuve Rāznas ezeram no pašvaldības ceļa "Vilkakrogs – gar ezera malu"	716742 m, 249199 m	Rāznas ezers	78620010250	Kaunatas pagasts
10.	Nr. 10	Piekļuve Rāznas ezeram no pašvaldības ceļa "Lamaši – gar ezera malu"	717280 m, 245745 m	Rāznas ezers	78620060180	Kaunatas pagasts
11.	Nr. 11	Piekļuve Rāznas ezeram no pašvaldības ceļa "Rogs – Veresovka"	717348 m, 246645 m	Rāznas ezers	78620010131	Kaunatas pagasts
12.	Nr. 12	Piekļuve Rēzeknes upei no autoceļa V579	717824 m, 248649 m	Rēzekne	78620010361	Kaunatas pagasts
13.	Nr. 13	Piekļuve Zosnas ezeram Zosnas ciemā no autoceļa V599 (Baznīcas ielas)	706017 m, 247894 m	Zosnas ezers	78680060034, 78680060175, 78680060041, 78680060056, 78680060176	Lūznavas pagasts
14.	Nr. 14	Piekļuve Rāznas ezeram Lipušku ciemā no autoceļa P56	716292 m, 243318 m	Rāznas ezers	78720090081, 78720090088	Mākoņkalna pagasts

Nr. p.k.	Numurs TP grafiskajā daļā	Publiskā piekļuve	Piekļuves koordinātas	Ezers / Upe	Zemes vienības kadastra numurs	Teritoriālā vienība
15.	Nr. 15	Piekļuve Solojam no pašvaldības ceļa "Latviešu Virauda – Milka"	709888 m, 234511 m	Solojs	78720100188	Mākoņkalna pagasts
16.	Nr. 16	Piekļuve Ciskodu (Tiskādu) ezeram Vecružinas ciemā no autoceļa P59 (Ezera ielas)	689859 m, 259670 m	Ciskodu (Tiskādu) ezers	78880040247	Silmalas pagasts
17.	Nr. 17	Piekļuve Rēzeknes upei no autoceļa V564	714485 m, 260455 m	Rēzekne	78460030168	Stoļerovas pagasts
18.	Nr. 18	Piekļuve Adamovas (Odumovas) ezeram, Adamovas ciemā, gar Sporta halli	707184 m, 273588 m	Adamovas (Odumovas) ezers	78960050633, 78960050666	Vērēmu pagasts

Nr. p. k.	Numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Objekta nosaukums	Atrašanās vieta / adrese	Zemes vienības kadastra apzīmējuma numurs	Ēkas kadastra apzīmējuma numurs
1.	KVE-FE-1	Krupenišķu vecticībnieku lūgšanu nams	Feimaņu pagasts, Krupenišķi, “Krupenišķu vecticībnieku lūgšanu nams”	78520090129	78520090094001
2.	KVE-GA-1	Strūžānu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca	Gaigalavas pagasts, Strūžāni, “Baznīca”	78540070235	78540070235001
3.	KVE-MA-1	Lipušku Svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo baznīca	Mākoņkalna pagasts, Lipuški, Rāznas iela 11	78720080317	78720080317001
4.	KVE-NA-1	Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca	Nautrēnu pagasts, Rogovka, “Baznīca”	68760060109	68760060109001
5.	KVE-RI-1	Pļuskovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Rikavas pagasts, Pļuskova, “Pļuskovas vecticībnieku draudze”	78820050400	78820050400001
6.	KVE-SA-1	Gurilišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Sakstagala pagasts, Guriliški, “Gurilišķu vecticībnieku draudze”	78860020370	78860020370001
7.	KVE-SI-1	Paramonovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Silmalas pagasts, Paramonovka, “Paramonovkas vecticībnieku draudze”	78880030249	78880030249001
8.	KVE-SI-2	Tiskādu Svētās Trīsvienības Pareizticīgo baznīca	Silmalas pagasts, Tiskādi, Rēzeknes iela 6	78880030023	78880030023001
9.	KVE-SI-3	Štikānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Silmalas pagasts, Rogoviki-Štikāni, Dīķu iela 14	78880120208	78880120208001
10.	KVE-SI-4	Borisovkas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Silmalas pagasts, Borisovka	78880080154	–
11.	KVE-SO-1	Ostrones (Ustroņu) Svētā Aloiza Romas katoļu baznīca	Sokolku pagasts, “Ostrones Rokas katoļu baznīca”	78900040160	78900040160001
12.	KVE-VP-1	Viļānu Lielmocekļa Georgija Uzvaras Nesēja pareizticīgo baznīca	Viļāni, Rīgas iela 43	78170010014	78170010204002
13.	KVE-VP-2	Viļānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Viļāni, Jersikas iela 40	78170020629	78170020629001
14.	KVE-VI-1	Rimšu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Viļānu pagasts, “Rimšu dievnams”	78980060206	78980060206001
15.	KVE-VI-2	Kristceļu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Viļāņu baznīca, Kristceļi, “Vecticībnieku baznīca”	78980010102	78980010102001
16.	KVE-VI-3	Notras vecticībnieku kopienas lūgšanu nams	Viļāņu baznīca, Notra, “Vecticībnieku baznīca”	78980100175	–