



REĢIONĀLIE
PROJEKTI

Rēzeknes novada teritorijas plānojums

**Ziņojums par institūciju nosacījumiem,
saņemtajiem priekšlikumiem un
citi materiāli**

SATURA RĀDĪTĀJS

INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU APKOPOJUMS	3
PRIEKŠLIKUMU, KAS SAŅEMTI UZSĀKOT TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI, APKOPOJUMS	76
CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI	83
PAR INFORMĀCIJAS SNIEGŠANU PAR RĒZEKNES DIENVIDU APVEDCEĻU	84
PAR VIEDOKLI SAISTĪBĀ AR TIN TERITORIJAS NOTEIKŠANU AP RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS ADMINISTRATĪVO TERITORIJU	85

INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU APKOPOJUMS

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
1.	Valsts vides dienests 15.10.2024. saņemti TAPIS	Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) 2024. gada 24. septembrī saņēma pieprasījumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā sniegt nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt un apvienot spēkā esošos teritorijas plānojumus un pieņemt saistošos noteikumus par vienotu teritorijas plānojumu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Teritorijas plānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2024. gada 19. septembra lēmumu Nr. 840 un apstiprinātu darba uzdevumu, kas publicēti vietnē: https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_30683. Dienests, ņemot vērā Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumus Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 240) u.c. vides normatīvos aktus un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.2. un 58. punktiem, izvirza sekojošus nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei: • Teritorijas plānojuma risinājumus izvērtēt Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā un nodrošināt atbilstību tai, t.sk. telpiskās attīstības vadlīnijām. • Grafiskajā daļā attēlot virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un applūstošās (ar 10% applūduma varbūtību) teritorijas. Aizsargjoslu un applūstošo teritoriju noteikšanā ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 7. pantā, Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 406) noteikto un VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) datus, ņemot vērā, ka Rēzeknes novadā ir konstatētas nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas (t.sk. LVĢMC modelētās), datus aicinām pieprasīt LVĢMC. Ja applūstošo teritoriju noteikšanai plānots izmantot MK noteikumu Nr. 406, 9. punktā minētās pazīmes, Dienests norāda, ka applūstošo teritoriju noteikšanai ar šādu pieeju ir nepieciešama ekspertīze, piesaistot atbilstošus dabas, ģeoloģijas, hidroloģijas ekspertus. Ņemot vērā, ka augstākstāvošos normatīvajos aktos jau ir noregulēta applūstošo teritoriju precizēšanas iespējamība un izņēmumi būvniecībai tajās, norādām, ka ir jāvadās no Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktā un MK noteikumu Nr.240 217.¹ punktā noteiktā. Funkcionālā zonējumā neatbilstoši norādītas applūstošās teritorijas un ielānotā apbūve var sniegt maldīgu	• Ņemts vērā. • Ņemts vērā. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā M 1:10 000 attēlotas applūstošās (10%) teritorijas, saskaņā ar oficiāli pieejamajiem digitālajiem datiem (“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”).

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		priekšstatu zemju īpašniekiem. Teritorijas plānojuma īstenošanas praksē Dienests aicina respektēt Augstākās tiesas Senāta 2017. gada 22. februāra sprieduma lietas Nr.SKA-79/2017 (A420566612) 19. punktā secināto (Aizsargjoslu likuma prasības kā augstāka juridiskā spēka tiesību normas prevalē pār pašvaldības teritorijas plānojumu, kas pieņemts kā saistošie noteikumi). Aplūstošajās teritorijās neplānot apbūvi, kas būtu pretrunā Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam. Vienlaikus Dienests aicina izvērtēt LVGMC datus (skatīt vietnē: https://videscentrs.lv/mc.lv/iebuve/v/p-ludu-riska-un-pludu-draudu-kartes) arī par vidējas varbūtības (1%) un mazas varbūtības (0,5%) plūdu riska teritorijām un izvairīties no nozīmīgu infrastruktūras objektu, blīvas dzīvojamās apbūves vai rūpnieciskās apbūves vai citu potenciāli piesārņojošu objektu plānošanas šādās riska teritorijās. • Grafiskajā daļā attēlot un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk – TIAN) iekļaut teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN1). Viļānu pilsētas un novada ciemu teritorijās, kur ir esoša vai tiek plānota savrupmāju, mazstāvu, daudzstāvu, publiskās apbūves un jauktas centra apbūves teritoriju paplašināšana, bet netiek iekļauta teritorijā ar īpašiem noteikumiem (TIN1), ir jāizvērtē vides riski un tehniski ekonomiskais pamatojums. Izvērtējumā jāņem vērā: ietekmes no piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, kapsētu ietekmes (to sanitārajās aizsargjoslās) uz lokālo ūdensapgādi, decentralizēto sistēmu ietekmes uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un to bakterioloģiskajām un ķīmiskajām aizsargjoslām, ietekmes uz virszemes ūdeņu kvalitāti un jūtību no piesārņojuma (ņemot vērā upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus), ietekmes uz pazemes ūdeņu kvalitāti un aizsargātību no piesārņojuma, paaugstināta gruntsūdens līmeņa un plūdu risku iespējamās ietekmes uz lokālajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, ietekmes uz meliorācijas sistēmām, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju attīstības plānus, kā arī apzinoties līdzšinējo pieredzi - lokālo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ierīču apsaimniekošanas problēmas un ar kādiem līdzekļiem reāli tiks panākta mājāsaimniecību u.c. objektu pieslēgšanās pašvaldības centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pēc to izbūves. Ņemot vērā vides risku izvērtējumu, decentralizētajām sistēmām TIAN paredzēt atbilstošas prasības, kas samazina vides riskus. Dienests vērs uzmanību, ka vides risku izvērtēšana teritorijas plānojumā ir veicama atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas līmenim, t.i. pa blīvi apdzīvotajām vietām vai to apkaimēm.	• Ņemts vērā. Noteikta TIN12 teritorija. TIAN noteiktas prasības pieslēgumu veidošanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem, kā arī nosacījumi decentralizētajām sistēmām, līdz iespējai pieslēgties pie centralizētajiem tīkliem. Prasības vides risku samazināšanai no decentralizētajām sistēmām nosaka normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi, TIAN iekļautas prasības decentralizētajām kanalizācijas sistēmām,

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Grafiskajā daļā uzrādīt visus LVĢMC datubāzē reģistrētos ūdensapgādes urbumus un dzeramā ūdens ņemšanas vietas, kā arī tiem aprēķinātās aizsargjoslas (stingrā režīma, bakterioloģiskās, ķīmiskās), kuras noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumiem Nr. 43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika", kā arī ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 39. pantā noteiktos aprobežojumus.	nedublējot spēkā esošo normatīvu prasības. 03.02.2009. MK noteikumi Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - MKN 108) nosaka svarīgākās juridiskās tehnikas prasības sagatavojot normatīvo aktu projektus. MKN 108 noteikts, ka normatīvajā aktā, tai skaitā teritorijas plānojumā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normas. Daļēji ņemts vērā. Grafiskajā daļā attēloti pašvaldības apsaimniekotie centralizētās ūdensapgādes urbumi un to aizsargjoslas, kā arī urbumi atbilstoši LVĢMC sniegtajai oficiālajai informācijai. Publiskajās oficiālajās datu bāzēs nav pieejama informācija par visiem LVĢMC

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		• Grafiskajā daļā attēlot meža aizsargjoslas ap pilsētām teritorijas. Aizsargjoslu noteikšanā ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 11. pantā un Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumos Nr. 63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika” noteikto. Ņemt vērā Aizsargjoslu likuma 41. pantā noteiktos aprobežojumus. • Grafiskajā daļā uzrādīt sanitārās aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī. Dienests informē, ka sanitārās aizsargjoslas ap NAI ir nosakāmas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. panta trešajai un ceturtajai daļai, kā arī atgādinām, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 55. panta 3.punktu sanitārajā aizsargjoslā ap NAI ir aizliegta jaunu ēku būvniecība, kas nav saistīta ar NAI darbību. Tādējādi Dienests lūdz rūpīgi izvērtēt visas Rēzeknes novadā spēkā esošās piesārņojošo darbību atļaujas (B kategorijas atļaujas un C kategorijas apliecinājumus skatīt vietnēs: https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso-darbibu-vietu-karte/, https://registri.vvd.gov.lv/izsnieltas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/ un https://registri.vvd.gov.lv/izsnieltas-atlaujas-un-licences/c-kategorijas-piesarnojoso-darbibu-registrs/), kas izsniegtas NAI un darbībām ar to dūņām un attiecīgi uzrādīt Aizsargjoslu likumam atbilstošas sanitārās aizsargjoslas (50 m, 100 m vai 200 m, kuras piemēro NAI ar jaudu, kas lielāka par 5 m³/dnn., atkarībā no notekūdeņu un dūņu apstrādes/uzglabāšanas - slēgtas vai atklātas) un neparedzēt būvniecību nevienā no Rēzeknes novadā esošajām sanitārajām aizsargjoslām ap NAI, kas būtu pretrunā Aizsargjoslu likumam. • Grafiskajā daļā uzrādīt kapsētas un sanitārās aizsargjoslas ap tām. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 25. panta pirmo un otro daļu, kā arī Ministru kabineta 1998. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 502 “Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”, kapsētām vēl vismaz 25 gadus pēc apbedījumu pārtraukšanas ir nosakāma atbilstoša sanitārā aizsargjosla un tajās ir jāievēro Aizsargjoslu likuma 52. pantā noteiktie aprobežojumi.	datubāzē reģistrētajiem ūdensapgādes urbumus un tiem noteiktajām aizsargjoslām. • Ņemts vērā. Saglabātas spēkā esošajos teritorijas plāņos noteiktās meža aizsargjoslas ap Rēzeknes un Viļānu pilsētām. • Ņemts vērā. • Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		• Grafiskajā daļā uzrādīt visas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, kas apzinātas un publicētas Piesārņoto vietu pārvaldības sistēmā: https://pvps.vvd.gov.lv/, TIAN noteikt prasības šo teritoriju izpētei un izmantošanai. Ja pašvaldībai ir informācija par objekta neprecīzu atrašanās vietu, kadastra numuru vai cita svarīga informācija, lūdzam informēt Dienestu, lai būtu iespējams veikt precizējumus PVPS reģistrā. • Grafiskajā daļā uzrādīt esošās un bijušās atkritumu izgāztuves. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. panta pirmo un otro daļu esošajām un bijušajām izgāztuvēm (arī pēc to rekultivācijas) vismaz līdz monitoringa perioda beigām ir nosakāma 100 m sanitārā aizsargjosla un tajā ir jāievēro 55. pantā noteiktie aprobežojumi. • Grafiskajā daļā uzrādīt esošās un bijušās dzīvnieku (t.sk. lopu) kapsētas. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 26. panta pirmo un otro daļu, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētas iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām", dzīvnieku kapsētām vēl 25 gadus pēc to slēgšanas ir nosakāma atbilstoša sanitārā aizsargjosla un tajās ir jāievēro Aizsargjoslu likuma 53. pantā noteiktie aprobežojumi. • Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā ievērot atbilstošos attālumus ap lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētām būvēm līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei, kas noteikti MK noteikumu Nr. 240 140. un 141. punktos (Šo noteikumu 140.punktā minētie attālumi jāievēro arī gadījumos, ja esošo lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēto būvju tuvumā tiek plānota jauna dzīvojamā vai publiskā apbūve). Ieteicams Grafiskajā daļā attēlot ierobežojumu teritoriju ap lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētajām būvēm. • Grafiskajā daļā uzrādīt biogāzes ražotnes. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. panta otrās prim daļas 1.apakšpunktu un 2.apakšpunktu: pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktus, ir nosakāma 50 m sanitārā aizsargjosla un tajās ir jāievēro 55. pantā noteiktie aprobežojumi. • Grafiskajā daļā uzrādīt esošās un plānotās (apstiprinātās) vēja elektrostacijas, kuru jauda lielāka par 20 kW. Dienests norāda, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240, 159.-163.¹ punktiem, vēja elektrostacijām, kuru jauda lielāka par 20 kW, un vēja parkiem ir	• Ņemts vērā. • Ņemts vērā. • Nav informācijas par esošiem šādiem objektiem novada teritorijā, netiek attēloti. • Ņemts vērā, nosakot funkcionālo zonējumu. Papildus jāievēro MK noteikumu Nr. 240 noteikumi, kā arī TIAN iekļautie nosacījumi. Papildus ierobežojumu teritorijas Grafiskajā daļā netiek attēlotas. • Nav informācijas par esošiem šādiem objektiem novada teritorijā, netiek attēloti. • Ņemts vērā. Rēzeknes novada teritorijā nav esošu un plānotu

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		jāievēro atbilstoši attālumi no dzīvojamām un publiskām ēkām u.c. nosacījumi. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240, 162. punktu, Dienests aicina izvērtēt nepieciešamību par prasību izvirzīšanu jaunu vēja elektrostaciju un vēja parku būvniecībai Rēzeknes novadā, it īpaši mežu teritorijās un ainaviskajās teritorijās, iespējams, nosakot teritorijas un buferzonas, kurās nav atļauta šādu objektu būvniecība. - Izvērtējot visas Rēzeknes novadā spēkā esošās piesārņojošo darbību atļaujas, Grafiskajā daļā uzrādīt degvielas un gāzes uzpildes stacijas, naftas bāzes, bīstamu ķīmisko vielu glabātavas un drošības aizsargjoslas ap tām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 30. pantam un ievērot 57. panta aprobežojumus. - Izvērtēt iespējas teritorijas plānojumā ieviest HELCOM rekomendācijas lietus ūdeņu apsaimniekošanai pilsētvidē (Viļānu pilsētā u.c. lielākajās apdzīvotajās vietās), kā arī citus ieteikumus un labās prakses – ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pilsētvidē piemērus. TIAN iekļaut prasību, ka lietus ūdeņi nav novadāmi sadzīves kanalizācijas sistēmā vai kopsistēmā. - Lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, Dienests aicina jaunu blīvas apbūves teritoriju plānošanā izvairīties no to paredzēšanas mežos un īpaši aizsargājamo biotopu teritorijās. Tāpat aicinām izvērtēt (t.sk. apstiprinātos lokālplānojumus un detālplānojumus) un atcelt līdz šim plānotās, bet neīstenotās blīvas apbūves teritorijas, kas paredzētas mežos un īpaši aizsargājamo biotopu teritorijās. - Izvērtēt iespēju teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikt ainaviski vērtīgās teritorijas un prasības TIAN to izmantošanai un saglabāšanai, uzlabošanai.	(apstiprinātu) vēja elektrostaciju, kuru jauda lielāka par 20 kW. Teritorijas plānojumā noteikta 1600 m plata buferzona (TIN15), kurā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda ir 20 kW un vairāk būvniecība. - Nemts vērā, bet normatīvo aktu prasības netiek dublētas. - Nemts vērā. Iekļauts TIAN. - Nemts vērā. Teritorijas plānojumā izvērtēti spēkā esošie lokālplānojami un detālplānojami, sniegts priekšlikums to integrēšana teritorijas plānojumā vai atcelšanai (Paskaidrojuma rakstā). - Nemts vērā, saglabātas (pēctecības princips) Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5).

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		• Ņemot vērā MK noteikumu Nr. 240, 61.2. punktā noteikto, kā arī lai mazinātu vides riskus un ievērotu labas plānošanas praksi, Dienests aicina jaunu blīvas dzīvojamās apbūves teritoriju plānošanā izvairīties no to paredzēšanas vietās, kur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs neplāno vai tuvākajā nākotnē nesaredz tehniski ekonomisko pamatojumu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidei. Tāpat aicinām kritiski izvērtēt (t.sk. apstiprinātos lokālpilānojumus un detālpilānojumus) un atcelt līdz šim plānotās, bet neīstenotās blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas, kur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs neplāno vai nesaredz tehniski ekonomisko pamatojumu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidei. • Izvērtēt mazdārziņu teritoriju attīstību un noteikt atbilstošas prasības un nosacījumus TIAN to turpmākai attīstībai un infrastruktūrai, t.sk. nodrošinājumam ar ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas risinājumiem.	• Ņemts vērā. Teritorijas plānojumā izvērtēti spēkā esošie lokālpilānojumumi un detālpilānojumumi, sniegts priekšlikums to integrēšanai teritorijas plānojumā, saglabāšanai vai atcelšanai (Paskaidrojuma rakstā). • Ņemts vērā. Mazdārziņu teritorijas, kurās nav atļauta apbūve noteiktas kā Dabas un apstādījumu teritorijas (DA3.). Vasarnīcu u dārzu māju teritorijās ciemu teritorijās noteiktas kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1), lauku teritorijā – Lauksaimniecības teritorijas vēsturisko dārzkopības un vasarnīcu kooperatīvu teritorijās (L2). TIAN noteiktas prasības pieslēgumu veidošanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem, kā arī

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		- Plānojot jaunu saimniecisko darbību, teritorijas plānojumā izvērtēt iespēju vispirms izmantot degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru. - Plānojot funkcionālo zonējumu, kur starp dažādiem to veidiem potenciāli var veidoties konfliktsituācijas, piemēram, starp rūpniecisko un dzīvojamo, publisko apbūvi, tūrisma objektiem, teritorijas plānojumā ir jāievēro MK noteikumu Nr. 240, 138. – 142. un 144. – 147. punktos minētais, Grafiskajā daļā un TIAN jāparedz atbilstoši pasākumi un prasības negatīvo ietekmju (trokšņa, smaku, putekļu, vibrācijas un cita veida piesārņojuma un rūpniecisko avāriju risku) novēršanai vai būtiskai samazināšanai. Tāpat Dienests aicina pārskatīt līdz šim plānoto zonējumu, bet neīstenoto, un turpmāk novērst augstākminēto konfliktsituāciju izveidošanos, kā arī izvērtēt pastāvošās konfliktsituācijas esošajā teritorijas izmantošanā un rast risinājumus/izvirzīt prasības negatīvo ietekmju mazināšanai. Lūdzam ievērot principu, ka piesārņojošai darbībai (iekārtām, būvēm, procesiem), kurai ir risks pārsniegt trokšņa, gaisa kvalitātes, smaku u.c. robežlielumus, nevajadzētu atrasties tuvāk par 100 m no dzīvojamās un publiskās apbūves. Dienests arī atgādina, ka racionālākais veids, kā izvairīties no šādām konfliktsituācijām, ir atbilstoša attāluma (buferzonas) ievērošana starp kontrastējošām funkcionālajām zonām, jo bieži pielietotie risinājumi – blīvi koku un krūmu	nosacījumi decentralizētajām sistēmām, līdz iespējai pieslēgties pie centralizētajiem tīkliem. Prasības vides risku samazināšanai no decentralizētajām sistēmām nosaka normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi, TIAN papildus iekļautas prasības decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, nedublējot spēkā esošo normatīvu prasības. - Nemts vērā. - Nemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam un kompetencei. <i>(Nosacījumi iekļauti TIAN nodaļā 3.5.2. Aizsardzība pret troksni un citu piesārņojumu)</i>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		aizsargstādījumi maksimālo efektu var sniegt tikai pēc ilgāka laika, turklāt ir jārēķinās ar atšķirīgu samazinājumu dažādiem piesārņojuma veidiem (piemēram, iesakām iepazīties ar skaņas dzišanas koeficientiem atkarībā no aizsargstādījumu dendroloģiskā sastāva, kas publicēti izdevumā "Būvakustika. Teorija un realitāte", A.Zabrauskis, 2007), savukārt efektīvu prettrokšņa sienu, vaļņu būvniecība prasa lielas izmaksas un visticamāk neuzlabos vietējo ainavu dzīvojamo māju apbūvē. • Ņemot vērā, ka derīgo izrakteņu ieguve, kā viens no izmantošanas veidiem, var tikt atļauta lielākajā daļā Rēzeknes novada teritorijas (t.sk. Lauksaimniecības teritorijā (L), Mežu teritorijā (M) un Ūdeņu teritorijā (Ū)) un ir zināms, ka derīgo izrakteņu ieguves ietekmes var būt būtiskas, kā arī apzinoties līdzšinējo pieredzi "dīķu izveidē un derīgo izrakteņu ieguvē" un iepazīstoties ar tiesu praksi, ir jāparedz atbilstoši priekšnoteikumi derīgo izrakteņu ieguvei. Dienests sagaida, ka TIAN tiks noteiktas prasības, kas izpildāmas pirms darbības uzsākšanas (piemēram, izstrādāt detālplānojumu un pieprasīt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību), kā arī izvirzītas prasības ieguves vietas attālumiem no jūtīgām teritorijām, derīgo izrakteņu transportēšanai, trokšņa, putekļu, vibrācijas, virszemes ūdeņu un hidroloģisko apstākļu izmaiņu ietekmēm attiecībā uz apkārtējām teritorijām, t.sk. dzīvojamās un publiskās apbūves, kultūrvēsturisko un dabas vērtību aizsardzību.	• Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam un kompetencei. <i>(Nosacījumi iekļauti TIAN nodaļā 3.6. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei)</i>
2.	Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 28.10.2024. Nr.4.8/6827/2024-N	Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 29. septembra iesniegumu ar lūgumu sniegt informāciju un nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. Savukārt 2024. gada 27. septembra iesniegumā lūgts sniegt viedokli par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Rēzeknes novada un Rēzeknes novada Viļānu apvienības (Viļānu pilsētas, Viļānu, Dekšāres, Sokolku pagasta) teritorijas plānojumam. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu¹ 53. punktu, Pārvalde sniedz informāciju un nosacījumus. 1. Atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" (Pārvaldes uzturētais valsts reģistrs) (turpmāk – DDPS Ozols) informācijai Rēzeknes novada teritorijā atrodas vairākas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (<i>Natura 2000</i>) teritorijas, kā arī ārpus šīm teritorijām ir konstatētas daudzveidīgas īpaši aizsargājamās dabas vērtības – Eiropas Savienības nozīmes prioritārie mežu, purvu, zālāju un saldūdeņu biotopi, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes, kuru	1. Pieņemts zināšanai.

¹ Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		populācijas ir nozīmīgas ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules mērogā. Telpiskie dati par dabas vērtībām pieejami Dabas aizsardzības pārvaldē, saņemot ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licenci ². Lai mazinātu ietekmi uz īpaši jutīgajām teritorijām un saglabātu dabas vērtības, ar vairākiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu aizsardzības plāniem ir noteikti specifiski ierobežojumi, kas mazina antropogēno slodzi un nodrošina teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (to izveidošanas mērķis, teritoriju apraksti ³, izstrādātie dabas aizsardzības plāni ⁴ u. c. informācija) pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Spēkā esošs ir Rāznas Nacionālā parka ⁵ un dabas parka "Adamovas ezers" ⁶ dabas aizsardzības plāns, un dabas lieguma "Lubāna mitrājs" dabas aizsardzības plāns ir izstrādes procesā. 2. Atbilstoši Eiropas Savienības Zaļajam kursam ⁷ uz Latvijas Republiku kā tās dalībvalsti attiecas Eiropas Savienības bioloģiskās stratēģijas ieviešana līdz 2030. gadam ⁸. Kā viens no galvenajiem šīs stratēģijas pamatuzdevumiem ir aizsargājamo dabas teritoriju tīkla paplašināšana, lai līdz 2030. gadam 30 % no sauszemes un jūras teritorijām būtu aizsargājamās un 10 % stingri aizsargātas dabas teritorijas. Lai īstenotu šo uzdevumu, Latvijā līdz 2030. gadam tiks veidotas jaunas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un esošo teritoriju paplašinājumi. Rēzeknes novadā 2023. gada nogalē izveidota jauna īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums "Gadrinkas ezera meži"⁹. Šobrīd atkārtoti ir uzsāks process papildu jaunveidojamo teritoriju atlasei un zinātnisko pamatojumu sagatavošanai. Arī Rēzeknes novada teritorijā ir plānots veidot jaunas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Lai jau laicīgi ieviestu šīs jaunās dabas teritoriju robežas arī novada teritoriālajā plānošanas dokumentā, lūdzam pieprasīt šādus provizoriskos telpiskos datus Dabas aizsardzības pārvaldei atbilstoši ieteikumu pirmajā punktā norādītajai kārtībai. 3. Rēzeknes novads atrodas Latvijas teritorijā ar izcilu ainaviskumu, un to būtiski papildina dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Latvijas ainavu politikas pamatnostādņēs kā	2. Pieņemts zināšanai un ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam. Informācija par jaunveidojamām ĪADT iekļauta Paskaidrojuma rakstā. 3. Pieņemts zināšanai un ņemts vērā atbilstoši

² <https://www.daba.gov.lv/lv/pakalpojumi/dabas-datu-parvaldibas-sistemas-geotelpisko-datu-kopu-izmantosana>

³ <https://www.daba.gov.lv/lv/par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam>

⁴ <https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-aizsardzibas-plani>

⁵ <https://www.daba.gov.lv/lv/raznas-nacionalais-parks>

⁶ <https://www.daba.gov.lv/lv/adamovas-ezers>

⁷ https://latvia.representation.ec.europa.eu/strategija-un-prioritates/es-politika-latvijai/vides-aizsardziba-eiropas-zalais-kurss-latvija_lv

⁸ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1>

⁹ Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra noteikumu Nr. 674 "Noteikumi par dabas liegumiem" 241. pielikums

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ieviešanu
		problēmas, kas apdraud ainavu sociālo, ekonomisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, līdz ar to arī cilvēku dzīves kvalitāti un ainavu potenciālu uzņēmējdarbības, it īpaši tūrisma, attīstībai, noteiktas teritorijas attīstības plānošanas procesā nepietiekami respektētas ainaviskās vērtības un sabiedrības vēlmes pēc kvalitatīvas publiskās ārtelpas: pēdējos 20 gados ir būtiski palielinājušās apbūvētās platības pie lielajām pilsētām; ainavu kvalitāti gan laukos, gan apdzīvotajās vietās pazemina degradētas teritorijas un objekti; aizaugot lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, samazinās atklāto lauku ainavu īpatsvars; pieaugot meža ciršanas apjomiem, palielinās izcirstās platības, mainās mežaudžu vecumstruktūra un meža vizuālais veidols; aizaugot upju un ezeru krastiem, samazinās to ainaviskā vērtība. 4. Atbilstoši DDPS Ozols Rēzeknes novada teritorijā uz šo brīdi atzīmētas kopā 8743 īpaši aizsargājamo sugu atradnes un dzīvotņu teritorijas un 31 Eiropas Savienības nozīmes¹⁰ biotops, kas kopumā veido 10,91 % no Rēzeknes novada un Rēzeknes novada Viļānu apvienības (Viļānu pilsētas, Viļānu, Dekšāres, Sokolku pagasta) teritorijas. Lielākās platībās (14839,65 ha) ir pārstāvēts biotops 3150 – <i>Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju</i>, 4677,78 ha platībā sastopams biotops 7110* – <i>Aktīvi augstie purvi</i>, 3357,75 ha platībā sastopams biotops 91D0* – <i>Purvaini meži</i>. 67,77 % no biotopiem atrodas aizsargātās dabas teritorijās, bet atlikušie 32,23 % - ārpus tām. Diemžēl ar katru gadu antropogēnā slodze uz minētajām dabas vērtībām palielinās, radot jutīgajām sugām nepiemērotus dzīves apstākļus, pilnībā vai daļēji izmainot to dzīvotnes. Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenta visās sadaļās būtu nepieciešams iestrādāt rīcības kopumu antropogēnās slodzes negatīvās ietekmes samazināšanai un ierobežošanai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ainaviski vērtīgajās teritorijās un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa vērtīgajās teritorijās. Līdz ar to Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenta ietvaros būtu izstrādājams rīcību kopums, kas nodrošinātu, ka minētajās teritorijās antropogēnā slodze tiktu kontrolēta, un šajās jutīgajās teritorijās tiktu saglabāti īpaši aizsargājamie biotopi, īpaši aizsargājamo augu, putnu sugu dzīvotnes, tiktu nodrošinātas meža aizsargfunkcijas, tiktu novērsta/samazināta erozijas procesu attīstība, kā to nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums un Latvijas ainavu politikas pamatnostādnes.	teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam. Noteiktas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4), ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5), nosacījumi to izmantošanai. 4. Nemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. Vispārīga prasības iekļautas TIAN nodaļā 3.3.1. <i>Vispārīgas prasības</i>.

¹⁰ Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:31992L0043>.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		5. Analizējot pašreiz spēkā esošos novadu attīstības plānošanas dokumentus, var secināt, ka dabas vērtību (tai skaitā <i>Natura 2000</i> teritoriju) saglabāšanas nepieciešamība tajos atzīta vispārīgi, primāri uzsvērts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ainaviskums, to nozīmīgā loma tūrisma veicināšanā, ir paredzēta tūrisma infrastruktūras attīstība. Tomēr trūkst skatījuma, kā dažādās jomās izvirzītās prioritātes ietekmēs <i>Natura 2000</i> teritoriju, kā arī ārpus <i>Natura 2000</i> vietām esošo dabas vērtību saglabāšanos. Tāpat trūkst izpratnes par to, kas ir bioloģiskā daudzveidība un kādas darbības veicina tās saglabāšanu, tādējādi nospraustie uzdevumi neatbilst izvirzītajam mērķim. Paustie nodomi rūpēties par novada dabas vērtībām/dabas mantojumu galvenokārt vērtējami kā samērā nekonkrēti apgalvojumi, kuriem nav izvirzītas atbilstošas rīcības. Līdz ar to Pārvalde aicina Rēzeknes novada plānošanas dokumentos izvirzīt gan vadlīnijas, mērķus un rīcības novada dabas daudzveidības, tai skaitā <i>Natura 2000</i> teritoriju dabas vērtību saglabāšanai, gan integrēt dabas aizsardzības interešu ievērošanu tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, derīgo izrakteņu (smilts, grants) ieguve, kūdras ieguve, tūrisms. Ir nepieciešams izvērtēt, kā novada nospraustās prioritātes ietekmēs <i>Natura 2000</i> teritorijas, ņemot vērā arī kumulatīvās ietekmes. Ievērojami ir palielinājusies apmeklētāju plūsma dabas takās, un strauji attīstās citi ar dabas vērošanu saistīti piedāvājumi. Līdz ar to aizvien aktuālāka kļūst tūristu un dabas aizsardzības interešu saskaņošana un nepieciešamība pēc visu iesaistīto pušu sadarbības šo jautājumu risināšanā. Būtiskākie riski, kas apdraud bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ne vien lielākajos mežu masīvos, bet arī mozaīkveida ainavās ar ievērojamu mežu īpatsvaru, ir mežu fragmentācija un traucējumu palielināšana, ko rada ceļu ekspluatācija (piemēram, uz īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu). Papildus jānorāda, ka jaunu ceļu būvniecība nav stratēģiski izvērtēta un bieži meža autoceļi beidzas vien dažu simtu metru attālumā no citiem autoceļiem un dabiskām brauktuvēm, tādējādi neveidojot savienojumu, kas būtu nepieciešams, vērtējot kopējo ceļu tīklu reģionā. Rekomendējam noteikt pasākumus tipiskās Latgales ainavas saglabāšanā un plānošanas dokumentu ietvaros paredzēt risinājumus meža fragmentācijas mazināšanai, kā arī esošo vērtību un atklātās ainavas saglabāšanai (nosakot ainaviski vērtīgās vietas, ko nav pieļaujams apmežot, ainaviskos ceļus, kā arī nosakot tādus apbūves nosacījumus, kas uzlabo, nevis degradē ainavas vērtību, u. c.). Nepieciešams vērst uzmanību uz augstvērtīgo ainavu telpu saglabāšanu, paredzot arī risinājumus, kas nodrošinātu mērķtiecīgu ainavu kvalitātes uzlabošanu, novērstu augstvērtīgo ainavu telpu izzušanu un uzlabotu ainavu, kur tās vērtība ir mazinājusies vai zudusi. Atklātus ainavu skatus ir svarīgi saglabāt ezeru piekrastēs, jo īpaši gar ezeriem, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, piemēram, gar Rāznes ezeru Rāznes Nacionālajā parkā un citiem ezeriem, kas	5. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. Noteiktas ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5), TIAN nosacījumi to izmantošanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		ieļauti Rāznas Nacionālā parka teritorijā, gar Lubāna ezeru dabas lieguma "Lubāna mitrājs" teritorijā, Adamovas ezeru dabas parka "Adamovas ezers" teritorijā un citiem ezeriem. 6. Lai veicinātu dabas kapitāla saglabāšanu, aicinām plānošanas procesā apsvērt šādus aspektus: 6.1. Nepalielināt ciemu robežas un nesamazināt dabas pamatnes, mežu un lauksaimniecības teritorijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 6.2. Saglabāt brīvi pieejamus, neapbūvētus un nepārveidotus publisko ūdensobjektu krastus. 6.3. Ņemt vērā projekta "Dabas skaitīšana" rezultātus un neplānot jaunu apbūvi īpaši aizsargājamu biotopu teritorijās (it īpaši tajās, kas ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās). 6.4. Nemainīt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz savrupmāju apbūves teritoriju (DzS) ainaviski vērtīgās teritorijās (TIN5). 6.5. Izvērtēt iespēju piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, ja īpašumā atrodas aizsargājami koki (dižkoki) un īpaši aizsargājami zālāju biotopi, kas tiek atbilstoši apsaimniekoti. 7. Pārvalde teritorijas plānojumā iesaka izstrādāt papildu prasības un ierobežojumus derīgo izrakteņu ieguves vietu izveidei. Attiecībā uz esošo kūdras atradņu rekultivāciju iesakām ņemt vērā Eiropas Komisijas Life 2014.–2020. programmas Klimata pasākumu apakšprogrammas Klimata pārmaiņu mazināšanas prioritārās jomas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā, LIFE REstore" projekta rezultātus. 8. Nozīmīgi ir saglabāt koku alejas un koku rindas, kas ir unikāls kultūrvēsturiskais mantojums. Tām ir liela loma kultūrvēsturiskajā ainavā, kā arī dabas daudzveidības uzturēšanā un saglabāšanā. Lai gan alejas un koku rindas ir mākslīgi veidotas – cilvēku stādītas –, tajās sastopams liels skaits dažādu augu un dzīvnieku, tostarp retas, īpaši aizsargājamas sugas,	6. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. Pēc būtības saglabātas (pārticības princips) spēkā esošajos teritorijas plānojumos noteiktās pilsētas un ciemu teritoriju robežas, funkcionālais zonējums, TIN4, TIN5 teritorijas, pieejas pie publiskajiem ūdeņiem u.c., aktualizējot. 7. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. <i>(Nosacījumi iekļauti TIAN nodaļā 3.6. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei)</i> Papildus Paskaidrojuma rakstā iekļauts LIFE REstore projekta kūdras atradņu rekultivācijas pieejas un pasākumi. 8. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		piemēram, lapkoku praulgrauzis (vabole), vidējais dzenis, kas iecienījis ozolu alejas, un sikspārņi. Tāpat būtiska loma ainavā un dabas daudzveidības veicināšanā ir dabas pieminekļiem – atsevišķi augoši lielu dimensiju koki – dižkokiem, kuriem piemīt arī dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība. 9. Papildus informējam, ka ir izstrādāti jauni likumprojekti: Noteikumi par aizsargājamām alejām¹¹ un Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem¹², kam šobrīd vēl notiek dokumentu pilnveidošana pēc sabiedriskās apspriedes, un sekos tālāka likumprojektu virzīšana uz apstiprināšanu. Pārvaldes ieskatā, veicot novada teritoriālās plānošanas dokumenta izstrādi, būtu jāņem vērā izstrādē esošajos likumprojektos ietvertie aizsargājamo aleju un dendroloģisko stādījumu robežu precizējumi. Telpiskos datus par likumprojektos plānotajām izmaiņām var lūgt izsniegt ministrijā. 10. Atbilstoši invazīvo sugu pārvaldniekā¹³ sniegtajai informācijai un Rēzeknes novada teritorijas apsekojumu laikā Rēzeknes novada teritorijā ir reģistrētas un konstatētas Latvijas ainavā nevēlamas, invazīvas un potenciāli invazīvas sugas – Sosnovska latvānis (<i>Heracleum sosnowsky</i>), puķu sprigane (<i>Impatiens glandulifera</i>), Kanādas zeltgalvīte (<i>Solidago canadensis</i>), ošlapu kļava (<i>Acer negundo</i>), daudzlapu lupīna (<i>Lupinus polyphyllus</i>), Amerikas ūdele (<i>Neovison vison</i>) u. c. -, kas laika gaitā var radīt pārlieku lielas un blīvas audzes vai pārlieku savairoties, tādā veidā samazinot Latvijai raksturīgo augu sugu daudzveidību un bioloģisko daudzveidību kopumā. Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, rekomendējam veikt invazīvo un potenciāli invazīvo sugu apzināšanu un paredzēt to apkarošanu.	9. Pieņemts zināšanai. Teritorijas plānojumā iekļauts tikai spēkā esošās ĪADT. 10. Pieņemts zināšanai, bet neietilpst teritorijas plānojum izstrādes tvērumā un darba uzdevumā. Paskaidrojuma raksta pielikumos iekļauts tematiskais attēls par latvāņu izplatību. Detalizētāka informācijas par invazīvajām un potenciāli invazīvajām sugām, kā arī pasākumi to apkarošanai nosakāmi pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos - attīstības

¹¹ https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/88bedd8e-4474-4785-a333-8b2c6017790f

¹² https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/a9487525-7957-48e5-8777-218556d978a2

¹³ <https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/invazivo-sugu-parvaldnieks/pages/inv-augu-sugu-noverojumi>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		11. Aicinām saglabāt un veidot vietējas nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas vietās, kur ir koncentrēti īpaši aizsargājamie biotopi un sugas, lai veicinātu dabas un kultūras vērtību aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī bioloģisko daudzveidību, nodrošinot sugu migrāciju starp valsts nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām pa "zaļajiem koridoriem". Pārvalde vienlaikus pauž viedokli, ka Rēzeknes novada un Rēzeknes novada Viļānu apvienības (Viļānu pilsētas, Viļānu, Dekšāres, Sokolku pagasta) teritorijas attīstības plānošanas dokumentam nav nepieciešams piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.	programmā un investīciju plānā, kā arī pieņemot atsevišķus pašvaldības saistošos noteikumus. 11. Ņemts vērā. Noteiktas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4). Viedoklis pieņemts zināšanai.
3.	Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa 02.10.2024. Nr.2.4.7.-10/132	Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā paredzēt: 1. ievērot 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasības; 2013. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk MK noteikumi Nr. 240) prasību ievērošanu, kur noteikta teritoriju izmantošanas klasifikācija un vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei; 2. teritorijas izmantošanu un apbūvi saskaņā ar 1997. gada 05. februāra Aizsargjoslas likuma prasībām. Teritorijas plānojuma grafiskā daļā attēlot aizsargjoslu robežas objektiem, kuriem ir paredzētas sanitārās, drošības, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, kā arī ievērot visas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un noteiktos darbības aprobežojumus tajās; 3. teritorijas veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamos inženiertehniskos apgādes tīklus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 240, 8. apakšsadaļas "Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti" prasībām. Plānot apbūves pieslēgumu kopīgajiem centralizētiem ūdensapgādes tīkliem vai plānot lokālo ūdensapgādi atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 8.1. apakšnodaļas «Ūdensapgāde» prasībām. Jaunas ūdens ņemšanas vietas projektēt saskaņā ar 2004. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 43 «Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika» prasībām (turpmāk - MK noteikumi Nr. 43);	1. Ņemts vērā; 2. Grafiskajā daļā noteiktas un/vai attēlotas pašvaldības kompetencē esošo objektu apgrūtinātās teritorijas (aizsargjoslas), kas lielākas par 10 m. Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie aprobežojumi netiek dublēti; 3. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN noteiktas prasības ūdensapgādei. Grafiskajā daļā attēloti

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		4. kanalizācijas tīklu pievienošanu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Plānot notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu atbilstoši MK noteikumu Nr. 240, 8.2. apakšnodaļas «Notekūdeņu savākšana» prasībām; 5. transporta plūsmas organizāciju, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas. Nodrošināt iekšējā ielu tīkla optimālu sasaisti ar ārējo autoceļu tīklu; 6. ietves, gājēju ceļus, veloseliņus iespējami attālināti no ielu un autoceļu brauktuvēm, lai pasargātu gājējus no transportlīdzekļu radītā piesārņojuma (trokšņa, vibrācijas, dubļiem un aerosoliem) un nepasliktinātu ceļu satiksmes drošību; 7. paredzēt trokšņa zonu precizēšanu, nepieciešamības gadījumos pasākumus transporta radītā trokšņa samazināšanai un trokšņa izplatīšanās novēršanai perspektīvajās apbūves teritorijās un blakus esošās apbūves teritorijās, lai nodrošinātu 2014. gada 07. janvāra noteikumos Nr. 16 «Trokšņa novērtēšanas un pārvaldes kārtība» noteikto vides trokšņa robežlielumu prasības;	pašvaldības apsaimniekotie centralizētās ūdensapgādes urbumi un to aizsargjoslas, kā arī urbumi atbilstoši LVĢMC sniegtajai oficiālajai informācijai; 4. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN noteiktas prasības kanalizācijai. Grafiskajā daļā attēloti pašvaldības apsaimniekotās NAI un to aizsargjoslas; 5. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN noteiktas prasības transporta infrastruktūrai; 6. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam; 7. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN noteiktas prasības vides troksnim;

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		8. plānot pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošus gaisa kvalitātes normatīvos rādītājus apdzīvotās teritorijās saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteiktajām prasībām; 9. noteikt prasības jaubūvējamo būvju siltumapgādei. Ieteicams izvēlēties videi draudzīgus apkures risinājumus ar zemu kaitīgo izmešu daudzumu vai apkures risinājumus, kas atbilst zaļās enerģijas lietošanas pamatprincipiem un nerada emisijas; 10. precizēt un ņemt vērā visus riska faktoros, kuri var radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai un veselībai. Precizēt teritorijas, kurās iespējami bīstami un katastrofāli dabas procesi (plūdi u. tml.). Plānot pasākumus / rīcības riska faktoru ietekmes novēršanai / samazināšanai; 11. teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu. Atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" un saistošo noteikumu prasībām; 12. veicināt peldvietu atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām;	8. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. 9. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN noteiktas prasības siltumapgādei; 10. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN iekļautas prasības vides risku samazināšanai, t.sk. 1% plūdu teritorijās. Grafiskajā daļā attēlotas 10% applūstošās teritorijas, Rāznas ezera erozijas riska teritorijas (TIN16); 11. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN iekļautas prasības labiekārtojuma veidošanai, atkritumu apsaimniekošanai; 12. Oficiālo peldvietu izvide neietilpst

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		13. plānot pasākumus saimnieciskās darbības radītā piesārņojuma ietekmes mazināšanai. Veselības inspekcija iesaka Rēzeknes novada teritorijas plānojuma risinājumu izvērtēt Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļā.	teritorijas plānojuma tvērumā. 13. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un darba uzdevumam. TIAN iekļautas prasības vides risku samazināšanai. Funkcionālais zonējums noteikts pēc iespējas izvairoties no konfliktsituāciju veidošanās starp ražošanas, dzīvojamo un publisko apbūvi. Iesniegts atzinumam.
4.	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 06.11.2024. saņemti TAPIS	Ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 56. un 58.punktu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sagatavojusi tās rīcībā esošo informāciju par Rēzeknes novada teritorijā esošiem nekustamiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, kā arī sniedz nosacījumus un ieteikumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) izstrādei. INFORMĀCIJA. Rēzeknes novada teritorijā atrodas 277 nekustamie kultūras pieminekļi: 120 arheoloģijas, 78 arhitektūras, 2 vēsturiska notikuma vietas un 77 mākslas pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128. Pārvalde informē, ka 2022. gada 30. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu", ar kuru ir noteiktas kultūras pieminekļu vērtības grupas – valsts, reģiona un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi (https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.3). Atbilstoši likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14. panta septītajai daļai vietējas nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas	INFORMĀCIJA Pieņemts zināšanai. Normatīvie akti ņemti vērā. (Rēzeknes novada teritorijā atrodas 277 kultūras pieminekļi, t.sk. 209 nekustamie kultūras pieminekļi.)

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		uzraudzību no 2023. gada 1. janvāra nodrošina (Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", 9. punkts. https://likumi.lv/ta/id/72551#p-1069857) pašvaldība. Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts un informācija par kultūras pieminekļiem pieejama vietnē: https://mantojums.lv/. Grafiskie dati par kultūras pieminekļiem tiks nosūtīti atsevišķi uz Rēzeknes novada pašvaldību, jolanta.lontone@rezeknesnovads.lv. Plānojot funkcionālās zonas, teritorijas izmantošanu un apbūvi vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši šādi normatīvie akti: • Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību (turpmāk – Likums); • Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 720 Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi (turpmāk – Noteikumi Nr.720); • citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. Pārvalde vērš uzmanību, ka saskaņā ar Likuma un Noteikumu Nr. 720 prasībām kultūras pieminekļi jāizmanto veidā, kas neapdraud un nemazina to kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu ilgtermiņā, prioritāri kultūras pieminekļi jācenšas izmantot sākotnējai funkcijai, kultūras, izglītības un zinātnes mērķiem, bet pieļaujama to izmantošana arī citām vajadzībām, ja tā nemazina pieminekļu vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko vērtību, kā arī tiek ievēroti kultūras pieminekļu, to teritoriju un aizsardzības zonu uzturēšanas režīmi un saimnieciskās darbības ierobežojumi. Ar kultūras pieminekļu un to teritoriju uzturēšanas režīmiem var iepazīties vietnē: https://mantojums.lv/. Saskaņā ar likuma 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem pilsētās noteikta 100 m un laukos – 500 m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. Ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – “nulle”. Ja nekustams mākslas piemineklis atrodas kultūras pieminekļa iekšējā, tam atsevišķa aizsardzības zona nav jānosaka. Nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas ēkās ārpus kultūras pieminekļu teritorijas vai to aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas vai ēkas daļas perimetru.	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļa aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Pārvaldes atļauju. NOSACĪJUMI. Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās jābūt tādiem Teritorijas plānojuma risinājumiem, kas nodrošina kultūras pieminekļa un tam raksturīgās vides saglabāšanu, kā arī nepieļauj vai samazina dažāda veida negatīvu ietekmi uz konkrēto pieminekli. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama kultūras pieminekļa apkārtnes raksturīgā ainava (ko veido tās elementi – ceļu tīkls ar vēsturisko ieseguma veidu, stādījumi, alejas, meži, lauki, pļavas, to kontūras, raksturīgā veģetācija, vēsturiski raksturīgā apbūve, vēsturiskais labiekārtojuma raksturs, vēsturiskas inženierbūves), kultūras pieminekļa apkārtnē raksturīgā vēsturiskā plānojuma struktūra, vēsturiskais zemes reljefs, ūdenstilpes (tostarp to krastu robežas un dabiskais vai vēsturiskais mākslīgais krastu izveidojums), piekļūšanas iespēja kultūras piemineklim (brīva vai daļēji ierobežota), kultūras pieminekļa netraucētas uztveres iespējas no tradicionāliem vai nozīmīgiem skatu punktiem un raksturīgā, vēsturiski nozīmīgā ainava skatā no kultūras pieminekļa. Īpašu uzmanību pievērst atļautās izmantošanas un apbūves parametru nosacījumiem teritorijas plānojumā noteiktajās funkcionālajās zonās, kas atrodas kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, neplānojot darbības, kas iznīcina vai būtiski pārveido kultūras pieminekļa un tā aizsardzības zonā saglabājamās vērtības. Nodrošināt, lai kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās netiktu noteiktas funkcionālās zonas ar standartizētām prasībām apbūvei (īpaši kvantitatīviem apbūves rādītājiem), kas ievērojami mazina teritorijas izmantošanas paredzamību un nonāk pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu un to uzturēšanas režīmiem, kā arī teritorijas plānošanas principiem. Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu un ielu, karjeru, ūdenstilpņu izveide, kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartē ar apzīmējumiem un numerāciju attēlojami nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem, kā arī pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. Grafiskajā daļā pievērst uzmanību kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu attēlojuma kvalitātei.	NOSACĪJUMI Ņemts vērā. Ņemts vērā. Paredzēts apakšzonējums (P1, P2, JC1, DA1); Ņemts vērā, iekļauts TIAN. Ņemts vērā, iekļauts TIAN. Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) izstrādē: • Ievērot pēctecības principu, izvērtēt un iekļaut TIAN pašreiz spēkā esošo saistošo noteikumu nosacījumus kultūras mantojuma saglabāšanai. • Nodrošināt, lai noteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma, tostarp kultūras pieminekļu, aizsardzībai kā speciālie noteikumi prevalē attiecībā uz pārējiem attiecīgās funkcionālās zonas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un lai tajos noteiktie atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri, nav pretrunā ar noteikumiem kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai. Teritorijas plānojuma redakcijas iesniegt Pārvaldē izskatīšanai un atzinuma saņemšanai. IETEIKUMI. Ieteicams apzināt un Teritorijas plānojumā uzrādīt novada nozīmes kultūrvēsturiskās ainavas un objektus, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas u.c., kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un sadarbībā ar Pārvaldi izvērtēt šo objektu atbilstību vietējās nozīmes kultūras pieminekļu statusam, ievērojot grozījumus likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu novada teritorijā iesakām konsultēties ar Latgales reģionālo nodaļu (tālr.26392723), bet jautājumos par kultūras pieminekļiem, to teritorijām un aizsardzības zonām – ar Arheoloģijas un vēstures daļu (tālr.67228503) un Arhitektūras un mākslas daļu (tālr.67223328).	TIAN: • Ņemts vērā, saglabāta pēctecība; • Ņemts vērā. Iesniegts atzinumam. IETEIKUMI. Pieņemts zināšanai un ņemts vērā. Grafiskajā daļā noteiktas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4), ainaviski vērtīgas teritorijas (TIN5), pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas, nosacījumi iekļauti TIAN (<i>nodaļas 3.8., 5.4., 5.5.</i>).
5.	Aizsardzības ministrija		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” p.62. “Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
			<i>atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pienemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu)</i> ".
6.	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 22.10.2024. Nr.NOS/2024-7757	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs) ir saņēmis Rēzeknes novada pašvaldības 27.09.2024. vēstuli Nr. RNP/2024/4.17/1318 "Par nosacījumu un/vai informācijas" (Centrā reģistrēta 30.09.2024., Nr. IEN/2024-8883, Aizsardzības ministrijā reģistrēta 27.09.2024., Nr. MV-S/5106), kurā lūgts sniegt nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. Centrs, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi Nr. 628) 56. punktu, Aizsardzības ministrijas uzdevumā sniedz šādu informāciju un nosacījumus minētā teritorijas plānojuma izstrādei: 1. Informējam, ka atbilstoši MK 10.09.2020. rīkojuma Nr. 504 1.3. punktam Lūznavas militārajai bāzei (nekustamo īpašumu kadastra Nr. 7868 002 0485 un 7868 002 0467) ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss. Lūdzam šo teritoriju saskaņā ar Noteikumu Nr. 628 31.2.4. punktu attēlot teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 2. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) 34.2., 37.1., 41.3., 44.1.1., 47.3., 53.1.4. un 56.4.9. apakšpunktu lūdzam noteikt teritorijas izmantošanas veidu "Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve" šādām funkcionālajām zonām un to apakšzonām: ▪ Publiskās apbūves teritorijai (P); ▪ Jauktas centra apbūves teritorijai (JC); ▪ Rūpnieciskās apbūves teritorijai (R); ▪ Transporta infrastruktūras teritorijai (TR); ▪ Tehniskās apbūves teritorijai (TA); ▪ Mežu teritorijai (M); ▪ Lauksaimniecības teritorijai (L).	1. Ņemts vērā. 2. Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		3. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam Aizsardzības ministrijas nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 78420050393 un 78420050028 saglabāt pašreiz spēkā esošo¹⁴ funkcionālo zonu "Transporta infrastruktūras teritorija TR1" un Teritoriju ar īpašiem noteikumiem TIN11, kā arī nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 78680020467, 78680020530, 78680020539, 78680020485 saglabāt pašreiz spēkā esošo funkcionālo zonu "Publiskās apbūves teritorija", kurā kā viens no izmantošanas veidiem pieļaujama aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (t.sk., aizsardzības spēku ēkas, kazarmas, citas valsts aizsardzības un drošības iestādes; to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves, piem., šautuves). Savukārt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 78760060315 lūdzam noteikt kā Meža/Lauksaimniecības teritoriju, kurā kā papildizmantošana pieļaujama aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, t.sk., šautuvju izvietošana. 4. attēlot aizsargjoslas: 4.1.1.ap valsts aizsardzības objektiem atbilstoši MK 27.06.2006. noteikumu Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu" 2.15. (aizsargjosla daļēji atrodas novada teritorijā), 2.15¹ un 2.16. punktam; 4.1.2.ap valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto Audriņu navigācijas tehnisko līdzekli saskaņā ar MK 20.05.2014. noteikumu Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem" 2. punktu.	3. Ņemts vērā. 4. Ņemts vērā.
7.	Latgales plānošanas reģions		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" p.62. "Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par

¹⁴ Atbilstoši Rēzeknes novada teritorijas plānojumam (3.2 redakcija)

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
			<i>atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu)".</i>
8.	Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 04.10.2024. Nr.01.5-15/24/392-e	Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2024.gada 27.septembrī saņēma Rēzeknes novada pašvaldības iesniegumu Nr. RNP/2024/4.17/1318, kā arī tam pievienoto informāciju par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Iesniegumā lūdzat sniegt nosacījumus/informāciju Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 56.1., 56.2. un 79.punktu. Pārvalde norāda, ka Lauku atbalsta dienests savas kompetences ietvaros neizvirza nosacījumus Teritorijas plānojuma izstrādei. Informācijas iegūšanai aicinām izmantot Lauku atbalsta dienesta publiski pieejamo informāciju, t.sk., Lauku bloku karti https://karte.lad.gov.lv . Ja Rēzeknes novada pašvaldībai nepieciešama kāda konkrēta informācija, lūdzam iesniegt pieprasījumu Lauku atbalsta dienesta centrālajai struktūrvienībai sūtot to uz pasts@lad.gov.lv .	Pieņemts zināšanai. <u>Nosacījumi nav izvirzīti.</u>
9.	Valsts meža dienesta Austrumu virsmežniecība 30.09.2024. saņemti TAPIS	Valsts meža dienesta Austrumu virsmežniecībai ir sekojoši nosacījumi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei: 1. Teritorijas plānojumā ir jānorāda visas aizsargājamās teritorijas meža zemēs: 1.1.valsts un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 1.2.mikroliegumi (nenorādot konkrētu mikrolieguma aizsargājamo sugu), buferzonas ap tiem, 1.3. aizsargjoslas ap virszemes ūdens objektiem, tai skaitā mākslīgiem ūdensobjektiem (izņemot tādus, kas kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas), nosakot konkrētu platumu atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Papildus jānorāda tās aizsargjoslas, kurām virs zemes ūdensobjekti atrodas ārpus novada teritorijas, bet aizsargjosla skar Rēzeknes novadu. Paskaidrojuma rakstā nepieciešams uzskaitīt visus ūdensteču garumus, ūdenstilpju platības. Informācija par ūdensteču garumiem un ūdenstilpju platībām pieprasāma no Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras. Papildus jāpārbauda, vai ūdensteču garumi sakrīt ar 2018.gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 397 "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators" norādītajiem upju garumiem, jo šajos noteikumos ir aktuālākā informācija par upju kategorijām, garumiem, to atrašanās vietām,	1.1. Ņemts vērā; 1.2. Ņemts vērā; 1.3. Grafiskajā daļā attēlotas pašvaldības kompetencē esošās aizsargjoslas, kas platākas par 10 m. Paskaidrojuma raksta pielikumā iekļauts Ūdensteču un ūdenstilpju saraksts, aizsargjoslas;

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		1.4.aizsargjoslas ap purviem nosakāmas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, norādot Aizsargjoslu likuma prasības, nevis grafiskajā daļā, jo tajā ir ļoti komplicēta un praktiski neiespējama aizsargjoslas attēlošana. Teksta daļā vēlams piebilde, ka purva aizsargjoslas platums tiks precizēts dabā pirms saimnieciskās darbības veikšanas. Paskaidrojuma rakstā nepieciešams uzskaitīt purvu platības, pieprasot informāciju no Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, 1.5. applūstošās teritorijas jānorāda atbilstoši 2008.gada 3.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika". Šo teritoriju izmantošana plānojama atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta prasībām, 1.6. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām,	1.4. Grafiskajā daļā netiek attēlotas aizsargjoslas ap purviem. TIAN netiek dublētās Aizsargjoslu likuma prasības. Aizsargjoslas ap purviem nosakāmas pirms saimnieciskās darbības veikšanas purvos vai zemes vienībās, kas robežojas ar to, būvprojektā veicot purva teritorijas un aizsargjoslas noteikšanu, atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām; 1.5. Ņemts vērā. Grafiskajā daļā attēlotas applūstošās (10%) teritorijas, saskaņā ar oficiāli pieejamajiem digitālajiem datiem ("Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"); 1.6. Daļēji ņemts vērā. Grafiskajā daļā attēloti pašvaldības apsaimniekotie centralizētās ūdensapgādes urbumi un to aizsargjoslas, kā

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		1.7. aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem. 2. Jāparedz, ka galvenā izmantošana mežsaimnieciskajās teritorijās ir mežsaimniecība. 3. Atļautā izmantošana ar mežu izmantošanu un apsaimniekošanu saistīta darbība. 4. Apdzīvotu vietu teritorijās esošos mežus jā saglabā kā mežaparka teritorijas, neparedzot tās apbūvei (izņemot teritorijas labiekārtošanai). 5. Jānosaka ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgas teritorijas, jāieplāno skatu perspektīvas un skatu punktus, rekreācijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, jāiestrādā rīcība to saglabāšanai. Jāiekļauj prasību, ka nav pieļaujama šādu teritoriju atmežošana vai apmežošana.	arī urbumi atbilstoši LVGMC sniegtajai oficiālajai informācijai; 1.7. Ņemts vērā. 2. Ņemts vērā. 3. Ņemts vērā. 4. Ņemts vērā. Viļānu pilsētā un ciemos noteikta apakšzona Meža teritorija (M1). 5. Ņemts vērā. Grafiskajā daļā noteiktas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4), ainaviski vērtīgas teritorijas (TIN5), nosacījumi iekļauti TIAN (nodaļas 5.4., 5.5.). TIN4, TIN5 nav atļauts apmežot, izņemot, ja TIN5 teritorijās saskaņots ar pašvaldības institūciju.
10.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvalde 11.10.2024. Nr.22/9-1.5/977	Lai nodrošinātu vienotu politiku izstrādājot teritoriālos plānojumus, nosūtām Jums uzskaitījumu par galvenajām prasībām ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošināšanas jomā, ko jāņem vērā sagatavojot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi, kur jāievēro: 1. Latvijas Republikas likuma "Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums" prasības; 2. Latvijas Republikas likuma "Aizsargjoslu likums", kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības;	1.-9.) Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		3. Pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmas izveide avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums" prasībām; 4. Iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Pašvaldību likums", ir pašvaldības kompetencē; 5. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" un piemērojamo standartu prasības; 6. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" prasības, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas, kā arī par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm; 7. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumu Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"" prasības, par pilsētu un pagastu teritoriju nodrošināšanu ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu (ugunsdzēsības hidrantiem, ūdens ņemšanas vietām kuras nepieciešamas ugunsdzēsības vajadzībām); 8. Rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādi un riska analīzes secinājumi, veicot teritorijas plānojuma izstrādi un pilsētu vai pagastu apbūves perspektīvo attīstību; 9. Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojumus, kam jāatbilst spēkā esošajiem normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām.	izstrādes tvērumam un darba uzdevumam.
11.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 25.09.2024. Nr.738/7/1-18	Atbildot uz 2024. gada 24. septembrī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā sagatavoto Rēzeknes novada pašvaldības pieprasījumu Nr. TAPIS-0043000-2024-01358 "Par nosacījumu pieprasīšanu" Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) sniedz sekojošus nosacījumus: 1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 1.1. Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2024. gada 19. septembra lēmuma Nr. 840 Darba uzdevuma saturam un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk –	1. Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011. gada 15. novembra MK noteikumu Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi" 25. punkts. Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, tās adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv. 3.2. Teritorijas plānojumā teksta daļā par aizsargjoslām Eksploatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus un norādīt, ka jebkura veida būvniecības veikšana plānojuma teritorijā, tai skaitā esošo ēku renovācija un rekonstrukcija, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecība, teritorijas labiekārtošana un citas saimnieciskās darbības, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāsaskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. 3.3. Teritorijas plānojumā norādīt par valsts ģeodēziskā tīkla punktu attēlošanas nepieciešamību lokālplānojumos un detālplānojumos. Saskaņā ar 2024. gada 24. septembra datiem Rēzeknes novada teritorijā ir 66 (sešdesmit seši) valsts ģeodēziskā tīkla punkti: 20 (divdesmit) nivelēšanas tīkla 1. klases (N1) punkti, 24 (divdesmit četri) nivelēšanas tīkla 2. klases (N2) punkti, 21 (divdesmit viens) globālās pozicionēšanas tīkla 2. klases (G2) punkts un 1 (viena) LatPos bāzes stacija.	iekļauts Paskaidrojuma raksta pielikumā; 3.2. Iekļauts Paskaidrojuma rakstā; 3.3. Iekļauts Paskaidrojuma rakstā. Pieņemts zināšanai.
12.	VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģiona meliorācijas nodaļa 10.10.2024. Nr.L-1-9.3/671	Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļa (turpmāk - Nodaļa) ir izskatījusi 24.09.2024. iesniegumu "Rēzeknes novada teritorijas plānojums" teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumu sniegšanai (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums). Par Teritorijas plānojuma izstrādes teritoriju sniedzam sekojošu informāciju: 1. Pēc meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Strūžānu, Vērēmu, Viļānu pagastu platības ir nosusinātas, izbūvējot ūdensnoteku, grāvju tīklu un meliorācijas objektus. Teritorijas plānojuma izstrādes teritorijā atrodas meliorācijas sistēmas un būves: 1.1.1. valsts nozīmes ūdensnotekas (ūdensteču regulētie posmi un speciāli raktas gultnes); 1.1.2. aizsargdambji; 1.1.3. sūkņu stacija; 1.1.4. koplietošanas ūdensnotekas;	1. Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		1.1.5. pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas; 1.1.6. kontūrgrāvji; 1.1.7. susinātājgrāvji; 1.1.8. viena īpašuma ūdensnotekas; 1.1.9. liela diametra kolektori; 1.1.10. drenu kolektori, drenu zari, drenu akas un virszemes ūdens uztvērēji; 1.1.11. hidrometriskie posteņi. 1.2. Nepieciešamības gadījumā ar iepriekš būvēto meliorācijas objektu nodošanas lietām var iepazīties pie Nodaļas Rēzeknes sektora vadītājas D.Beitāne, dokumentu glabātnē Rēzekne Liepu iela 33. 1.3. Meliorācijas kadastra informācija apskatāma interneta vietnē www.melioracija.lv. 2. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas: 2.1. valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles, bet meža zemēs - atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8 - 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles; 2.2. aizsargdambjiem – 5 metru attālumā abās pusēs no aizsargdambja nogāzes pakājes; 2.3. polderu sūkņu stacijām, krājbaseiniem un slūžām - 20 metru attālumā no ēkas vai būves ārējās malas; 2.4. hidrometriskajiem posteņiem – 5 metru attālumā no būves ārējās malas; 2.3. susinātājgrāvjiem, kontūrgrāvjiem un viena īpašuma ūdensnotekām - ūdensnotekas abās pusēs 8 m attālumā no ūdensnotekas kroles, bet meža zemēs - atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8 m attālumā no ūdensnotekas kroles; 2.5. liela diametra kolektoriem - 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas; 2.6. drenu sistēmām un kolektoriem - 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass līnijas, drenāžas akām un virszemes ūdens uztvērējiem - 8 m aizsargjosla, apkārt būvei. 3. Ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm apbūves zonās un apdzīvotās vietās noteiktas teritoriju plānojumos un pašvaldību saistošajos noteikumos.	2. Pieņemts zināšanai. 3. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un mēroga 1:10000 noteiktībai. Grafiskajā daļā attēlotas pašvaldības kompetencē esošās

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Veicot Teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot sekojošus nosacījumus: 1. Esošos grāvjus un dabīgās noteces saglabā vienotā noteces sistēmā. To pārbūve un pārkārtošana pieļaujama, izstrādājot būvniecības dokumentāciju (tai skaitā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu) atbilstoši normatīvu aktu prasībām. 2. Meliorācijas sistēmas un hidrotehnikās būves aizliegts pārveidot tā, ka tiek pasliktināta situācija blakus esošajās zemes vienībās un izjaukta virszemes ūdeņu un lietus ūdeņu dabiskā notece, kā arī gruntsūdeņu režīms. Meliorācijas sistēmas pārkārtojumus, kas ietekmē meliorāciju kaimiņu zemes vienībā, atļauts veikt, saņemot kaimiņu zemes īpašnieka rakstisku piekrišanu. 3. Meliorētajās lauksaimniecības zemēs, neatkarīgi no ierīkojamā dīķa platības, visos gadījumos saņem tehnisko noteikumus no VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi". 4. Nedrīkst apmežot drenāžas sistēmas kolektora ekspluatācijas aizsargjoslas un drenu zarus, kuri ir iebūvēti arī blakus esošos zemes īpašumos. 5. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina iespēju piekļūt meliorācijas būvēm un ierīcēm, kas atrodas viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās, amatpersonām un to pilnvarotām vai norīkotām personām, kuras kontrolē un uzrauga meliorācijas sistēmu vai veic darbus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas inventarizāciju, būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu. 6. Gar valsts nozīmes ūdensnotekām, koplietošanas ūdensnotekām, pašvaldības nozīmes ūdensnotekām žogus izbūvē - 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles, gar susinātājgrāvjiem un kontūrgrāvjiem žogus izbūvē - 8 m attālumā no grāvja kroles, bet pilsētas vai ciema teritorijās ar blīvu apbūvi – 3 m no ūdensnotekas/grāvja kroles. Žogam ir jābūt viegli pārvietojam, lai varētu veikt aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu. 7. Pilsētās un ciemos ne tuvāk kā 3 m no valsts nozīmes un koplietošanas meliorācijas sistēmu ūdensnoteku augšējās krants nedrīkst izvietot ēkas, un šai teritorijai ir jābūt brīvai no nožogojumiem. 8. Ja ēku piebraucamo ceļu un/vai stāvlaukumus paredzēts būvēt virs kolektora vai drenas. Projektā iekļaut tās atjaunošanu ar atbilstoša diametra SN8 klases drenāžas cauruli zem tiem. Pārbūvēt drenu sistēmu atbilstoši plānotajai apbūvei, ievērojot attālumu ne mazāk kā 1.0 m no ēkas pamatiem.	aizsargjoslas, kas platākas par 10 m. Nosacījumi: 1. Ņemts vērā, iekļauts TIAN. 2. Daļēji ņemts vērā. TIAN nav deleģējuma noteikt kaimiņu zemes īpašnieka rakstisku piekrišanu. 3. Pieņemts zināšanai. Tehniskie noteikumi saņemami atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas netiek dublētas. 4. Pieņemts zināšanai. Nosacījums izvirzāms tehniskajos noteikumos. 5. Pieņemts zināšanai. Piekļuve nodrošināma atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas netiek dublētas. 6. Ņemts vērā. Iekļauts TIAN. 7. Ņemts vērā. 8. Pieņemts zināšanai. Nosacījums izvirzāms tehniskajos noteikumos.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		9. Būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, atjaunošanai un pārbūvei meliorētajā zemē vai vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, saskaņā ar Meliorācijas likumu nepieciešami VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdoti tehniskie noteikumi. 10. Nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās Teritorijas plānojuma izstrādes teritorijā un teritorijai pieguļošajās platībās. 11. Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, kopšana (tai skaitā bebru aizsprostu likvidēšana) tām jākalpo sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadīšanai. 12. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā jāattēlo meliorācijas sistēmu ekspluatācijas aizsargjoslas. 13. Paskaidrojuma rakstā iestrādāt nosacījumus par meliorācijas sistēmu projektēšanas jomā sertificēta būvspeciālista piesaisti, kas izvērtē esošo meliorācijas sistēmu tehnisko stāvokli un atbilstību plānotajai apbūvei, kā arī izstrādā plānotās meliorācijas sistēmas izvietojuma shēmu. 14. Ja esošā drenu sistēma tiek atzīta par neatbilstošu un to nav plānots pārbūvēt, izstrādāt meliorācijas sistēmu inventarizācijas lietu un pirms teritorijas apbūves ierosināt izņemt drenu sistēmas vai tās daļas datus no meliorācijas kadastra informācijas sistēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumi Nr. 128 "Meliorācijas kadastra noteikumi" prasībām. 15. Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu izbūvi, atjaunošanu vai pārbūvi, to veic pirms teritorijas apbūves, saņemot tehniskos noteikumus no Nodaļas. Lai nodrošinātu iepriekš minēto, ievērojami sekojoši normatīvie akti: - Meliorācijas likums - Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"	9. Pieņemts zināšanai. 10. Ņemts vērā. Iekļauts TIAN. 11. Ņemts vērā. Iekļauts TIAN. 12. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un mēroga 1:10000 noteiktībai. Grafiskajā daļā attēlotas pašvaldības kompetencē esošās aizsargjoslas, kas platākas par 10 m. 13. Ņemts vērā. Iekļauts Paskaidrojuma rakstā. 14. Pieņemts zināšanai. Nosacījums izvirzāms tehniskajos noteikumos. 15. Pieņemts zināšanai. Tehniskie noteikumi saņemami atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas netiek dublētas. Normatīvie akti ievēroti atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		- Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" - Ministru kabineta 2003. gada 13. maija noteikumi Nr. 258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs" - Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumi Nr. 128 "Meliorācijas kadastra noteikumi" - Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumi nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi" Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku kopsavilkums Rēzeknes novadā. 2. Polderu aizsargdambju kopsavilkums Rēzeknes novadā. 3. Polderu sūkņu staciju kopsavilkums Rēzeknes novadā. 4. Hidromezglu, regulatoru un laipu kopsavilkums Rēzeknes novadā. 5. Meliorācijas datu slāņi shp formātā.	
13.	VSIA "Latvijas valsts ceļi" Latgales reģionālā nodaļa 09.10.2024. Nr.4.6/18617	VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – LVC) Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus: 1) Teritorijas plānojumā jāietver transporta attīstības plāns atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 6. nodaļai "Transporta infrastruktūras plānošana". Transporta attīstības plānā shematiski, viegli pārskatāmā veidā attēlo: a. vienotu ielu ¹⁵ un autoceļu ¹⁶ tīklu, tai skaitā arī plānoto ielu un autoceļu trases; b. esošo un plānoto ielu un autoceļu kategorijas ar šķērsprofiliem, norādot arī to nozīmi un piederību (valsts, pašvaldību, komersantu, māju ceļi un pašvaldības nozīmes ceļi, tostarp ielas);	1) Vispārīga Rēzeknes novada transporta attīstības koncepcija iekļauta Paskaidrojuma rakstā nodaļā 4.5. "Transporta infrastruktūra" un pielikumos (saturs atbilstoši MKN 240); a) attēlots; b) attēlotas Viļānu pilsētas un ciemu ielu kategorijas un sarkanās

¹⁵ Atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 2. panta 4. daļā noteiktajam iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas robežā.

Atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 2. panta 5. daļā noteiktajam autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu "iela", bet tas nemaina autoceļa piederību un tiesisko statusu.

¹⁶ Atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 2. panta 1. daļā noteiktajam ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		c. perspektīvos pievienojumus, transporta mezglus; d. plānoto piekļuvi teritorijām un zemes gabaliem blakus valsts autoceļiem, kuriem tā pašlaik nav nodrošināta;	līnijas, autoceļu un ceļu aizsargjoslas. TIAN noteiktas minimālās prasības plānotajai B, C, D, E kategoriju ielu telpai. Šķērsprofili nosakāmi būvprojektā, detālpārplānojumā vai lokālpārplānojumā, atkarībā no plānotās ielas kategorijas, saskaņā ar inženiertīklu īpašnieku izsniegtiem nosacījumiem vai tehniskajiem noteikumiem un ievērojot inženierbūvju projektēšanas normatīvu prasības; c) ar teritorijas plānojumu netiek plānoti jauni perspektīvie pievienojumi un transporta mezgli; d) netiek risināta ar teritorijas plānojumu. Gadījumā, ja nepieciešama jauna pievienojuma valsts autoceļam izveide, to veic atbilstoši 07.07.2008. noteikumiem Nr.505 "Noteikumi par

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		e. LVC valsts autoceļu ceļu pievienojumu reģistrā dotos ceļu pievienojumus un to kategorijas atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr.505 "Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem"; f. sabiedriskā transporta shēmu, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām;	pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem", izvērtējot katra ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, kā arī ceļa pievienojuma atbilstību LVS 190-3 "Vienlīmeņa ceļu mezgli" prasībām, tai skaitā attālumu starp ceļa mezgliem izpildi; e) netiek attēloti grafiski. Saskaņā ar teritorijas plānojuma izstrādes laikā saņemto informāciju, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" veic ceļu pievienojumu digitalizāciju, kuru plānots pabeigt līdz 2025. gada decembrim. Līdz ar to, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" neuztur iepriekš nosacījumos izvirzīto prasību par reģistrēto pievienojumu norādīšanu; f) nav attēlota, teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments,

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		g. gājēju un velosipēdistu infrastruktūru. 2) Transporta attīstības plāna izstrādē ievērot šādus principus: a. apbūves teritoriju (jauno, vai pārbūvējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu paredzēt ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pievienojumus paredzēt pie pašvaldību, pašvaldības nozīmes vai citiem ceļiem, orientējoties uz valsts autoceļu pievienojumu kopīgā skaita un konfliktpunktu samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus; b. jaunu pievienojumu plānošana valsts autoceļiem pieļaujama tikai tad, ja tiek nodrošināts minimālais attālums starp blakus ceļu mezgliem atbilstoši Latvijas Valsts standarta LVS 190-3 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli” 4.1. tabulai. Jauna pievienojuma plānošanas gadījumā attiecīgajā valsts autoceļa posmā jāplāno esošo pievienojumu likvidēšana, pārcelšana vai pārbūve, samazinot valsts autoceļa posmā esošo konfliktpunktu skaitu; c. gadījumā, ja plānotās apbūves rezultātā būs nepieciešamas šo nosacījumu 1) e. punktā doto ceļu pievienojumu kategoriju izmaiņas, sagatavot un iesniegt attiecīgo ceļu pievienojumu sarakstu ar pamatojumu kategorijas maiņai un attiecīgo pievienojumu drošības izvērtējumu; d. transporta attīstības plāna izstrādē jāiesaista autoceļu un ielu projektēšanu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska persona vai sertificēta privātpersona; e. transporta attīstības plānu jāiesniedz .dwg formātā, norādot perspektīvos pievienojumus katram valsts autoceļam atsevišķi. 3) Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāparedz , ka jauna ceļa pievienojuma izveidošanas gadījumā valsts autoceļam nepieciešams tā izvērtējums, ko veic ceļu projektēšanas jomā sertificēta persona (sertifikāts attiecībā uz laukumu, stāvvietu, autoceļu un ielu projektēšanu) izvērtējot katra ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar risinājumiem, kad ceļa pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai	kur netiek attēlota mainīgas dabas informācija; g) TIAN iekļauti nosacījumi plānotajai B, C, D, E kategoriju ielu telpai, tai skaitā gājēju un velosatiksmes infrastruktūrai. 2) Ņemts vērā atbilstoši plānošanas dokumenta izstrādes tvērumam un mēroga 1:10 000 detalizācijai; 3) TIAN netiek dublētas normatīvo aktu prasības.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam. 4) Dzīvojamās, publiskās un jauktās centra apbūves teritorijas jāplāno tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildu pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radītajām dūmgāzēm, vibrāciju un troksni, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 147.punktam. Izstrādājot teritoriju plānojumu jāņem vērā Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasības. 5) Esošajās dzīvojamās, publiskās un jauktās centra apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā <u>jāparedz</u> pasākumus trokšņa samazināšanai, piesārņojuma un citu negatīvo faktoru novēršanai, pirms apbūves paredzēšanas sertificētam būvakustikas ekspertam nosakot troksni un paredzot risinājumus, kas nodrošina trokšņa līmeņa atbilstību normatīvo aktu prasībām. <u>Trokšņa samazināšanas risinājumi ir jāparedz pirms būvniecības uzsākšanas.</u> 6) Lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13. pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, paplašinot pilsētas vai ciema robežas vai izveidojot jaunu pilsētu vai ciemu, pilsētas vai ciema robežas <u>jānosaka</u> ne tuvāk par valsts autoceļa aizsargjoslu atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 10. noteikumos Nr.162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumiem Nr.386 "Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumiem". 7) Esošo pilsētu un ciemu robežās, kur saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu valsts autoceļiem ir noteiktas aizsargjoslas, aizsargjoslas <u>jāsaglabā</u>, lai nodrošinātu Aizsargjoslu likumā noteikto aizsargjoslu noteikšanas mērķi.	4-5) Ņemts vērā atbilstoši plānošanas dokumenta izstrādes tvērumam un mēroga 1:10 000 detalizācijai. TIAN iekļauta prasības vides trokšņa prasību ievērošanai un prettrokšņu pasākumiem, nepieciešamības gadījumā, vides trokšņa mazināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā, izmantojot arhitektoniskas un būvniecības metodes. Saglabāta spēkā esošajos teritoriju plānojumos noteiktā Akustiskā diskomforta zona (TIN13) un tās nosacījumi TIAN. 6) Ņemts vērā, ar specifiskiem izņēmumiem (saskaņots ar VSIA "LVC"). 7) Lielākajā daļā gadījumā pilsētas un ciemu teritorijās valsts autoceļu

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		8) Esošo pilsētu un ciemu robežās, kur saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu valsts autoceļiem aizsargjoslas vietā ir noteiktas sarkanās līnijas: a. valsts autoceļu sarkanās līnijas <u>jānosaka</u> vismaz 10m attālumā no ceļa zemes nodalījuma robežas; b. teritoriju apdzīvotās vietās gar valsts autoceļiem aizsargjoslu platumā (atbilstoši aizsargjoslu platumam lauku apvidos) noteikt kā teritoriju ar īpašiem noteikumiem (TIN teritoriju), kurā visa veida būvniecība <u>jāsaskano</u> ar LVC; 9) Valsts autoceļu aizsargjoslu, tostarp sarkano līniju platuma izmaiņas, ieskaitot valsts autoceļus, kam ir piešķirts nosaukums "iela", pašvaldībai <u>jāsaskano</u> ar LVC atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumiem Nr.162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika". 10) Informējam, ka Rēzeknes novada teritoriju šķērso šādi valsts autoceļi:	aizsargjoslās ir esošās dzīvojamās apbūves teritorijas. Ciema teritoriju, kuru robežās bija iekļauts autoceļš, precizētas gar autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslu (kadastru), izslēdzot no ciema teritorijas autoceļu. Autoceļu aizsargjoslu teritorijas pilsētas un ciemos noteiktas kā TIN11 teritorija, kurās būvniecību saskaņo ar VSIA "LVC". Aizsargjoslu risinājumi saskaņoti ar VSIA "LVC". 8) Sarkano līniju attālumi ir noteikti diapazonā 2 – 10 m no ceļa zemes nodalījuma joslas, ņemot vērā gan autoceļa kategoriju (galvenais, reģionālais, vietējais), gan esošo apbūvi, tai skaitā gadījumos ar esošo apbūvi, apejot to ar sarkano līniju. Sarkano līniju risinājumi saskaņoti ar VSIA "LVC". 9) Ņemts vērā. Aizsargjoslu, tai skaitā sarkano līniju risinājumi saskaņoti ar VSIA "LVC". 10) Pieņemts zināšanai un ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi					Komentārs par nosacījumu ievērošanu

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi					Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		14.	V555	Dziļāri- Rogovka	9,5	30	
		15.	V556	Dziļāri-Gaigalava- Darvaskalns	9,5	30	
		16.	V557	Dricāni-Nautrēni	11,0	30	
		17.	V558	Dricāni-Pilcene	9,5	30	
		18.	V559	Dricāni-Dricānu skola	9,5	30	
		19.	V560	Gaigalava-Kvāpāni- Degumnieki	11,0	30	
		20.	V561	Gaigalava-Viļāni	11,0	30	
		21.	V562	Greivūļi-Ilzeskalns	9,5	30	
		22.	V563	Greiškāni - Sprūževa	11,0	30	
		23.	V564	Janopole-Rozuļmuiža	9,5	30	
		24.	V565	Kantinieki-Kaulači	9,5	30	
		25.	V566	Kaunata-Rundēni	9,5	30	
		26.	V567	Krieviņi-Lendži	11,0	30	
		27.	V568	Lipuški-Rukmaņi	9,5	30	
		28.	V569	Malta-Lazareva- Priežmale	9,5	30	
		29.	V570	Malta-Silajāņi	9,5	30	
		30.	V571	Marientāle- Bērzgale	9,5	30	
		31.	V572	Murāni-Mortišķi-Denelišķi	9,5	30	
		32.	V573	Nagli-Īdeņi	9,5	30	
		33.	V574	Pievedceļš Burzavas ABR	9,5	30	
		34.	V575	Pievedceļš lidlaukam	9,5	30	
		35.	V577	Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi	9,5	30	
		36.	V578	Ratnieki-Baltiņi	9,5	30	
		37.	V579	Rēzekne-Stoļerova- Kaunata	11,0	30	
		38.	V580	Rēzekne-Ciskādi-Ružina	9,5	30	
		39.	V581	Ritiņi-Markovka-Zosna	11,0	30	
		40.	V582	Silmala-Kruki	9,5	30	
		41.	V583	Silmala-Prezma-Pušbori	9,5	30	
		42.	V584	Silmala-Štikāni-Saveļi	9,5	30	
		43.	V586	Sondori-Burzava	9,5	30	
		44.	V587	Starošči-Sprūževa	9,5	30	
		45.	V588	Subinaite-Pertniki-Dūņukrogs	11,0	30	
		46.	V589	Šķūškova-Dricāni	9,5	30	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi						Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		47.	V591	Vainova-Rogozovka	9,5	30		
		48.	V592	Varakļāni-Nagļi-Žogoti	9,5	30		
		49.	V593	Vērēmi-Rogovka	9,5	30		
		50.	V594	Viļāni-Gurilišķi- Mortišķi	9,5	30		
		51.	V595	Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi	9,5	30		
		52.	V596	Viļāni-Pilskalns-Nagļi	9,5	30		
		53.	V597	Priežmale – Puša	9,5	30		
		54.	V598	Zabolotje-Maltas Trūpi	9,5	30		
		55.	V599	Ismeri-Zosna-Andrupene	9,5	30		
		56.	V600	Zvirgzdene-Bērzgale-Bringī	9,5	30		
		57.	V609	Sloboda-Rudišķi- Zelenpole-Šļakoti	9,5	30		
		58.	V735	Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni	9,5	30		
		59.	V742	Preiļi – Gailīši – Krāces stacija	9,5	30		
		<i>* Tabulā norādīti ceļu zemes nodalījuma joslas minimālie platumi (m), atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 27.¹ pantam.</i>						
		<i>** Minimālais ceļu zemes nodalījuma joslas platums attiecas uz posmiem, kur nav veikta mērniecība.</i>						
		<i>*** Aizsargjoslas platums noteikts saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 13.panta otrās daļas 2.punktu.</i>						
		11) Informējam, ka valsts autoceļiem reģistrētās ceļu pievienojumu vietas un to kategorijas atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” pieprasāmas atsevišķi.						11) Ar teritorijas plānojumu netiek plānoti jauni perspektīvie pievienojumi un transporta mezgli. Pievienojuma vietas netiek attēlotas grafiski. Saskaņā ar teritorijas plānojuma izstrādes laikā saņemto informāciju, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veic ceļu pievienojumu digitalizāciju, kuru plānots pabeigt līdz 2025. gada decembrim. Līdz ar to, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” neuztur iepriekš nosacījumos izvirzīto

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		12) Jebkura ar valsts autoceļiem saistītā, teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamā, papildu precizējoša informācija iegūstama LVC Latgales reģionālajā nodaļā. 13) Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. 14) Transporta attīstības plānu aicinām iesniegt LVC izskatīšanai vismaz 30 dienas pirms teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 15) Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu jāsaņem LVC Latgales reģionālajā nodaļā, nosūtot iesniegumu uz e-pasta. 16) VSIA "Latvijas Valsts ceļi" rīcībā esošie grafiskie un teksta dati saņemami, nosūtot pieprasījumu Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes vadošajam projektu vadītājam uz e-pasta adresi: mairis.cukurs@lvceli.lv, tel.: 64023955.	prasību par reģistrēto pievienojumu norādīšanu. 12-16) Pieņemts zināšanai un ņemts vērā.
14.	VAS "Latvijas dzelzeļš" 11.10.2024. saņemti TAPIS	Rēzeknes novadu šķērso valsts publiskās lietošanas, stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi: "Krustpils– Rēzekne II", "Rēzekne II–Zilupe– valsts robeža", "valsts robeža – Kārsava – Rēzekne I", "Rēzekne I – Daugavpils". Saskaņā ar LDz koncepciju infrastruktūras attīstībai 2021-2035, turpinot dzelzceļa tīkla modernizāciju, līdz 2030.gadam pieejamā un piesaistāmā finansējuma ietvaros tiks modernizētas stacijas un pieturas punkti arī dzelzceļa līnijā no Krustpils līdz Rēzeknei, tādā veidā uzlabojot staciju un pieturas punktu pievilcīgumu, piesaistot arvien vairāk pasažieru dzelzceļa transportam. Lūdzam teritorijas plānojuma izstrādē ievērot sekojošus nosacījumus: • plānotos attīstības projektus, kas skar dzelzceļa infrastruktūru vai atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, pirms to iekļaušanas teritorijas plānojumā, rakstiski saskaņot ar VAS "Latvijas dzelzeļš"; • saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un 15.12.1998 MK noteikumiem Nr.457 "Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika", dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu platumu un robežas nosaka teritorijas plānojumā likumā noteiktajā kārtībā. Tā kā Aizsargjoslu likumā ir noteiktas dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus, platuma robežas no 25 līdz 100 metriem, plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir nepieciešams definēt iepriekš minēto aizsargjoslu platumus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 13. un 32.³ pantu prasībām un iekļaut prasības par aprobežojumiem;	Pieņemts zināšanai. • Ņemams vērā pie lokālplānojumu, detālplānojumu un/vai būvprojektu izstrādes; • Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas, kas ir 10 m un vairāk. Normatīvo aktu prasības netiek dublētas;

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ieviešanu
		- aizsargjoslu gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus noteikšanā ievērot 18.07.2006. MK noteikumu Nr.599 "Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus" prasības; - grafiskajā daļā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu saskaņā ar 01.02.2005. MK noteikumu Nr.79 "Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi" 4.punktu, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības; - dzelzceļa infrastruktūras teritorijām noteikt vienotu izmantošanu – transporta infrastruktūras teritorijas (TR); - noteikt, ka trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi) projektējami atbilstoši būvnormatīvu prasībām (LBN 016-15 "Būvakustika"); - gājēju kustību pār sliežu ceļiem novirzīt tikai uz likumīgi izveidotām pārejām, kā arī plānojot jaunas gājēju pārejas, lūdzam ņemt vērā 06.10.1998. MK noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi" minētās prasības; - teritorijas plānojumu atzinuma saņemšanai aicinām sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: info@ldz.lv	- Ņemts vērā; - Ņemts vērā; - Ņemts vērā; - Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma tvērumam, TIAN iekļautas prasības vides troksnim. Normatīvo aktu prasības netiek dublētas; - Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojum izstrādes tvērumam. Jaunas gājēju pārejas ierīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām un VAS "Latvijas dzelzceļš" nosacījumiem; - Pieņemts zināšanai.
15.	AS "Latvijas Valsts meži" Ziemeļlatgales reģions 08.10.2024. saņemti TAPIS	AS "Latvijas valsts meži" Ziemeļlatgales reģions (turpmāk - LVM) ir iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 19. augustā pieņemto lēmumu Nr. 840 "Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu". Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, lūdzam tajā iekļaut sekojošus nosacījumus: Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut:	Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam. TIAN Mežu teritorijā (M) noteikta atļautā

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		• Mežu teritorijas (M) (meža zeme Meža likuma izpratnē, tai skaitā – purvi) - plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: • Mežsaimnieciska izmantošana; • Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; • Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana, ietverot inženiertehnisko infrastruktūru (14001), transporta lineāro infrastruktūru (14002) un energoapgādes uzņēmumu apbūvi (14006); • Labiekārtota ārtelpa; • Ārtelpa bez labiekārtojuma; • Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; • Derīgo izrakteņu ieguve; • Lauksaimnieciskā izmantošana (kultivēto ogu audzēšana). Funkcionālajā zonā Mežu teritorija (M) - gan Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos, gan grafiskajā daļā veidot atsevišķu apakšzonu (M1) vēja elektrostaciju būvniecībai atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 "Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu" 53.5. apakšpunktam (MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 630 redakcijā), un tur papildus galvenajiem izmantošanas veidiem (skat.1.1.punktu), noteikt papildizmantošanas veidu Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu – vēja elektrostacijas un vēja parku apbūve. Rēzeknes novadā Mežu teritorijas apakšzonā (M1) vēja elektrostaciju būvniecībai iekļaujamās teritorijas atrodas Dati - LVM GEO sadaļā "Potenciālo vēja parku izpētes teritorijas". 1.2. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L) - plānojumā paredzēt arī sekojošus atļautos izmantošanas veidus: • Lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); • Mežsaimnieciskā izmantošana; • Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana, ietverot inženiertehnisko infrastruktūru (14001), transporta lineāro infrastruktūru (14002) un energoapgādes uzņēmumu apbūvi (14006); • Labiekārtota ārtelpa; • Ārtelpa bez labiekārtojuma; • Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; • Derīgo izrakteņu ieguve; • Ūdenssaimnieciskā izmantošana.	izmantošana atbilstoši MKN Nr.240 regulējumam. Teritorijas plānojumā netiek noteiktas Mežu teritorijas apakšzona vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumam. Vēju elektrostaciju un vēja parku būvniecību regulē normatīvo aktu prasības. Mežu teritorijā (M) atļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006), kas ietver vēja elektrostacijas un vēja parkus, saskaņā ar vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumu reglamentējošiem normatīviem aktiem, kā arī veicot IVN procedūru, ja tāds tiek piemērots. Papildus, atbilstoši teritorijas plānojuma TIAN, vēja elektrostaciju būvniecība nav atļauta 1600 m buferzonās ap Viļānu pilsētu un ciemiem (TIN15), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4), ainaviski vērtīgajā teritorijā (TIN5), ĪADT, biotopos un to buferzonās.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		1.4. Ūdeņu teritorijas (Ū) - plānojumā paredzēt arī sekojošus atļautos izmantošanas veidus (papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem): • Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; • Energoapgādes uzņēmumu apbūve. Attiecībā uz apbūves parametriem - augstuma nosacījumiem, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos funkcionālajos zonējumos, kur atļautie izmantošanas veidi paredz inženiertehniskās infrastruktūras, labiekārtojuma elementu un funkcionāli nepieciešamo infrastruktūru, energoapgādes objektu izbūvi (kā piem. Mežu teritorijā (M, M1) un Lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā (L), Ūdeņu teritorijā (Ū) u.c.) noteikt, ka augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz energoapgādes objektiem (t.sk. vēja elektrostacijām), skatu, novērošanas torņiem un sakaru torņiem, kur būvju augstums tiek noteikts atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. • Zemes dziļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu teritorijas. Plānotā derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta: • Visās LVĢMC datu bāzē jau reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu atradnēs un kur ieguve nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem; • Visās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnēs, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un kur ieguve nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem; • derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet tiek izveidotas ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā saņemot Dabas resursu lietošanas atļauju, veicot zemes atmežošanu. Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās derīgo izrakteņu atradņu teritorijās: • saskaņā ar esošo vai atļauto izmantošanas veidu līdz ieguves uzsākšanai, izņemot pastāvīgu apbūvi; • būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei. Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju apmežošanai, lauksaimnieciskajai izmantošanai, ūdens saimniecība (ūdensorīšanas vieta, rekreācija, akvakultūras saimniecības izveide), dabiskās vides atjaunošana (renaturalizācija).	TIAN Lauksaimniecības teritorijā (L) noteikta atļautā izmantošana atbilstoši MKN Nr.240 regulējumam. TIAN Ūdeņu teritorijā (Ū) noteikta atļautā izmantošana atbilstoši MKN Nr.240 regulējumam. Augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām un tehniskām izbūvēm, t.sk. VES, skatu, novērošanas, sakaru torņiem, u.c. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta funkcionālajās zonās – Lauksaimniecības teritorija (L), Meža teritorija (M), Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), atbilstoši normatīvo aktu prasībām saņemot atļauju derīgo izrakteņu ieguvei, veicot IVN pie noteiktas platības u.tml. (netiek dublēti normatīvie akti).TIAN noteiktas prasības derīgo izrakteņu ieguvei, attālumi dzīvojamām un publiskām ēkām gan pilsētas un ciemu,

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Aizsargjoslas ap purviem noteikt atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam. Nenoteikt purva aizsargjoslas ap derīgo izrakteņu ieguves vietām (kūdras ieguves teritorijas). Nosakot virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, lūdzam ņemt vērā spēkā esošos 03.07.2018. MK noteikumus Nr.397 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru". Atļaut LVM valdījumā/īpašumā esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu. Meliorētās zemēs apmežošana ir atļauta, ja ir saņemti VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskie noteikumi. LVM valdījumā/īpašumā esošajās zemēs, tai skaitā derīgo izrakteņu atradņu teritorijās, nepiemērot stingrākas vides aizsardzības prasības un neparedzēt papildus saimnieciskās darbības aprobežojumus kā normatīvos aktos noteikts. LVM valdījumā/īpašumā esošajās zemēs nenoteikt ainaviski vērtīgas teritorijas un ainaviskus ceļus. LVM rīcībā esošie un teritorijas plānojuma grafiskajā daļā iestrādājamie ģeotelpiskie dati (LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, esošie un attīstīšanai plānotie meža autoceļi, sabiedrībai nozīmīgas vietas, potenciālās vēja parku teritorijas u.c. informācija) ir publiski pieejami un atrodami: https://www.lvmgeo.lv/dati. Papildus datu nepieciešamības gadījumā aicinām sūtīt atkārtotu pieprasījumu.	gan lauku teritorijā, u.c. objektiem. Grafiskajā daļā attēlotas pašvaldības kompetencē esošās aizsargjoslas, kas platākas par 10 m. Grafiskajā daļā netiek attēlotas purvu teritorijas. Pirms saimnieciskās darbības veikšanas purvos vai zemes vienībās, kas robežojas ar to, būvprojektā tiek veikta purva teritorijas un aizsargjoslas noteikšana, atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam. Ūdensobjektu aizsargjoslas noteiktas atbilstoši MKN Nr.397 klasifikatoram. TIAN iekļautas prasības apmežošanai (nodaļa 3.7.), neatkarīgi no īpašuma piederības.
16.	VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 09.10.2024. Nr. 4-6/1474	VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVGMC), atbildot uz 2024. gada 24. septembra vēstuli Nr.TAPIS-0043000-2024-01363 par nosacījumu pieprasīšanu plānošanas dokumenta "Rēzeknes novada teritorijas plānojums" izstrādei, informē, ka Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā atrodas sekojošas valsts nozīmes stacijas: • hidroloģiskās novērojumu stacijas "Griškāni" un "Kaunata", • meteoroloģiskā novērojumu stacija "Rēzekne"; • pazemes ūdens novērojumu stacija "Dricāni". Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15.pantu ap valsts novērojumu stacijām tiek noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas. Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma	Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam un tvērumam.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		44.pants, kurā noteikts, ka aizsargjoslās ir aizliegta jebkāda darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC. Papildus, lūdzu ņemt vērā, ka saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām ūdensobjekti ir jāapsaimnieko atbilstoši upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un izvirzītajiem pasākumiem. Saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2022.-2027. gadam iekļauto informāciju, Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā atrodas: • 26 upju ūdensobjekti – Aiviekste_1(D530SP), Balda_2 (D539), Ciskoda (D540), Feimanka (D480SP), Garbaru upe (D551), Iča_1 (D457), Iča_2 (D458), Iča_3 (D456SPDA), Kiudolica (D519), Malmuta (D442), Malta_1 (D461), Malta_2 (D460), Malta_3 (D456DA), Maltas-Rēzeknes kanāls (D537MV), Meirānu kanāls (D441MV), Moziča (D534), Oša (D478SP), Pušica (D485), Rēzekne_1 (D465SP), Rēzekne_2 (D464SPDA), Rēzekne_3 (D463), Rēzekne_4 (D462SP), Rēzeknīte (D467), Rītupe (D514), Sūļupe (D466), Taudejādu strauts (D431); • 33 ezera ūdensobjekti – Adamovas ezers (E095), Bižas ezers (E097), Bižas ezers (E194), Černostes ezers (E141), Cirmas ezers (E235), Feimaņu ezers (E111), Gaiduļu ezers (E096), Ismeru-Žagatu ezers (E103), Kauguris (E094), Križutu ezers (E099), Lielais Kūriņa ezers (E084), Lubāns (E085SP), Meirānu ezers (E250), Micēnu ezers (E251), Pārtavas ezers (E100), Pušas ezers (E135), Rāznas ezers (E102), Rogaižu ezers (E244), Rušons (E132), Salājs (E086), Sedzeris (E247), Sološnieku ezers (E274), Sološu ezers (E247), Spruktu ūdenkrātuve (E101SP), Svātavas ezers (E136), Tiskādu ezers (E087), Ūdrejas ezers (E188), Umaņu ezers (E088), Vertukšņa ezers (E089), Viraudas ezers (E090), Viraudas ezers (E249), Zalvu ezers (E118), Zosnas ezers (E104). Tāpat lūdzam ņemt vērā arī Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānos 2022.-2027. gadam iekļauto informāciju. Iepriekš minētie dokumenti ir pieejami LVĢMC tīmekļvietnē. Jaunākā informācija par ūdensobjektu kvalitātes atbilstību vides kvalitātes mērķiem ir atrodama ikgadējos Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes pārskatos, kas ir atrodami LVĢMC tīmekļvietnē. <i>Pielikumā:</i> 1. <i>Informācija par valsts novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā -3 lapa;</i> 2. <i>Valsts novērojumu staciju izvietojums Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā – 1 lapa;</i>	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		3. Valsts pazemes ūdens novērojumu stacija "Dricāni" un tās ekspluatācijas aizsargjoslu izvietojuma shēma – 2 lapas; 4. Valsts hidroloģiskā novērojumu stacija "Griškāni" un tās ekspluatācijas aizsargjoslu izvietojuma shēma – 1 lapa; 5. Valsts hidroloģiskā novērojumu stacija "Kaunata" un tās ekspluatācijas aizsargjoslu izvietojuma shēma – 1 lapa; 6. Valsts meteoroloģiskā stacija "Rēzekne" un tās ekspluatācijas aizsargjoslas izvietojuma shēma – 1 lapa; 7. Valsts novērojumu stacijas un to aizsargjoslu ģeotelpiskie dati .dwg un .shp formātā. 8. Virszemes ūdensobjektu saraksts Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā sniegts pielikuma datnē: "Rēzeknes_novads_pielikums_par_UO.xls".	
17.	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 16.10.2024. Nr.40TD.05-02/01/22/BA-32691	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) izskatīja vēstuli par informācijas un nosacījumu sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. Informēju, ka Rēzeknes novadā LVRTC ir izbūvējusi elektronisko sakaru tīkla (turpmāk - EST) infrastruktūru un sniedz sekojošu informāciju par esošiem un plānotiem LVRTC EST infrastruktūras objektiem Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijā: 1. LVRTC esošie sakaru infrastruktūras objekti Rēzeknes novada teritorijā: – adresē: "Rēzeknes radio un televīzijas stacija", Ignašāni, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, atrodas LVRTC Rēzeknes RTS ēkas un sakaru tornis. 2. Esošās LVRTC EST infrastruktūras trases (kabeļu kanalizācija) Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijā : – Viļakas ielā, Rēzeknē no autoceļa P36 līdz autoceļam A13 un tālāk pa Maskavas ielu līdz Maskavas/ Noliktavu ielas krustojumam; – atzarojums no Viļakas ielas līdz LVRTC pieslēguma punktam Rēzekne, Viļakas iela 4a; – atzarojums no Maskavas ielas līdz LVRTC pieslēguma punktam Rēzekne, Maskavas iela 5; – pa Maskavas ielas un Noliktavu ielas krustojuma rajonu – virzienā uz Meļņovu, līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežai; – gar autoceļu P36 no Viļakas ielas līdz Rēzeknes novada/ Balvu novada robežai; – atzarojums gar autoceļu P36 līdz LVRTC pieslēguma punktam Audriņi, Lidicas iela 17, Audriņu pagastā; – atzarojums no autoceļa P36 līdz Dricānu pagasta pārvaldes ēkai, Dricānu pagastā; – atzarojums no autoceļa P36 gar autoceļu V557 līdz LVRTC pieslēguma punktam Strūžānu pagastā;	Pieņemts zināšanai. Atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un mēroga precizitātei 1:10000 elektronisko sakaru kabeļi netiek attēloti, bet noteiktas ielu sarkanās līnijas (pilsētā un ciemos), autoceļu un ceļu zemes nodalījuma joslas aizsargjoslas inženiertīklu izvietošanai, tai skaitā LVRTC EST elektronisko sakaru kabeļu (gan esošo, gan plānoto).

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		– gar autoceļu V556 līdz LVRTC pieslēguma punktam Gaigalava, Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pagastā; – gar autoceļu V556 līdz autoceļa V556/ autoceļa V560 krustojumam; – gar autoceļu V560 līdz Rēzeknes novada un Madonas novada robežai; – no LVRTC RTS torņa Ignašānos, Griškānu pagastā, līdz autoceļam A12; – gar autoceļu A13 posmos: no krustojuma ar autoceļu V549 līdz Rēzeknes novada/ Kārsavas novada robežai, no krustojuma ar autoceļu V571 līdz krustojumam ar autoceļu A12, no krustojuma ar autoceļu V551 līdz Franča Trasūna ielai, Maltā, Maltas pagastā; – atzarojums no Franča Trasūna ielas līdz LVRTC pieslēguma punktam Malta, Skolas iela 25; – gar Franča Trasūna ielu līdz Stacijas ielai; – gar Stacijas ielu līdz Stacijas ielas/autoceļa P59 krustojumam; – gar autoceļu P59 līdz LVRTC pieslēguma punktam Silmala, Silmalas pagastā; – gar autoceļu V571; – gar autoceļu V593 līdz autoceļa V593/ autoceļa V555 krustojumam; – gar autoceļu V555 līdz atzarojošam ceļam uz LVRTC pieslēguma punktu "Pagastmāja", Nautrēnu pagastā; – atzarojums no autoceļa V555 līdz LVRTC pieslēguma punktam Ilzeskalna "Pagastmāja", Nautrēnu pagastā; – atzarojums no autoceļa A12 gar ceļu uz LVRTC RTS torni Ignašānos, Griškānu pagastā – no LVRTC RTS torņa Ignašānos, Griškānu pagastā, līdz autoceļam A12; – gar autoceļu A12 no Stacijas ielai Viļānos līdz Rēzeknes novada/ Ludzas novada robežai; – gar Brīvības ielu no Viļānu pilsētas / Viļānu pagasta robežas līdz Latgales ielai, Viļānos; – gar Latgales ielu, Viļānos; – no Latgales ielai līdz Lauku ielai, Viļānos; – gar Lauku ielu, Viļānos; – gar Nākotnes ielu no Brīvības ielas līdz Celtnieku ielai, Viļānos; – gar Celtnieku ielu no Nākotnes ielas līdz Raiņa ielai, Viļānos; – gar Raiņa ielu no Celtnieku ielas līdz Lata ielai, Viļānos; – gar Lata ielu, Viļānos; – gar Rēzeknes ielu no Lata ielas līdz Alejas ielai, Viļānos; – gar Alejas ielu, Viļānos; – gar Stacijas ielu, Viļānos; – gar autoceļu A12 no Rēzeknes novada/Ludzas novada robežas līdz Stacijas ielai, Viļānos;	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		– gar autoceļu P58 no Viļānu pilsētas/Viļānu pagasta robežas līdz Viļānu novada/ Preiļu novada robežai; – atzarojums no autoceļa A12 gar autoceļu uz Uljanovu, līdz LVRTC pieslēguma punktam Uljanova, Jaunatnes ielā 10, Sakstagala pagastā; – atzarojums no autoceļa A12 gar autoceļu V588 līdz autoceļa V588/ autoceļa V561 krustojumam; – gar autoceļu V561 no krustojuma ar autoceļu V588 līdz Rikavas pagasta pārvaldes ēkai, Rikavas pagastā; – atzarojums no autoceļa A12 gar autoceļu V552, līdz LVRTC pieslēguma punktam Liuža, “Administratīvais centrs”, Kantinieku pagastā; – atzarojums no autoceļa A12 gar autoceļu V552, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam Sakstagals, Kalna iela 2, tālāk gar autoceļu V552 līdz autoceļa V552/ autoceļa V580 krustojumam, Sakstagala pagastā; – gar autoceļu V549; – atzarojums no autoceļa V571 līdz “Bāzes stacijai”, Bērzgales pagastā; – gar autoceļu V550 no krustojuma ar autoceļu V600 līdz krustojumam ar autoceļu V567; – gar autoceļu V567 no krustojuma ar autoceļu V550 līdz Skolas ielai, Lendžos, Lendžu pagastā; – Skolas ielā no krustojuma ar autoceļu V67 līdz Lendžu pagasta pārvaldes ēkai, Lendžos, Lendžu pagastā; – gar autoceļu A15 no krustojuma ar autoceļu A12 līdz krustojumam ar autoceļu V580; – no autoceļa A15 un autoceļa A12 krustojuma, Spundžānos gar ceļu līdz Dreijerovkai, tālāk gar ceļu līdz Mazajiem Garančiem; – gar autoceļu V580 no Viļānu ielas, LVRTC pieslēguma punkta līdz ceļam uz Dreijerovku; – gar autoceļu V580, ar atzarojumu līdz Ozolmuižai; – atzarojums no autoceļa A15 gar Centrālo ielu līdz krustojumam ar Šķērsielu Nr.1 Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā; – gar autoceļu V572 no krustojuma ar autoceļu V580 līdz pagriezienam uz Strupļiem, tālāk līdz LVRTC pieslēguma punktam Strupļi, “Gaisma”, Sokolku pagastā; – gar autoceļu V575 no autoceļa P36/ autoceļa V575 krustojuma līdz LVRTC pieslēguma punktam; – gar autoceļu V563; – gar autoceļu V579 no krustojuma ar autoceļu V563 līdz krustojumam ar autoceļu V587; – atzarojums no autoceļa V579 līdz LVRTC pieslēguma punktam Sprūževa, Parka iela 3;	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		– gar autoceļu V587; – gar autoceļu P55 no krustojuma ar autoceļu V587 līdz krustojumam ar autoceļu P551; – atzarojums no autoceļa P55 gar atzarojošo ceļu uz Ratniekiem, gar ceļu līdz LVRTC pieslēguma punktam Ratnieki; – no LVRTC pieslēguma punkta Ratnieki gar autoceļu V564 līdz autoceļa 564/ autoceļa V579 krustojumam; – gar autoceļu V579 līdz Stadiona ielai Stoļerovā, Stoļerovas pagastā; – gar Stadiona ielu līdz Skolas ielai līdz LVRTC pieslēguma punktam Stoļerovā; – Skolas ielā līdz LVRTC pieslēguma punktam Stoļerovā; – gar autoceļu V551; – atzarojums no autoceļa V551 gar Rāznas ielu līdz LVRTC pieslēguma punktam, līdz ēkai Jaunatnes ielā 4A; – gar autoceļu V549; – gar autoceļu V735 no Rēzeknes novada/Preiļu novada robežas līdz Nākotnes ielai, Dekšāres pagastā; – Nākotnes ielā, no Miera ielas līdz ēkai Nākotnes ielā 4, Dekšārē, Dekšāres pagastā. 3. Papildus norādāms, ka pēc citu sakaru jomas komersantu pieprasījuma vai pildot ar Valsts deleģējumu uzdotos uzdevumus, Rēzeknes novada teritorijā var tikt veikta jaunu LVRTC EST infrastruktūras trašu un objektu projektēšana un izbūve. 4. Tāpēc, ievērojot iepriekšējos punktos norādīto, izstrādājot Rēzeknes novada Teritorijas plānojumu, lūdzam tajā norādīt esošo LVRTC EST inženierkomunikāciju aizsargjoslas, atbilstoši Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos dokumentos noteiktajam, kā arī iesakām paredzēt vietu jaunas EST infrastruktūras izbūvei gar ielām un autoceļiem līdz novadam nozīmīgiem objektiem (ēkām). 5. Aktuālie ģeotelpiskie dati par Rēzeknes novadā esošo LVRTC EST infrastruktūru ir pieejami pie novada administratīvajai teritorijai piekrietošā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturētāja. 6. Lai aizsargātu esošo LVRTC EST infrastruktūru šajā vēstulē norādītajās trasēs un to aizsargjoslās, lūdzam paredzēt informācijas sniegšanu LVRTC par visiem plānotajiem būvdarbiem Rēzeknes novada teritorijā, kā arī pieprasīt LVRTC tehniskos noteikumus šo darbu veikšanai. 7. Tehniskajos noteikumos LVRTC noteiks prasības būvdarbu veikšanai, kas jāievēro, lai tiktu nodrošināta esošās LVRTC EST infrastruktūras aizsardzība. Ja plānotie būvdarbi neietekmēs	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		LVRTC plānotos darbus EST infrastruktūras ierīkošanai un esošās LVRTC EST infrastruktūras saglabāšanu, LVRTC sniegs informāciju, ka būvdarbiem tehniskie noteikumi netiek izvirzīti. 8. Papildus norādu, ka veicot rakšanas darbus Rēzeknes novada teritorijā, iepriekš norādītajās esošās LVRTC EST infrastruktūras atrašanās vietās, ir jāsaņem LVRTC darbu atļauja, kā arī par šiem darbiem ir jāinformē LVRTC Tīkla vadības daļu ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš, nosūtot pieprasījumu esošās LVRTC EST infrastruktūras trases uzrādīšanai un precizēšanai dabā uz e-pastu: info@lvrtc.lv un papildus informāciju saņemot pa tālr. 67029540. 9. Informācija par LVRTC noteikto kārtību būvniecības dokumentācijas saskaņošanai un darbu atļauju saņemšanai ir atrodama LVRTC interneta mājas lapā atbilstošajās sadaļās: https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/dokumentacijas_saskanosana/, https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/darbu_atlaujas_izsniegšana/. 10. Papildus informācija par Rēzeknes novada teritorijā esošo LVRTC EST infrastruktūru ir saņemama LVRTC Fizisko dzīslu daļā, e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv.	
18.	AS "Sadales tīkls" 27.09.2024. saņemti TAPIS	NORĀDĪJUMI TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā); Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"; Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai; Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā;	Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un mēroga precizitātei. Grafiskajā daļā attēlotas 20 kV elektropārvades līnijas, saskaņā ar AS "Sadales tīkls" sniegto informāciju (digitālajiem datiem). Ņemts vērā, iekļauts Paskaidrojuma rakstā. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un mēroga precizitātei

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 3., 8. – 11. punkts; Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"; Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem"; Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 19¹, 23. un 24. pants; Veicot jebkārus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000); Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv;	(attēlotas aizsargjoslas, kas lielākas par 10 m, izņemot 20 kV līniju aizsargjoslas. Normatīvo aktu prasības netiek dublētas. Ņemts vērā, iekļauts Paskaidrojuma rakstā. Pieņemts zināšanai. Pieņemts zināšanai. Ņemts vērā, iekļauts Paskaidrojuma rakstā. Pieņemts zināšanai. Ņemts vērā. Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas; Teritorijas plānojumam teritorijā esošo ST elektrolīniju vektoru dati tiks pievienoti pēc pieprasījuma portālā saskano.sadalestikls.lv; Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas.	Pieņemts zināšanai. Ņemts vērā. Ņemts vērā.
19.	AS "Latvenergo" 07.11.2024. saņemti TAPIS	Saskaņā ar 2021. gada 9. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 802 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi", kur noteikts sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru, teritorijas plānojuma izstrādē lūdzam ņemt vērā sekojošo: 1. Sadaļā par Mobilitāti lietojamā terminoloģija: a. uzlādes stacija – uzlādes infrastruktūras kopums, t.sk komunikāciju infrastruktūra, uzlādes iekārta vai iekārtas ar vienu vai vairākām pieslēgvietām, satiksmes organizācija, stāvvietas vienai vai vairākiem elektrotransportlīdzekļiem; b. uzlādes pieslēgvietas – kontaktligzda vai spraudnis iekārtā, ar kuru var veikt uzlādi vienlaicīgi vienam vai vairākiem elektrotransportlīdzekļiem; c. īpaši ātrā uzlādes iekārta – līdzstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu virs 50kW; d. ātrā uzlādes iekārta - līdzstrāvas vai maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu no 22kW līdz 50kW; e. vidēji ātrā uzlādes iekārta - līdzstrāvas vai maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu no 7kW līdz 22kW; f. lēnā uzlādes iekārta - maiņstrāvas uzlādes iekārta ar maksimālo uzlādes jaudu līdz 7kW. 2. Pilsētvides ielu malu stāvvietās un stāvlaukumos blakus publiskām pašvaldību iestādēm, parkiem, tirdzniecības veikalos stāvlaukumos, blakus tūrisma objektiem, dzīvojamo māju pagalmos paredzēt vidēji ātrās uzlādes stacijas, ātrās uzlādes iekārtas. 3. Vienā vidēji ātrās uzlādes stacijā, ātrās uzlādes stacijā paredzēt vismaz četras pieslēgvietas. 4. Vidēji ātrās uzlādes stacijā, ātrās uzlādes stacijā iekārtu izvietošanu paredzēt iespējami tuvu, kur elektrotransportlīdzekļu stāvvietas ir blakus.	1.-7. Ņemts vērā. Iekļauts TIAN.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		5. Vidēji ātrās uzlādes stacijas, ātrās uzlādes stacijas novietojumu paredzēt fiksētas pieslēguma ampērmaksas zonējuma saskaņā ar AS "Sadales tīkls" digitālo karti: https://karte.sadalestikls.lv/lv/jauna-piesleguma-maksa. 6. Vilcienu staciju vai autoostu tuvumā, kur uzlādi spētu veikt arī sabiedriskais transports – autobusi un mikroautobusi, paredzēt ātrās vai īpaši ātrās uzlādes stacijas, kur stacijā var paredzēt īpaši ātro, ātro un vidēji ātro uzlādes iekārtu kombināciju. 7. Jaunizbūvējamiem vai rekonstruējamiem ceļu posmiem ar stāvvietām ceļu malās un apgaismojumu, paredzēt uzlādes punktus apgaismojuma balstos, kas ir tiešā tuvumā pie stāvvietas. 8. Elektrouzlādes staciju ierīkošanai, lūdzam ņemt vērā sekojošo normatīvajos aktos noteikto regulējumu: 8.1. Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumi Nr. 78 "Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām"; 8.2. Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumi Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" III prim sadaļa "Prasības elektromobilitātei", kur noteikts, ka publiskās ēkās ar vairāk nekā desmit autostāvvietām paredz vismaz vienu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu, kā arī katrai piektajai autostāvvietai paredz kanālus elektrības kabeļiem, lai, ja nepieciešams, varētu ierīkot elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus. Minētās prasības piemēro arī autostāvvietu projektēšanai, kas funkcionāli saistītas ar publisku ēku, bet atrodas ārpus šīs ēkas. Papildus iepriekš minētajam, prasību piemērot jaunizbūvējamiem vai rekonstruējamiem stāvvietām un stāvvietām ielu malās publisku ēku un dzīvojamo masīvu tuvumā un daudzstāvu dzīvojamo ēku iekšpagalmos. 9. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā lūdzam plānot tā, lai tas atbilstu Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām, kā arī tiktu ievērotas Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi" prasības. 10. Nosacījumi saules un vēja parku attīstībai:	8.-9. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		10.1. Zemes vienībā "Strautmala", Kozubērži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., ar kadastra apzīmējumu 78660010011 nodalītajā zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 786600100118001 (uz kuru reģistrēta AS "Latvenergo" meitas sabiedrības SIA "SP enerģija", reģ.nr. 40203389515 apbūves tiesība un ir izbūvēta saules elektrostacija) noteikt teritorijas papildizmantošanas veidu "Tehniskās apbūves teritorija" ar kodu 14006: "Energoapgādes uzņēmumu apbūve". 10.2. Mežu teritorijās izvērtēt iespēju paredzēt indeksētas apakšzonas vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumam un kā teritorijas papildizmantošanas veidu noteikt "Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (vēja elektrostācijas un vēja parki un līdzīga rakstura objekti) apbūve". 10.3. Paredzēt konkrētas vēja un saules staciju izbūvei piemērotas teritorijas, kā atjaunīgo energoresursu paaugstinātas apguves teritorijas, kurās kā papildizmantošanas veidu noteikt "Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (vēja elektrostācijas un vēja parki un līdzīga rakstura objekti) apbūve".	10. Daļēji ņemts vērā. Lauksaimniecības teritorijā (L) atļauta Inženiertehniskā infrastruktūra (14001), Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006), Mežu teritorijā (M) atļauta Inženiertehniskā infrastruktūra (14001), Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): kas ietver tikai vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumu. Netiek veidota atsevišķa apakšzona, kā arī paredzētas konkrētas teritorijas vēja elektrostaciju un saules staciju būvniecībai. Vēju elektrostaciju un saules staciju būvniecību regulē normatīvo aktu prasības. Meža teritorijās (M) energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006), kas ietver vēja elektrostācijas un vēja parkus, atļauta saskaņā

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Nosacījumi vēja parku attīstībai sagatavoti, pamatojoties uz sekojošiem normatīvajiem aktiem: - Ministru kabineta 2024. gada 12. jūlija rīkojums Nr. 573 "Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam"; - 2022. gada 29. septembra "Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums" (4.p.); - VARAM izstrādātās Vadlīnijas par vēja parku iekļaušanu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos – teritorijas plānojumā un ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (31.10.2022.) https://www.varam.gov.lv/lv/media/33749/download?attachment. Papildus vēlamies informēt, ka atbilstoši Padomes regulas (ES) 2022/2577 3.pantā un Eiropas parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2018/2001 16.f. pantā noteiktajam "līdz klimatneitralitātes sasniegšanai atļauju piešķiršanas procedūrā, kad Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkta un 16. panta 1. punkta c) apakšpunkta, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkta un Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā tiek meklēts līdzsvars starp atsevišķu gadījumu juridiskajām interesēm, tiek uzskatīts, ka	ar vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumu reglamentējošiem normatīviem aktiem. Papildus, atbilstoši teritorijas plānojuma TIAN, vēju elektrostaciju būvniecība nav atļauta 1600 m buferzonās ap Viļānu pilsētu un ciemiem (TIN15), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4), ainaviski vērtīgajā teritorijā (TIN5), ĪADT, biotopos un to buferzonās. Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		atjaunojamās enerģijas staciju plānošana, būvniecība un ekspluatācija, to pieslēgums tīklam un pats saistītais tīkls un uzkrāšanas aktīvi ir sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un kalpo sabiedrības veselībai un drošībai". Tāpat Eiropas parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2018/2001 15.c. pants paredz, ka līdz 2026. gada 21. februārim dalībvalstīm ir jānodrošina, ka: "...kompetentās iestādes pieņem vienu vai vairākus plānus, kuros (..) tiek izraudzītas paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijas vienam vai vairākiem atjaunojamo energoresursu veidiem".	
20.	AS "Augstsprieguma tīkls" 27.09.2024. Nr.2.5/2024/3678	Sakarā ar Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) sniegto informāciju par Rēzeknes novada pašvaldības lēmumu uzsākt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma projekta sagatavošanu informējam, ka novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijas, novada teritorijā atrodas trīs pārvades tīkla transformatoru apakšstacijas: - "Malta", Raiņa iela 21, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., zemes vienības apzīmējums 78700030622, - "Viļāni", "Vijas", Poči, Viļānu pag., Rēzeknes nov., 78980030152, - "Latgale", Viļakas iela 6, Rēzekne, zemes vienības apzīmējums 21000020311, - "Rēzekne", Koku iela 11, Rēzekne, zemes vienības apzīmējums 21000010616, 21000010055. Sagatavojot novada teritorijas plānojumu ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai, tai skaitā: 1. Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Aizsargjoslu likuma 45.pantā, Ministru kabineta noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvos. 2. Plānojot apbūves teritorijas 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā, ēku apbūves teritorijas paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām.	Pieņemts zināšanai. Transformatoru apakšstacijas noteiktas kā Tehniskās apbūves (TA) teritorijas. Ņemts vērā. 1.-5. Ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam un tvērumam. Normatīvo aktu prasības netiek dublētas.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		3. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīnijām. 4. 110kV un 330kV elektrolīnijas un to balstus neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās ar mērķi ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības. Sarkano līniju novietojuma attālumam līdz šīm elektrolīnijām piemērot būvnormatīva prasības par ielu un ceļu, elektrolīniju un to balstu savstarpējo novietojumu (būvnormatīva 23.punkts; 7.tabulas punkti 1.1., 1.2., 2.1. un 2.2.). 5. Plānojot apbūvi pārvades tīkla apakšstaciju apkārtnē, tā var tikt pakļauta trokšņa iedarbībai. Aicinām novērtēt un, nepieciešamības gadījumā, paredzēt trokšņa ietekmes mazināšanas pasākumus apbūves teritorijās, kā arī neveicināt minēto teritoriju apbūvi ar būvēm ar ierobežotu pieļaujamo trokšņa līmeni. Plānojuma grafiskajās daļās: 1. Attēlot esošās 110kV un 330kV elektrolīnijas un to aizsargjoslu robežas. 2. Pārvades tīkla apakšstaciju zemes vienības noteikt par tehniskās apbūves teritorijām un atbilstoši apzīmēt plānojuma grafiskajās daļās. Plānojuma teksta daļā lūdzam iekļaut šādus nosacījumus: 1. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas 110kV vai 330kV elektrolīnijas aizsargjoslā, saņemt AS "Augstsprieguma tīkls" tehniskos noteikumus būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 2. Plānojot būvniecību novērtēt nepieciešamību veikt 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pārbūves nepieciešamības gadījumā noslēgt vienošanos ar AS "Augstsprieguma tīkls". Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs. 3. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu. 4. Vēja elektrostaciju novietojumu paredzēt maksimālā augstuma (ieskaitot rotora spārnu garumu) plus 10 metru attālumā no 110kV un 330kV elektrolīnijām un apakšstacijām.	Grafiskā daļa: 1. Ņemts vērā. 2. Ņemts vērā. Nosacījumi: 1. Ņemams vērā pie būvprojektu izstrādes. 2. Ņemams vērā pie būvprojektu izstrādes. Normatīvo aktu prasības netiek dublētas. 3. Ņemams vērā pie būvprojektu izstrādes. Normatīvo aktu prasības netiek dublētas. 4. Nacionāla līmeņa jautājums, nav

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Lūdzam pašvaldību ielu sarkano līniju, ceļu servitūtu un zemes ierīcības projektus 110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslās saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls".	nosakāms viena novada teritorijas plānojuma deleģējuma ietvaros. Nemams vērā pie būvprojektu izstrādes, izsniedzot tehniskos noteikumus VES. Pieņemts zināšanai.
21.	SIA "TET"		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" p.62. <i>"Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu"</i> .
22.	SIA "Latvijas Mobilais Telefons" Nr.1398/ZN	Saistībā ar 27.09.2024. vēstuli Nr. RNP/2024/4.17/1318 par nosacījumu un/vai informācijas sniegšanu, informējam, ka Rēzeknes novada teritorijā atrodas "Latvijas Mobilais Telefons" SIA, turpmāk - LMT, piederoši nekustamie īpašumi: 1) kadastra Nr. 7870-003-0221, adrese: Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Raiņa iela 21, zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā; 2) kadastra Nr. 7888-004-0242, adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, "LMT Tornis", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā;	Teritorijas plānojums neregulē mobilo sakaru tīklu un objektu izvietojumu. Inženiertehniskās infrastruktūras tīkli un objekti atļauti, ja to izvietojuma nav pretrunā ar augstāk stāvošo regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		3) kadastra Nr. 7862-011-0105, adrese: Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiomasta un sakaru aparātūras konteīnera; 4) kadastra Nr. 7862-005-0350, adrese: Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, "LMT Tornis", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteīnera; 5) kadastra Nr. 7846-004-0355, adrese: Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, "LMT Tornis", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteīnera; 6) kadastra Nr. 7886-005-0240, adrese: Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, "LMT Tornis", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteīnera; 7) kadastra Nr. 7850-003-0269, adrese: Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, "LMT Tornis", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiomasta un sakaru aparātūras konteīnera; 8) kadastra Nr. 7852-004-0166, adrese: Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Feimāņi, "LMT Tornis", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteīnera; 9) kadastra Nr. 7892-003-0169, adrese: Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, "LMT Sakari", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiomasta un sakaru aparātūras konteīnera; 10) kadastra Nr. 6876-005-0417, adrese: Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteīnera; 11) kadastra Nr. 7878-001-0231, adrese: Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiomasta un sakaru aparātūras konteīnera; 12) kadastra Nr. 7854-005-0540, adrese: Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteīnera; 13) kadastra Nr. 7882-002-0411, adrese: Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteīnera;	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		14) kadastra Nr. 7880-004-0532, adrese: Rēzeknes novads, Pušas pagasts, "LMT Sakari", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā; 15) kadastra Nr. 7868-002-0547, adrese: Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā; 16) kadastra Nr. 7876-001-2653, adrese: Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, "Skals 1", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā; 17) kadastra Nr. 7842-003-0448, adrese: Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Krīvmaizes, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā; 18) kadastra Nr. 7858-004-0150, adrese: Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā; 19) kadastra Nr. 7872-008-0490, adrese: Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, "Sakarnieki", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā; 20) kadastra Nr. 7866-003-0036, adrese: Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, "Vecleški", zemes gabals un uz tā esošs LMT sakaru tīkla objekts, kas sastāv no būvēm – radiotorņa un sakaru aparātūras konteinerā. Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām. Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto - nodrošināt publiskā elektronisko sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto - inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ierosinām, paredzēt iespēju Rēzeknes novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un inženierkomunikācijas, publiskā elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju - elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceļu tuvumā. Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk., telekomunikāciju līniju, torņu un	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m² vai, ka ierobežojumi - jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. Papildus ierosinām Rēzeknes novada teritorijas plānojumā LMT īpašumā esošajiem un/vai iegādē plānotajiem zemes īpašumiem kā plānoto (atļauto) izmantošanu noteikt - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme. Savukārt, gar autoceļu A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza- Krievijas robeža (Terehova) un gar autoceļu A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils- Lietuvas robeža (Medumi), kā arī jaunās izbūvējamās teritorijās ik pēc 1,5 km paredzēt publiskā elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un to infrastruktūras būvniecību.	
23.	SIA "Tele 2"		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" p.62. <i>"Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu)".</i>
24.	SIA "BITE Latvija"		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
			dokumentiem” p.62. “Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, <u> tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu</u> ”.
25.	AS “Latvijas Gāze” informācija saņemta e-pastā	AS “Latvijas Gāze” e-adresē ir saņēmusi Rēzeknes novada pašvaldības vēstuli Nr. RNP/2024/4.17/1318 “Par nosacījumu un/vai informācijas sniegšanu”. Ņemot vērā, ka minētais jautājums pēc AS “Latvijas Gāze” sadalīšanas vairs neietilpst tās kompetencē, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 4. panta otro daļu, pārsūtām vēstuli AS “Gaso”.	Pieņemts zināšanai. Nosacījumus sniedz AS “GASO”.
26.	AS “GASO” 09.10.2024. Nr.15.1-1/4188	Atbildot uz vēstuli par nosacījumiem Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai (turpmāk – Plānojums), akciju sabiedrības “Gaso” (turpmāk – Gaso) informē, ka Rēzeknes novada teritorijā atrodas Gaso Jēkabpils iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši: - gāzesvadi ar spiedienu līdz 1.6 MPa, - gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.6 MPa - gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.4 MPa, - gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.01 MPa, - gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.005 MPa, - gāzes spiediena regulēšanas iekārtas (SGRP un GRP). Informāciju par esošiem sadales gāzesvadiem un to iekārtām var saņemt “Gaso” <u>Jēkabpils iecirknī, Madonas ielā 95, Jēkabpilī, tālrunis 65237502, e-pasts: jekabpils@gaso.lv.</u> Izstrādājot Plānojuma inženiertīklu sadaļu – Gāzes apgāde, lūdzam: 1. <u>Grafiskajā daļā</u> attēlot: - esošos augstā spiediena ($P < 1,6$ MPa un $P < 0,6$ MPa), vidējā spiediena ($P < 0,4$ MPa un $P < 0,01$ MPa) un zemā spiediena ($P < 0,005$ MPa) sadales gāzesvadus un to iekārtas, kā arī minēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 2. <u>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:</u> 2.1. iekļaut informāciju par esošo gāzapgādes sistēmu un tās aizsargjoslām,	Pieņemts zināšanai. Ņemts vērā. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas, kas ir 10 m un vairāk. TIAN netiek dublētas normatīvo aktu prasības. 03.02.2009. MK noteikumi Nr.108 “Normatīvo aktu

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		2.2. lūdzam iekļaut informāciju, ka "Gasu" izsniedz: 2.2.1. tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, 2.2.2. nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumam. Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Rēzeknes novada apdzīvotajās vietās, izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un autoceļu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši Aizsargjoslu likumam un citiem normatīvajiem aktiem. Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus. Izstrādāto Plānojumu iesniegt Gasu Pieslēgumu pārvaldības departamenta Tehnisko risinājumu daļā atzinuma saņemšanai. Pielikumā: Gāzapgādes tīklu shēma Rēzeknes novada teritorijā dwg formātā.	projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - MKN 108) nosaka svarīgākās juridiskās tehnikas prasības sagatavojot normatīvo aktu projektus. MKN 108 noteikts, ka normatīvajā aktā, tai skaitā teritorijas plānojumā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Pieņemts zināšanai.
27.	Balvu novada pašvaldība 09.10.2024. saņemti TAPIS	Nosakot Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, aicinām robežzonās ar Balvu novada pašvaldības teritoriju sadarboties un saskaņot telpas perspektīvo attīstību, lai tā neradītu apgrūtinājumus Balvu novada tautsaimniecības izaugsmei. Esam ieinteresēti teritoriju ilgtermiņa attīstības veicināšanai vietējo autoceļu savienojamības, infrastruktūras un komunikāciju sakārtošanā un uzlabošanā, it sevišķi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. dabas liegums "Lubāna mitrājs"), dabas vērtību un ainavu daudzveidības saglabāšanā, aizsardzībā un attīstībā, iekļaujot tās vienotā pārnovadu ekotūrisma piedāvājumā.	Pieņemts zināšanai un ņemts vērā.
28.	Ludzas novada pašvaldība 01.10.2024. saņemti TAPIS	Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā lūdzam ņemt vērā Ludzas novada attīstības dokumentus, t.sk. teritorijas plānojuma risinājumus abu novadu kopīgo interešu teritorijās: aizsargjoslas, dabas aizsargājamās teritorijas, funkcionālo zonējumu pieguļošajās teritorijās Ludzas novada pagastos, kā arī iespējamus jaunus reģionālos risinājumus, tostarp valsts ceļu infrastruktūras attīstības jomā. Ludzas novada plānošanas dokumenti pieejami: https://www.ludzasnovads.lv/lv/attistiba .	Pieņemts zināšanai un ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Aicinām Rēzeknes novada pašvaldību sadarboties plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, lai sekmētu reģiona līdzsvarotu attīstību kopējo transporta koridoru infrastruktūras uzlabošanai, vienota tūrisma pakalpojumu piedāvājuma tīkla attīstībai. Aicinām ievērot sabalansētu "zaļās" enerģijas attīstību, plānojot atļautās un aizliegtās vietas saules parku un vēja enerģijas parku attīstībai.	
29.	Krāslavas novada pašvaldība		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" p.62. <i>"Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, <u>tiem pienemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu</u>"</i>.
30.	Madonas novada pašvaldība		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" p.62. <i>"Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, <u>tiem pienemts, ka tai nav</u></i>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
			<u>publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu)</u> ".
31.	Preiļu novada pašvaldība 17.10.2024. Nr.4.10/2024/2260	Preiļu novada pašvaldībā ir saņemts Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā sagatavots pieprasījums (nr. TAPIS-0043000-2024-01377) "Par nosacījumu pieprasīšanu", kas reģistrēts pašvaldībā 2024. gada 24. septembrī (reģ. nr. 4.11/2024/2373), kurā tiek informēts, ka Rēzeknes novada pašvaldība 19.09.2024. ir pieņēmusi lēmumu par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Rēzeknes novada teritorijas plānojums" izstrādes uzsākšanu un lūdz savas kompetences ietvaros sniegt nosacījumus teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Rēzeknes novada teritorijas plānojums" izstrādei. Preiļu novada pašvaldība informē: - šobrīd spēkā esoši un Preiļu novada teritorijā darbojas četri teritorijas plānojumi: - Preiļu novada teritorijas plānojums 2016.-2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) (https://geolativija.lv/geo/tapis#document_10876), - Aglonas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam (https://geolativija.lv/geo/tapis#document_192), - Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam (https://geolativija.lv/geo/tapis#document_196), - Vārkavas novada Teritorijas plānojums 2016.–2026. gadam (https://www.preili.lv/lv/teritorijas-planojums). 2022. gada 29. decembrī Preiļu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 26 (31.§) "Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu". Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā lūdzam ņemt vērā Preiļu novada attīstības dokumentus, t.sk. teritorijas plānojuma risinājumus abu novadu kopīgo interešu un pieguļošajās teritorijās (Preiļu novada Sīlukalna, Galēnu, Silajāņu un Rušonas pagastā): aizsargjoslas, aizsargājamās teritorijas, funkcionālo zonējumu, kā arī sekot līdzi izstrādē esošam Preiļu novada teritorijas plānojumam, kura 1. redakciju plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai 2024. gada decembrī. Vēršam uzmanību, TAPIS tehnisku apstākļu dēļ nosacījumi netika nosūtīti caur sistēmu.	Pieņemts zināšanai.
32.	Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība	Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir saņemts un izskatīts 2024. gada 24.septembra iesniegums Nr. TAPIS-0043000-2024-01378 (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā reģistrēts 24.09.2024. ar Nr. 3.1.1.19/24/2073) par nosacījumu pieprasīšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. Plānojot abu pašvaldību iespējamās sadarbības virzienus, lūdzam nodrošināt	Ņemts vērā. Pieņemts zināšanai un ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
	10.10.2024. saņemti TAPIS	Rēzeknes novada teritorijas plānojuma risinājumu sasaisti ar Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam, kā arī ņemt vērā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2018.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.321 "Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" apstiprināto Rēzeknes pilsētas Teritorijas plānojumu. Plānojot teritorijas Rēzeknes pilsētas tuvumā un nosakot funkcionālās zonas un tajās atļautās izmantošanas veidus, lūdzam ņemt vērā pilsētās teritorijā noteikto izmantošanu un apbūves nosacījumus, veidojot līdzīgas un savstarpēji papildinošas funkcionālās zonas. Pārskatot Rēzeknes novada spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu novada problēmteritorijās, lūdzam pievērst uzmanību ciemu teritorijām apkārt Rēzeknes pilsētai, paredzot tajās transporta infrastruktūru; inženiertīklus; daudzveidīgu teritorijas izmantošanu ar iespējām nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu apjomu; teritorijas sasniedzamību ar sabiedrisko transportu un vietas mērogam atbilstošu mobilitāti, kurā prioritāte ir gājējiem un velotransportam; publisko ārtelpu, tai skaitā publiski pieejamas rekreācijas, dabas un apstādījumu teritorijas. Lūdzam pievērst uzmanību Rēzeknes upes, kas ir nozīmīga funkcionālā saite, apsaimniekošanas jautājumu risināšanai, apkārtnes labiekārtošanai, kā arī upes malas infrastruktūras izveidei. Lūdzam paredzēt rīkot publisko apspriešanu par tāda objekta ierosināto būvniecības ieceri, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, ja plānotais objekts atrodas blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei pilsētā vai pilsētai pieguļošajā teritorijā.	Ņemts vērā. Ņemts vērā. TIAN iekļauti nosacījumi tehniskās infrastruktūras un labiekārtojuma veidošanai. Ņemts vērā, atbilstoši teritorijas plānojuma tvērumam.
33.	Varakļānu novada pašvaldība		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" p.62. <i>"Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai nav</i>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
			<u>publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu</u> ”.
34.	Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 04.10.2024. Nr.1.7.3/24/51	Atsaucoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2024.gada 27.septembra vēstuli Nr.RNP/2024/4.17/1318 pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” lūdz Rēzeknes novada pašvaldību, veicot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi un nosakot izmaiņas plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, ievērot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma noteiktos mērķus un uzdevumus, un respektēt spēkā esošo teritorijas plānojumu, kas ir attiecināms uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritoriju, t.i., stingri ievērot spēkā esošo pašvaldību teritorijas plānojumu un saglabāt noteikto atļauto zonējumu, kurā ir atļauta rūpniecības objektu būvniecība Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Pateicamies un augsti novērtēsim iespēju piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādē.	Ņemts vērā. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā saglabāts spēkā esošajā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteiktas funkcionālais zonējums un TIN1 teritorija.
35.	SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”		Nosacījumi nav sniegti. Saskaņā 14.10.2014. MK Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” p.62. “Ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi nosacījumus un atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, <u>tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu</u> ”.
36.	SIA “Latvijas vēja parki” 07.11.2024. saņemti TAPIS	SIA "Latvijas vēja parki" informē, ka Ministru kabinets 2022. gada 22. februārī konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus uz valsts īpašumā esošas zemes, uzticot šī projekta izpildi AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" dibinātam kopuzņēmumam. 2022. gada 27. jūnijā ir izdots Ministru kabineta	Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		rīkojums Nr. 464 "Par atļauju akciju sabiedrībai "Latvenergo" un akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" iegūt līdzdalību to jaundibināmajā kopuzņēmumā", nosakot vispārējo stratēģisko mērķi - īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021. –2030. gadam iekļauto mērķu sasniegšanai un turpmākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu. 2022. gada 22. jūlijā Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ir reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums vēja parku attīstībai - SIA "Latvijas vēja parki". Tāpat spēkā ir stājušies vairāki normatīvie akti: - Ministru kabineta 2024. gada 12. jūlija rīkojums Nr. 573 "Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam"; - 2022. gada 29. septembra "Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums" (4.p.); - VARAM izstrādātās Vadlīnijas par vēja parku iekļaušanu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos – teritorijas plānojumā un ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (31.10.2022.) https://www.varam.gov.lv/lv/media/33749/download?attachment. Papildus vēlamies informēt, ka atbilstoši Padomes regulas (ES) 2022/2577 3.pantā un Eiropas parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2018/2001 16.f. pantā noteiktajam "līdz klimatneitralitātes sasniegšanai atļauju piešķiršanas procedūrā, kad Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkta un 16. panta 1. punkta c) apakšpunkta, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkta un Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā tiek meklēts līdzsvars starp atsevišķu gadījumu juridiskajām interesēm, tiek uzskatīts, ka atjaunojamās enerģijas staciju plānošana, būvniecība un ekspluatācija, to pieslēgums tīklam un pats saistītais tīkls un uzkrāšanas aktīvi ir sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un kalpo sabiedrības veselībai un drošībai". Tāpat Eiropas parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2018/2001 15.c. pants paredz, ka līdz 2026. gada 21. februārim dalībvalstīm ir jānodrošina, ka: "kompetentās iestādes pieņem vienu vai vairākus plānus, kuros (..) tiek izraudzītas paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijas vienam vai vairākiem atjaunojamo energoresursu veidiem". Lai nodrošinātu iepriekš minēto normatīvos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, aicinām teritorijas plānojumā ietvert šādus nosacījumus: 1. Mežu teritorijās izvērtēt iespēju paredzēt indeksētas apakšzonas vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumam un kā teritorijas papildizmantošanas veidu noteikt "Energoapgādes	Teritorijas plānojumā netiek noteiktas Meža teritorijas apakšzona vēja elektrostaciju un vēja parku

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		uzņēmumu apbūve (14006): Energijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (vēja elektrostacijas un vēja parki un līdzīga rakstura objekti) apbūve". 2. Paredzēt konkrētas vēja un saules staciju izbūvei piemērotas teritorijas, kā atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijas, kurās kā papildizmantošanas veidu noteikt "Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Energijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (vēja elektrostacijas un vēja parki un līdzīga rakstura objekti) apbūve". Kontaktpersona teritorijas plānojuma izstrādes gaitā radušos jautājumu precizēšanai: - vēja parku attīstībai - Lauris Baltiņš, Vēja un saules parku attīstības funkcijas projektu vadītājs, e-pasts: Lauris.Baltins@latvenergo.lv, mob. 22027945.	izvietojumam, kā arī konkrētas teritorijas vēja un saules staciju izbūvei. Vēju elektrostaciju un vēja parku būvniecību regulē normatīvo aktu prasības. Meža teritorijās (M) atļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006), kas ietver vēja elektrostacijas un vēja parkus, saskaņā ar vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumu reglamentējošiem normatīviem aktiem, kā arī veicot IVN procedūru, ja tāds tiek piemērots. Papildus, atbilstoši teritorijas plānojuma TIAN, vēju elektrostaciju būvniecība nav atļauta 1600 m buferzonās ap Viļānu pilsētu un ciemiem (TIN15), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4), ainaviski vērtīgajā teritorijā (TIN5), ĪADT, biotopos un to buferzonās.
37.	AS "Conexus Baltic Grid" 11.03.2025. Nr.COR-N-2025/0580	Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) ir saņēmusi un izskatījusi 2025. gada 28. februāra vēstuli Nr. RNP/2025/4.17/282 "Par nosacījumu un/vai informācijas sniegšanu" (turpmāk – Vēstule) ar lūgumu sniegt nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei.	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		Sabiedrība, informē, ka Rēzeknes novada teritorijā atrodas šādas Sabiedrības īpašumā esošas inženierkomunikācijas un inženierbūves: 1. Pārvades gāzesvads “Preiļi-Rēzekne” ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un gāzesvada diametru 320 mm, kam noteikta: 1.1. ekspluatācijas aizsargjosla 15 m attālumā uz katru pusi no gāzesvada ass, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma (turpmāk - AL) 22. panta otrās daļas 1. punkta c) apakšpunktu un 1.2. drošības aizsargjosla 25 m attālumā uz katru pusi no gāzesvada ass, saskaņā ar AL 32.² panta 2.¹ daļas 1. punktu. 2. Gāzes regulēšanas stacija „Rēzekne” (turpmāk – GRS “Rēzekne”) kam noteikta: 2.1. Ekspluatācijas aizsargjosla 6 m attālumā no iežogojuma saskaņā ar AL 22.panta otrās daļas 3.punkta b) apakšpunktu un 2.2. drošības aizsargjosla 100 m saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 32.² panta 2⁽¹⁾ daļas 2.punktu 3. Sakaru kabeli: 3.1. Aizsargjosla 1 m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas, saskaņā ar AL 14.panta otrās daļas 1.punktu. 4. Pretkorozijas aizsardzības stacija ar anodzemējuma kabeli un anodzemējumu: 4.1. Aizsargjosla 1 m no nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, saskaņā ar 16.panta otrās daļas 5. punktu. 4.2. Aizsargjosla 1 m no anodzemējuma kabeļa līnijas ass, saskaņā ar AL 16.panta otrās daļas 3. punktu. 4.3. Aizsargjosla 4 m attālumā no zemējums kontūra, saskaņā ar AL 22.panta otrās daļas 3.punkta i) apakšpunktu. 5. Elektrokabelis: 5.1. Aizsargjosla 1 m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas, saskaņā ar AL 16.panta otrās daļas 3.punktu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, izstrādājot Rēzeknes novada attīstības plānojumu, Sabiedrība lūdz Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus iekļaut informāciju: 1) par esošo pārvades gāzapgādes sistēmu un tās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslām Rēzeknes novadā; 2) ka Sabiedrība izsniedz: a) tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, ja paredzēts veikt būvdarbus iepriekš minētajās aizsargjoslās;	1.-5. Pieņemts zināšanai un ņemts vērā atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes tvērumam un mēroga precizitātei 1: 10000. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas, kas ir 10 m un vairāk. 1) TIAN netiek dublētas normatīvo aktu prasības. 03.02.2009. MK noteikumi Nr.108 “Normatīvo aktu

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījumi	Komentārs par nosacījumu ievērošanu
		b) nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālpārplānojumam. Sabiedrība norāda, ka iepriekš minētie inženiertīkli un inženierbūves ir Sabiedrības īpašums, kas ir ekspluatācijā esoši objekti. Pielikumā: 1. Sabiedrības īpašumā esošo inženierkomunikāciju un inženierbūvju situācijas plāns Rēzeknes novadā uz 1 lp. 2. Situācijas plāns GRS Rēzekne ar krānu laukumu uz 1lp.	projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk - MKN 108) nosaka svarīgākās juridiskās tehnikas prasības sagatavojot normatīvo aktu projektus. MKN 108 noteikts, ka normatīvajā aktā, tai skaitā teritorijas plānojumā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. 2) Pieņemts zināšanai.

PRIEKŠLIKUMU, KAS SAŅEMTI UZSĀKOT TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI, APKOPOJUMS

Nr. p.k.	Rēzeknes novada pagasts/pilsēta	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Komentārs / Skaidrojums ¹
1.	Dricānu pagasts	Zemes īpašumam ar kad. Nr. 78500080150, kas atrodas "Autogarāža", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV4615, veikt funkcionālā zonējuma maiņu no lauksaimniecības teritorijas (L) uz rūpnieciskās apbūves teritoriju (R).	Ņemts vērā. Noteikta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R).
2.	Ozolmuižas pagasts	Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 78780030207, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā, funkcionālo zonējumu uz Savrupmāju apbūves teritorija (Dzs). Pamatojums ir tāds, ka nākotnē īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību mazākos zemes gabalos (mazāk par 2 ha), jo pašlaik zemes konfigurācijas dēļ to nav saimnieciski izdevīgi apsaimniekot vienā gabalā. Blakus esošās zemes vienības jau ir apbūvētas un lielākai daļai platība nepārsniedz 0,1ha.	Daļēji ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Nekustamais īpašums atrodas lauku teritorijā, bet funkcionālo zonu Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) var noteikt tikai pilsētās un ciemos (<i>MK noteikumu Nr.240 21.punkts</i>). Lauku teritorijās jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, izņemot <i>MK noteikumu Nr.240 65.punktā</i> minētajos izņēmumos. Līdz ar to noteikta funkcionālā zona Lauksaimniecības teritorija vēsturisko mazdārziņu un vasarnīcu teritorijā (L2), kur atļauta gan dzīvojamā apbūve, gan publiskā apbūve, gan vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, nekustamā īpašuma sadale atbilstoši <i>MK noteikumu Nr.240 65.punkta</i> noteikumiem.
3.	Sakstagala pagasts	Līkā iela 3, Ciskādi, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr.78860060313, ar platību 1,0 ha. Vēlos, lai būtu mainītas sarkanās līnijas robežas, kas pieguļ manam īpašumam.	Ņemts vērā. Sarkanās līnijas atbilstoši precizētas.
4.	Sakstagala pagasts	Piešķirt īpašumiem ar kad. Nr. 78860010010 un 78860010003, ar platību 8,1 ha, funkcionālo zonējumu: Tehniskās apbūves teritorija (TA). SIA "Vlakov" kā šo zemes vienību nomnieks vēlas mainīt funkcionālo zonu uz Tehniskās apbūves teritorija.	Ņemts vērā. Noteikta Transporta infrastruktūras teritorija (TR), kur atļauta transporta apkalpojošā infrastruktūra, t.sk. autostāvlaukumi.
5.	Sakstagala pagasts	Piešķirt īpašumiem ar kad. Nr. 78860010160, 78860010241, 78860010106, 78860010219, 78860010197, 78860010028, 78860010017, 78860010196, 78860010191, 78860010165, 78860010143, 78860010027, 78860010028, ar platību 80,26, funkcionālo zonējumu: Rūpniecības apbūves teritorija (R). SIA "Vlakov" kā šo zemes vienību nomnieks vēlas mainīt funkcionālo zonu uz Rūpnieciskās apbūves teritorija.	Ņemts vērā. Noteikta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R).

¹ Iesniegumu iesniedzējiem nosūtītas Rēzeknes novada pašvaldības starpatbildes vēstules, galīgās atbildes vēstules ar skaidrojumu tiks nosūtītas Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā.

Nr. p.k.	Rēzeknes novada pagasts/pilsēta	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Komentārs / Skaidrojums ¹
6.	Griškānu pagasts	Veikt izmaiņas Rēzeknes nov. teritoriālpāņojumā Griškānu pag., Janapole, Jaunā ielā 7, kad. nr. 78560060220, piešķirot zemes vienībai jauktā tipa apbūves statusu. Tas nepieciešams, lai varētu izmantot uz zemes vienības atrodošos ēku atbilstoši jauktās apbūves tipa izmantošanas noteikumiem.	Ņemts vērā. Noteikta Jauktas centra apbūves teritorija (JC).
7.	Griškānu pagasts	Iekļaut manu zemesgabalu ar kad. apz. 78560030413, "Narcise", Griškānu pag., ciema teritorijā. Zemesgabals nav pilnībā izmantojams, jo zemesgabalu šķērso elektrolīnija un pašvaldības ceļa aizsargjosla, kas lauku teritorijā ir ievērojami lielāka nekā ciemā.	Ņemts vērā. Iekļauts Jauno Čaču ciema teritorijā.
8.	Griškānu pagasts	Izslēgt zemes vienību "Smilgas" ar kadastra apzīmējumu 78560030165, no ciema Jaunie Čači teritorijas.	Ņemts vērā. Izslēgts no Jauno Čaču ciema teritorijas.
9.	Griškānu pagasts	Izslēgt no ciema "Janapole" teritorijas manas zemes vienības ar kad. apz. 78560060093, 78560060006, 78560060542.	Ņemts vērā. Izslēgts no Janopoles ciema teritorijas.
10.	Lūznavas pagasts	Piešķirt daļai, 2 ha, no īpašuma "Savelija" Lūznavas pagasts Rēzeknes novads, kad. Nr. 78680020203, ar platību 9.25 ha zemes, funkcionālo zonējumu: Jaukta centra apbūves teritorija (JC). Plānoju uzbūvēt dzīvojamās/viesu mājas un nelielu ražotni vilnas apstrādei.	Nav ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Nekustamais īpašums atrodas lauku teritorijā, bet funkcionālo zonu Jaukta centra apbūves teritorija (JC) var noteikt tikai pilsētās un ciemos (<i>MK noteikumu Nr.240 21.punkts</i>). Līdz ar to saglabāta funkcionālā zona Lauksaimniecības teritorija (L), kur atļauta gan viensētu apbūve, gan tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, gan Viegļās rūpniecības uzņēmumu apbūve, kas atbilst iesniegumā prasītajām atļautajām izmantošanām.
11.	Lūznavas pagasts	Piešķirt "Pils parks", kad. Nr. 78680020411, ar platību ~6500 m ² (daļa no kopējās īpašuma teritorijas) funkcionālo zonējumu: Publiskās apbūves teritorija (P). Uzņēmējdarbības attīstībai, uzbūvējot viesu namu, tādējādi palielinot viesu nama "Svilpaunieki" kopējo izmitināmo viesu skaitu līdz 70 personas. SIA "Parka mājas" vēlētos šo zemes nogabalu izpirkt uzņēmējdarbības attīstībai. Nepieciešams veikt zemes nogabala atdalīšanu.	Ņemts vērā. Noteikta Publiskās apbūves teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (P1).

Nr. p.k.	Rēzeknes novada pagasts/pilsēta	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Komentārs / Skaidrojums ¹
			
12.	Maltas pagasts	Mainīt zemes vienībai ar kad. apz. 78700031255 statusu atbilstoši teritorijas plānojumam no Rūpnieciskas apbūves teritorijas (R) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), kas atrodas Jaunatnes ielā 5A, Maltā, Maltas pagastā.	Ņemts vērā. Noteikta Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).
13.	Maltas pagasts	Sakarā ar tirdzniecības centra būvniecības ieceri, lūdzu pašvaldībai mainīt man piederošā zemes gabala kad.nr.78700030215 funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorija uz Publiskās apbūves teritoriju. Daru zināmu, ka tirdzniecības centra apbūves zemes vienības kad. nr. 78700030900 kad. nr. 78700030215 un kad. nr. 78700030441 tiks apvienotas vienā zemes gabalā, sakarā ar būvvaldes saņemtajiem nosacījumiem. Būvniecības ierosinātais SIA "LEKON". Pielikumā tirdzniecības centra projekts un vizualizācija.	Ņemts vērā. Noteikta Jauktas centra apbūves teritorija (JC), kurā atļauta tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve.
14.	Maltas pagasts	SIA "LEKON" sakarā ar tirdzniecības centra būvniecības ieceri lūdz pašvaldībai mainīt SIA "LEKON" piederošo zemes gabalu kad.nr. 78700030900 un 78700030441 funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorija uz Publiskās apbūves teritoriju. Aicinām iepazīties ar tirdzniecības centra projektu un vizualizāciju pielikumā.	Ņemts vērā. Noteikta Jauktas centra apbūves teritorija (JC), kurā atļauta tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve.
15.	Ozolaines pagasts	Piešķirt "Salas", Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr.78760030275, ar platību 2520 m ² , funkcionālā zonējuma veidu: Lauksaimniecības teritorija (L). Plānotā darbība: Teritorijas labiekārtošana, plānota ēkas pārbūve par dzīvojamo māju.	Ņemts vērā. Noteikta Lauksaimniecības teritorija (L).
16.	Audriņu pagasts	Piešķirt "Lejaskalni", Greivuli, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr.78420050501, ar platību 17000 m ² , funkcionālā zonējuma veidu: Rūpniecības apbūves teritorija (R). Blakus atrodas teritorija (R). Vajadzētu samazināt aizsargjoslu ap NAI.	Nav ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Viss nekustamais īpašums atrodas NAI aizsargjoslā (200 m samazināšana nav teritorijas plānojuma kompetencē, jo aizsargjoslu platumu nosaka atkarībā no NAI izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma (Aizsargjoslu

Nr. p.k.	Rēzeknes novada pagasts/pilsēta	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Komentārs / Skaidrojums ¹
			<i>likums, 28.panta (3) daļa), kā arī NAI aizsargjoslā aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ekspluatāciju, notekūdeņu attīrīšanas procesa blakusproduktu pārstrādi un izmantošanu (Aizsargjoslu likums, 55.panta (3) daļa). Līdz iepriekšminēto, nekustamajā īpašumā saglabāta funkcionālā zona Lauksamniecības teritorija (L).</i>
17.	Audriņu pagasts	Piešķirt "Birztaliņas", Greivulji, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr.78420050637, ar platību 43000 m ² , funkcionālā zonējuma veidu: Rūpniecības apbūves teritorija (R). Būvniecība jau notiek. Blakus atrodas teritorija (R). Vajadzētu samazināt aizsargjoslu ap NAI.	Daļēji ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Noteikta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R). NAI 200 m aizsargjoslas (daļēji skar nekustamā īpašuma teritoriju) samazināšana nav teritorijas plānojuma kompetencē, jo aizsargjoslu platumu nosaka atkarībā no NAI izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma (<i>Aizsargjoslu likums, 28.panta (3) daļa</i>). Papildus jāņem vērā, ka NAI aizsargjoslā aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ekspluatāciju, notekūdeņu attīrīšanas procesa blakusproduktu pārstrādi un izmantošanu (<i>Aizsargjoslu likums, 55.panta (3) daļa</i>).
18.	Vērēmu pagasts	Iekļaut Šķeņevas ciema teritorijā zemesgabalu un būves "Bērziņi", Šķeņevas ciems, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., kad. Nr. 78960050553. Lūguma pamatojums: objekta izbūves vietā atrodas 110kV gaisvadu elektrolīnija LNr. 191. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem ir noteikts minimālais platums, kurš atkarīgs no tā, vai īpašums atrodas ciemā, pilsētā vai ārpus tām, atšķirības ir ļoti būtiskas - 7 metri ciemā un pilsētā un jau 30 metri - ārpus tām. Tas, savukārt, izslēdz iespēju papildus būvēt vai veidot ilggadīgus koka dārzus. Tāds jēdziens, ka apdzīvota vieta ciema tuvumā diemžēl Aizsargjoslu likumā nav minēts.	Ņemts vērā. Iekļauts Šķeņevas ciema teritorijā. Noteikta funkcionālā zona Lauksamniecības teritorija pilsētā un ciemos (L1).
19.	Vērēmu pagasts	Iekļaut Šķeņevas ciema teritorijā zemesgabalu un būves "Tieveni", Vērēmu pag., Rēzeknes nov., kad. Nr. 78960050124. Lūguma pamatojums: objekta izbūves vietā atrodas 110kV gaisvadu elektrolīnija LNr. 191.	Ņemts vērā. Iekļauts Šķeņevas ciema teritorijā. Noteikta funkcionālā zona Lauksamniecības teritorija pilsētā un ciemos (L1).

Nr. p.k.	Rēzeknes novada pagasts/pilsēta	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Komentārs / Skaidrojums ¹
		Atbilstoši Aizsargjoslu likumam aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem ir noteikts minimālais platums, kurš atkarīgs no tā, vai īpašums atrodas ciemā, pilsētā vai ārpus tām, atšķirības ir ļoti būtiskas - 7 metri ciemā un pilsētā un jau 30 metri - ārpus tām. Tas, savukārt, izslēdz iespēju papildus būvēt vai veidot ilggadīgus koka dārzus. Tāds jēdziens, ka apdzīvota vieta ciema tuvumā diemžēl Aizsargjoslu likumā nav minēts.	
20.	Vērēmu pagasts	Iekļaut Šķeņevas ciema teritorijā 2 zemesgabalus un būves: kad. Nr.78960040381 un 78960040037 "Ezeriņi", adrese: Šķeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV4647	Daļēji nemts vērā. Sniegts skaidrojums. Zemes vienība ar kad. Nr.78960040381 iekļauta Šķeņevas ciema teritorijā. Zemes vienība ar kad. Nr. 8960040037 daļēji iekļauta Šķeņevas ciema teritorijā (ciemā iekļauta daļa ar viensētas apbūvi, pārējā daļa saglabāta lauku teritorijā). Ciema teritorijā noteikta funkcionālā zona Lauksamniecības teritorija pilsētā un ciemos (L1).
21.	Vērēmu pagasts	Pamatojoties uz rezeknesnovads.lv publicēto informāciju par iespēju rakstiski iesniegt iedzīvotāju ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei, izmantošu savu iespēju un kā ieteikumu minēšu ceļa 9619 "Iugulova - Djogi - Šķierbinīki" posmu gar zemes īpašumiem ar kad. apz. 78960030116, 78960030081, 78960030078, 78960030079, 78960030153, 78960030083, 78960030004, 78960030117, 78960030005, 78960030003, 78960030122, 78960030002, 78960030126, neiekļaušanu nākamajā teritorijas plānojumā. Detalizētāks situācijas izklāsts ir minēts 2023.gada 29.augusta Rēzeknes novada domes Ceļu fonda padomes lēmumā Par ceļa 9619 "Iugulova-Djogi- Šķierbinīki" posma izslēgšanu no ceļu reģistra. (skat. e-pasta pielikumu) Papildinot iepriekšminētā lēmuma motivāciju, vēlos minēt, ka šī ceļa atstāšana teritorijas plānojumā padara lielu daļu no manā īpašumā esošās zemes praktiski neizmantojamu (apbūve ar loģisku un dzīvošanai piemērotu izkārtojumu kļūst gandrīz neiespējama dēļ 30m platās aizsargjoslas), rada birokrātiskus šķēršļus, lai gan pēc būtības tur kādreiz esošais ceļš nepastāv jau ilgus gadus, un piegulošajiem īpašumiem to īpašnieki un lietotāji piekļūst pa citiem ceļiem.	Nemts vērā. Ceļš atbilstoši precizēts.

Nr. p.k.	Rēzeknes novada pagasts/pilsēta	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Komentārs / Skaidrojums ¹
22.	Vērēmu pagasts	Piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar kad. Nr. 78960070112, 78960070073, 78960070241, funkcionālo zonējumu: Mežu teritorija (M). Mainīt man blakus esošām zemes vienībām funkcionālo zonējumu uz tādu, kur nav pieļaujama rūpnieciska vai cita veida apbūve ar skaļu trokšņu, smaku un dabas piesārņojumu, kas var nākotnē traucēt manus kā blakus esošas mājas iedzīvotāja dzīves apstākļus.	Daļēji ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Zemes vienībā ar kad. Nr. 78960070073 saglabāta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) (darbojas esošs transporta pakalpojumu uzņēmums, pēctecības princips no spēkā esošā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma). TIAN apakšnodaļā 3.5.3. "Aizsardzība pret troksni un citu piesārņojumu" iekļautas papildus prasības vides trokšņa un piesārņojuma mazināšanai. Zemes vienībās ar kad. Nr. 78960070112 un 78960070241 noteikta Mežu teritorija (M).
23.	Vērēmu pagasts	Piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar kad. Nr. 78960070112, 78960070073, 78960070241, funkcionālo zonējumu: Mežu teritorija (M). Mainīt man blakus esošām zemes vienībām funkcionālo zonējumu uz tādu, kur nav pieļaujama rūpnieciska vai cita veida apbūve ar skaļu trokšņu, smaku un dabas piesārņojumu, kas var nākotnē traucēt manus kā blakus esošas mājas iedzīvotāja dzīves apstākļus.	Daļēji ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Zemes vienībā ar kad. Nr. 78960070073 saglabāta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) (darbojas esošs transporta pakalpojumu uzņēmums, pēctecības princips no spēkā esošā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma). TIAN apakšnodaļā 3.5.3. "Aizsardzība pret troksni un citu piesārņojumu" iekļautas papildus prasības vides trokšņa un piesārņojuma mazināšanai. Zemes vienībās ar kad. Nr. 78960070112 un 78960070241 noteikta Mežu teritorija (M).
24.	Vērēmu pagasts	Piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar kad. Nr. 78960070112, 78960070073, 78960070241, funkcionālo zonējumu: Mežu teritorija (M). Mainīt man blakus esošām zemes vienībām funkcionālo zonējumu uz tādu, kur nav pieļaujama rūpnieciska vai cita veida apbūve ar skaļu trokšņu, smaku un dabas piesārņojumu, kas var nākotnē traucēt manus kā blakus esošas mājas iedzīvotāja dzīves apstākļus.	Daļēji ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Zemes vienībā ar kad. Nr. 78960070073 saglabāta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) (darbojas esošs transporta pakalpojumu uzņēmums, pēctecības princips no spēkā esošā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma). TIAN apakšnodaļā 3.5.3. "Aizsardzība pret troksni un citu piesārņojumu" iekļautas papildus prasības vides trokšņa un piesārņojuma mazināšanai. Zemes vienībās ar kad. Nr. 78960070112 un 78960070241 noteikta Mežu teritorija (M).
25.	Vērēmu pagasts	Piešķirt nekustamajiem īpašumiem ar kad. Nr. 78960070112, 78960070073, 78960070241, funkcionālo zonējumu: Dabas un apstādījumu teritorija (DA) Mežu teritorija (M).	Daļēji ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. Zemes vienībā ar kad. Nr. 78960070073 saglabāta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) (darbojas esošs transporta pakalpojumu uzņēmums, pēctecības princips no spēkā esošā Rēzeknes

Nr. p.k.	Rēzeknes novada pagasts/pilsēta	Iesniegtā priekšlikuma saturs	Komentārs / Skaidrojums ¹
		Mainīt man blakus esošām zemes vienībām funkcionālo zonējumu uz tādu, kur nav pieļaujama rūpnieciska vai cita veida apbūve ar skaļu trokšņu, smaku un dabas piesārņojumu, kas var nākotnē traucēt manus kā blakus esošas mājas iedzīvotāja dzīves apstākļus. Norādu, ka pašlaik manā zemes vienībā ir kļūdaini attēlota rūpnieciskās apbūves teritorija, lūdzu koriģēt!	novada teritorijas plānojuma). TIAN apakšnodaļā 3.5.3. "Aizsardzība pret troksni un citu piesārņojumu" iekļautas papildus prasības vides trokšņa un piesārņojuma mazināšanai. Zemes vienībās ar kad. Nr. 78960070112 un 78960070241 noteikta Mežu teritorija (M).
26.	Vērēmu pagasts	Piešķirt nekustamajam īpašumam "Zvaigznes", Ratinīki, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr. 78960070351, funkcionālo zonējumu: Mežu teritorija (M). Mainīt man blakus esošām zemes vienībām funkcionālo zonējumu uz tādu, kur nav pieļaujama rūpnieciska vai cita veida apbūve ar skaļu trokšņu, smaku un dabas piesārņojumu, kas var nākotnē traucēt manus kā blakus esošas mājas iedzīvotāja dzīves apstākļus.	Ņemts vērā. Precizēts, atbilstoši aktuālajai kadastra informācijai.
27.	Priekšlikums attiecināms uz Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi	Dzēst Rēzeknes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus punktu 111, sakarā ar to, ka tas ir pretrunā ar LR Aizsargjoslu likumu un stipri ierobežo uzņēmējdarbību, tai skaitā arī nodokļu (arī dabas resursu nod.) ieņēmumus.	Daļēji ņemts vērā. Sniegts skaidrojums. TIAN punkts izteikts redakcijā: <i>"Veicot derīgo izrakteņu ieguves vietu projekta izstrādi, novērtē tā potenciālo ietekmi uz ūdens līmeņa izmaiņām."</i>

CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI

- 1) **Par informācijas sniegšanu par Rēzeknes Dienvidu apvedceļu** (VSIA "Latvijas Valsts ceļi" 22.10.2025. Nr.2.1/19493)
- 2) **Par viedokli saistībā ar TIN teritorijas noteikšanu ap Rēzeknes valstspilsētas administratīvo teritoriju** (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvalde 24.11.2025. Nr.1.14/25/ 457)

Rīgā 22.10.2025. Nr. 2.1 / 19493**Rēzeknes novada pašvaldībai,**

e-adresē

Par informācijas sniegšanu par Rēzeknes Dienvidu apvedceļu

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – LVC) ir saņēmusi Jūsu šī gada 22.oktobra elektronisko vēstuli par informācijas sniegšanu par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas (TIN7) saglabāšanu jaunajā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā (turpmāk – Teritorijas plānojums).

LVC informē, ka izstrādājamajā Teritorijas plānojumā nav nepieciešams saglabāt Rēzeknes Dienvidu apvedceļa TIN7 teritoriju.

Papildus informējam, ka 2024. gada 9. oktobrī izsniegtajos LVC nosacījumos Nr. 4.6/18617 nebija šādas prasības un, ka šāda informācija šī gada 8. oktobrī ir sniegta arī Teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA "Reģionālie projekti" pārstāvei.

Attīstības pārvaldes direktors

K. Grieze

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Jakovels 67028119,
Matiss.Jakovels@lvceli.lv



Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Pilsētvides un attīstības pārvalde

Reģ. Nr. 40900034945, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64607603, e-pasts pvap@rezekne.lv

24.11.2025. Nr.1.14/25/ 457

Uz 13.11.2025. Nr.RNP/2025/4.17/2157

Rēzeknes novada pašvaldībai
nosūtīšanai e-adresē

*Par viedokli saistībā ar TIN teritorijas noteikšanu ap Rēzeknes valstspilsētas
administratīvo teritoriju*

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada pašvaldības lūgumu sniegt viedokli par teritorijas ar īpašiem nosacījumiem (TIN) noteikšanu gar Rēzeknes valstspilsētas administratīvo teritoriju, kurā būtu aizliegta vēja elektrostaciju ar jaudu 20 kW un vairāk būvniecība.

Pašvaldība piekrīt šādas teritorijas noteikšanai ap Rēzeknes valstspilsētas administratīvo teritoriju un apliecina gatavību iesaistīties attiecīgās TIN teritorijas robežu precizēšanā un saskaņošanā.

Šāds lēmums ir pamatots ar nepieciešamību ievērot pilsētvides attīstības un telpiskās plānošanas intereses, jo vēja elektrostaciju izvietojums tiešā pilsētas tuvumā var ietekmēt pilsētvides kvalitāti, apbūves attīstības perspektīvas un ainavu, kā arī ar ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, ņemot vērā, ka lieljaudas vēja elektrostaciju darbība var radīt trokšņu, vizuālās un citas vides kvalitātes izmaiņas blīvi apdzīvotā teritorijā. Tāpat būtiska ir saskaņotas teritorijas plānošanas nodrošināšana, jo Rēzeknes pilsēta visā garumā robežojas ar Rēzeknes novadu, un kopīgi risinājumi ir nepieciešami līdzsvarotai abu pašvaldību attīstībai. Papildus jāņem vērā arī infrastruktūras un tehnisko tīklu drošība, jo vēja elektrostaciju izvietojums var ietekmēt esošās un plānotās komunikācijas, to aizsargjoslas un satiksmes drošību.

Ņemot iepriekš minēto vērā, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība uzskata, ka TIN teritorijas noteikšana ap pilsētas robežu ir lietderīga un atbalstāma, un ir gatava sadarboties turpmākajā plānošanas procesā, tai skaitā piedalīties konkrēto robežu definēšanā un precizēšanā.

Ar cieņu,

Pārvaldes vadītājs

Georgijs Orlovs

M.Labanovska, 64607636
marina.labanovska@rezekne.lv

Dokuments parakstīts ar drošu e-parakstu un satur laika zīmogu.