

Olaines novada
LOKĀLPLĀNOJUMS

**Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica
būvniecībai nepieciešamajām teritorijām**

Olaines pagasta teritorijas plānojuma 2008. -2020. g. grozījumi

**Pārskata par lokālplānojuma publisko
apspriešanu pielikums**

ATZINUMI

Ierosinātājs: Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Izstrādātājs: PS "RB Latvija"

2017. gads

SATURS

1.	AS "Augstsprieguma tīkls"	42
2.	Dabas aizsardzības pārvalde.....	43
3.	SIA "Lattelecom"	45
4.	AS "Latvenergo"	46
5.	AS "Latvijas Gāze"	47
6.	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	48
7.	AS "Sadales tīkls"	51
8.	Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde	52
9.	Veselības inspekcija	53
10.	VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi	57
11.	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	58
12.	SIA "Rīgas meži"	59

1. AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"



Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators
AS **AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS**
Uzp. reģ. Nr. 40003575567
Konta Nr.: LV55UNLA0050000858505

Dārziņi iela 86, Rīga, LV-1073
T: (+371) 67728353
F: (+371) 67728858
ast@ast.lv | www.ast.lv



Rīgā
23.05.2017. Nr. 50SA10-08-559/e
Uz 08.05.2017. vēstuli Nr.17/55

SIA "Grupa 93"

Krišjāņa Barona iela 3-4
Rīga, LV 1050
e pasta adrese:
Kristine@grupa93.lv

Par lokālpārplānojumu
Rail Baltica trasei Olaines novadā

Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par sagatavoto lokālpārplānojuma projektu dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" teritorijai Olaines novadā, grozot novada teritorijas plānojumu, informējam, ka TAPIS sistēmā reģistrētie dokumenti izskatīti un to sagatavošanai AS "Augstspriegums tīkls" ierosinātie nosacījumi 22.09.2016. vēstulē Nr.50SA10-08-2224 ievēroti daļēji.

Sakarā ar to, ka dzelzceļa līnija "Rail Baltica" šķērsos akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 330kV gaisvadu elektrolīniju Nr.304 un 110kV gaisvadu elektrolīniju Nr.241, aicinām plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu nodaļu "Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība" papildināt ar šādu punktu: "Pirms dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektu saskaņošanas ar AS "Augstsprieguma tīkls", ierosināt un veikt 330kV un 110kV elektrolīniju pārbūves projektu izstrādāšanu".

Valdes loceklis

Ģirts Melderis 67725372

Arnis Staltmanis

AS "Augstsprieguma tīkls"
Valdes priekšsēdētājs

Varis Boks

2. DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE



Dabas aizsardzības pārvalde

PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67730078, fakss 67730207, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Jūrmalā

22.05.2017. Nr.4.8/75/2017-N-E
Uz 08.05.2017. Nr. 17/54

SIA “Grupa 93”
projekta vadītājam
Kristīnei Casno
kristine@grupa93.lv

Par atzinuma sniegšanu lokālpārvaldes atzinumam

Dabas aizsardzības pārvaldes Pieriggas reģionālā administrācija (turpmāk – Administrācija) 2017.gada 8.maijā ir saņēma un iepazīnās ar Jūsu vēstuli Nr.17/54, kurā lūgts sniegt atzinumu par izstrādāto lokālpārvaldes redakciju dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk MK noteikumi) 9.1.,14. un 17.punktā noteikto, lūgts sniegt atsauksmi arī par ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējuma vides pārskata projektu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3 apakšpunktu, Administrācija sniedz sekojošu informāciju:

Administrācija 2016.gada 5.oktobrī lokālpārvaldes izstrādei nosacījumus neizvirzīja (Nr.4.8./116/2016-N-E). Dabas aizsardzības pārvalde vairākkārt tika sniegusi savu viedokli ietekmes uz vidi novērtējuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai ietvaros, un Vides pārbaudes valsts birojs 2106.gada 3.maijā šim novērtējumam ir izdevis atzinumu, kurā daļēji ir ņemti vērā Dabas aizsardzības pārvaldes iebildumi un priekšlikumi.

Izstrādātā lokālpārvaldes redakcijai pievienotajos ekspertu atzinumos minēts, ka teritorijā konstatēti īpaši aizsargājami biotopi - 9010* *Dabiski boreālie meži*, 9080* *Stagnāju meži* un 91E0* *Aluviāli krastmalu un palieņu meži*. Konstatētas īpaši aizsargājamas augu sugas - apdzira *Huperzia selago*, gada staupeklis *Lycopodium annotinum*, kastaņbrūnā artonija *Arthonia spadicea*. Tika konstatētas īpaši aizsargājamās putnu sugas melnās dzilnas *Dryocopus martius* darbības pēdas – kalumi. Eksperts savā atzinumā ir norādījis, ka šīs sugas ligzdošana izvērtējamā teritorijā ir iespējama. Lokālpārvaldes teritorijā atrodas valsts nozīmes aizsargājams koks (dižkoks) parastais ozols *Quercus robur*.

Administrācijai nav iebildumu par izstrādāto lokālpārvaldes redakciju Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata projektu.

Administrācija norāda un nepieciešamību iespēju robežās ievērot labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. vai 2. pielikumam.

Ar cieņu,
direktors

(paraksts*)

A.Širovs

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Lauma Krišāne 27846273
lauma.krisane@daba.gov.lv

Signature not validated

Digitally signed by ANDRIS ŠIROVS
Date: 2017.05.25 13:28:44 EEST

3. SIA "LATTELECOM"

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



Atzinums Rīga

14.06.2017. Nr. 37.1-10/2218/813
Uz Nr. 17/55, 08.05.2017.

SIA "Grupa93"
Kr. Barona 3-4, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr. LV50103129191

Par lokālpārskatu " Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekta- dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada, Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada, Olaines pagasta teritorijas plānojumu un SIVN Vides pārskata projektu".

SIA " Lattelecom" nav pretenziju pret lokālpārskatu " Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekta- dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada, Olaines pagasta teritorijas daļā , grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu un SIVN Vides pārskata projekta" SIA "Grupa 93" izstrādāto redakciju.
Ir ievērotas SIA „Lattelecom” prasības.

Lūgums, savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” par paredzamajām izmaiņām teritorijas apbūvē.

SIA „Lattelecom”
PPUD RN TUS
Tīkla uzraudzības inženiere

Irina Solovjova

Sagatavoja:
I.Solovjova
Tālr. 67055486

Signature not validated

Digitally signed by IRINA SOLOVJOVA
Date: 2017.06.14 13:14:18 EEST
Location: Rīga
Reason: Lattelecom

4. AS "LATVENERGO"



Akciju sabiedrība "Latvenergo"
Vien. reģ. Nr. 40003032949
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
Tālr. (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, www.latvenergo.lv, info@latvenergo.lv

Rīgā

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT PIEVIENOTAJĀ FAILĀ
Registration_info

Olaines novada domei,
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines
novads,
LV-2114

SIA "Grupa93",
Kr.Barona 3-4, Rīga,
LV-1050

Par atzinumu lokālplānojumam Rail Baltica līnijas būvniecībai Olaines novadā

Atbildot uz SIA "Grupa93" 2017.gada 8.maija vēstuli Nr. 17/55, informējam, ka šobrīd plānotās dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojuma Olaines novada teritorijā nav AS "Latvenergo" pārziņā esošu sakaru būvju un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju, kā arī nekustamo īpašumu objektu.

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka sākot no 2016.gada 1.oktobra, AS "Latvenergo" sniedz nosacījumus un atzinumus tikai attiecībā par tās īpašumā esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), telekomunikāciju tīkliem, kā arī nekustamajiem īpašumiem.

Nosacījumus un atzinumus attiecībā par AS "Sadales tīkls" 0,4-20 kV sprieguma elektrofikliem Jums ir jāpieprasa no šo elektrotīklu īpašnieka AS „Sadales tīkls” (Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160; e-pasts: st@sadalestikls.lv).


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ražošanas direktors

Māris Kuņickis

Jurijs Rivkins 67728761

5. AS "LATVIJAS GĀZE"



GĀZAPGĀDES ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
tālr. 67 041 654, fakss 67 041 640
Kontaktu centrs: tālr. 155
e-pasts: gazapgades.departaments@lg.lv, www.lg.lv

Rīgā 22.05.2017. Nr. 27.4-1/1184
Uz 08.05.2017. Nr. 17/55

SIA „Grupa 93”
Kr.Barona iela 3-4
Rīga, LV-1050

Par atzinumu lokālplānojumam Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltic būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā

Atbildot uz Jūsu 2017. gada 8. maija vēstuli Nr. 17/55 par atzinumu lokālplānojumam Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltic būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā (turpmāk - Lokālplānojums) atzinumu, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē, ka iepazinies ar izstrādāto Lokālplānojumu.

Lokālplānojuma:

- Paskaidrojuma raksta 14. attēls „a/s Latvijas Gāze sniegtā informācija par gāzes apgādes infrastruktūru LP teritorijas apkārtnē” un 3.6.2. Gāzes apgāde tekstuālā daļā;

ir saskaņota un nav iebildumu Lokālplānojuma projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.

Papildus informējam, ka:

- Ņemt vērā, ka kartē nr. 3 „Transporta un inženierapgādes infrastruktūra” nav uzrādīti esoši augstā spiediena ($P < 1,6$ MPa) sadales gāzesvadi, kas atrodas tiešā tuvumā projektējamajam dzelzceļam.
- Sakarā ar to, ka šobrīd notiek izpētes darbi jauna vidējā spiediena ($P < 0,4$ MPa) sadales gāzesvada izbūvei no Mežziņiem līdz Lubausiem un tālāk līdz Jaunolainei, Olaines novadā, lūdzam paredzēt apvalkcaurules novietni, lai šķērsotu plānoto dzelzceļa līniju (plānojums nosūtīts elektroniski 15.05.2017).

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs

U. Kocers

Kuplovs-Oginskis
67369955
Roberts.Kuplovs-Oginskis@lg.lv

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642
juridiskā adrese - Rīga, Vagonu iela 20
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8, AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

6. VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI"



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Rīgas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073 Tālr.: 6 7249066, e-pasts: riga@lvceļi.lv www.lvceļi.lv

Rīgā 07.06.2017

Nr. 4.3.1 / 6302

ATZINUMS par lokālpārskatu

Izdots: SIA "Grupa 93" reģ. Nr. 50103129191, Kr. Barona 3-4, Rīga, LV-1050

1. Objektu nosaukums un adrese: Lokālpārskats Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu un SIVN Vides pārskata projektu.

2. Pasūtītājs: Satiksmes ministrija, reģ. Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743.

3. Projekta izstrādātājs: PS "RB Latvija" reģ. Nr. 40103780299, Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063

4. Atzinums izsniegts pamatojoties uz:

1. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

2. SIA "Grupa 93" 2017. gada 8. maija iesniegumu *Par atzinuma sniegšanu lokālpārskatam* (saņemts 08.05.2017).

5. Atzinuma rezultāts: VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļa izvērtēja iesniegto lokālpārskatu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu un SIVN Vides pārskata projektu un konstatēja, ka:

- 1) Karte "Transporta un inženierapgādes infrastruktūra": A8 x A5 mezglā ir jāparedz vieta un jāparāda (nav parādīta kartē) perspektīvo labā pagrieziena rampu (no A8 uz A5 Ķekavas virzienā), jo esošajai rampai virsū uziet perspektīvā kreisā pagrieziena rampa (parādīta kartē).
- 2) Paskaidrojuma raksts: Lūdzu papildināt tekstu, kā RB pievedceļi Birznieku masīva industriālajai zonai šķērsos V7 un kurā vietā ir plānots Birznieku masīva industriālās zonas pieslēgums V7?
- 3) Pret V7 un A5 perspektīvā mezglā risinājuma maiņu iebildumu nav.
- 4) Paskaidrojuma rakstā 20. lpp. 3. rindkopa nav pabeigta.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļa nepiekrīt lokālpārskata Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu un SIVN Vides pārskata projekta risinājumiem.

Rīgas nodaļas vadītāja



A.Roze

Sidorovičs 67249066
Maksims.Sidorovics@lvceli.lv



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Rīgas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073 Tālrunis: 6 7249066, e-pasts: riga@lvceļi.lv www.lvceļi.lv

Rīgā 06.07.2017

Nr. 4.3.1 / 7510

SIA "Grupa 93"
Kr. Barona iela 3-4
Rīga, LV-1050

Par precizējumiem lokālpārskatā

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk-LVC) Rīgas nodaļā ir saņemts un izskatīts Jūsu 2017. gada 21. jūnija iesniegums par precizējumiem lokālpārskatā Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu.

Informējam, ka LVC nav iebildumu pret iesniegtajiem precizējumiem. Piemērotāko pieslēguma vietu valsts vietējam autoceļam V7 “Baloži-Plakanciems-Iecava” risināt būvprojekta izstrādes procesā, ievērojot Ministru Kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumu Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 13. punktu.

Rīgas nodaļas vadītāja

A. Roze

Auziņa 67249066
Sanita.Auzina@lvceļi.lv

7. AS "SADALES TĪKLS"



Akciju sabiedrība "Sadalestīkls"
Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Rīga iela 14, Līči, Stopiņu novads, LV-2118, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopiņu novada Līčos
12.06.2017. Nr. 30KI20-03.02/1416
Uz 08.05.2017. Nr. 17/55

SIA "Grupa93",
Kr. Barona iela 3-4,
Rīga, LV-1050,
e-pasts: kristine@grupa93.lv

Par atzinumu lokālpārskatam "Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā"

AS "Sadalestīkls" pārvaldības tīmekļa vietnē <http://olaine.lv/sabiedriski-apspricisana> ir izskatīts SIA "Grupa93" izstrādātais lokālpārskata projekts "Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā".

Lūdzam iekļaut projekta aprakstošā un grafiskā daļā informāciju par videsprieguma (20kV, 10kV, 6kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektropārvades līnijām, kā arī citiem AS "Sadalestīkls" piederošiem objektiem dzelzceļa infrastruktūras būvniecības zonā.

Dzelzceļa Rail Baltica infrastruktūras būvniecības zonā esošos AS "Sadalestīkls" 20-0,4kV elektropārvades līnijas un elektroiekārtas ir jāpārbauda. Katram objektam atsevišķi jāņem tehniskie noteikumi AS "Sadalestīkls" Pierīgas reģiona Kapitālieguldījumu daļā un jāizstrādā pārbaudes projekts.

Papildus informācijas saņemšanai par Rail Baltic Olaines novada posmā esošiem AS "Sadalestīkls" objektiem, lūdzam zvanīt AS "Sadalestīkls" Pierīgas reģiona elektroinženierim Nataljai Kozuhovai pa tālruni 67727377 vai rakstīt uz e-pasta adresi natalja.kozuhova@sadalestikls.lv

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Salvis Krīgers

Natalja Kozuhova 67727377

8. VALSTS VIDES DIENESTA LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

ATZINUMS par lokālpārvaldību

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums Nr.4.5.-08/3548
Uz 08.05.2017. Nr.17/54

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Grupa93”
Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050
kristine@grupa93.lv

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 18.04.2017. saņēma Jūsu iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par lokālpārvaldības projektu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu un atsauksmi par vides pārskata projektu.

Pārvalde izvērtēja portālā <https://geolatvija.lv/geo/tapis3> ievietotos lokālpārvaldības projekta materiālus. Lokālpārvaldības projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 23.09.2016. nosacījumu Nr.4.5.-07/7003 prasībām, jo tās ir ievērotas. Pārvaldei nav iebildumu pret izstrādāto Vides Pārskata projektu.

Norādām, ka lokālpārvaldības projektā paredzētā šķērsojuma vieta A5-11-C1 neatbilst Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā vērtētajai A5-11-C1 šķērsojuma vietai. Papildus iepriekš minētajam norādām, ka, gadījumā, ja plānotajā loģistikas un ražošanas teritorijā Birznieku masīvā attīstīsies ražotnes, kurām būs jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, ietekmes uz vidi novērtēšana būs jāveic saskaņā ar likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikto.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ikaunieks 67084252
maris.ikaunieks@lielriga.vvd.gov.lv

9. VESELĪBAS INSPEKCIJA



Datums: 19.05.2017 00:00

Numurs: 5.3-1/12759/4623

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

19.05.2017

Nr. 5.3-1/12759/

Uz 08.05.2017. Nr. 17/54

SIA „Grupa 93”

Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050

Par priekšlikumiem ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektam

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu (turpmāk - VPP) lokālpārskatam „Lokālpārskats Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai nepieciešamajām teritorijām” Olaines novadā, Olaines pagastā (turpmāk - Lokālpārskats) konstatē, ka:

- Lokālpārskata izstrādes uzdevums grozīt esošo Olaines pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam (turpmāk - Plānojums), sakarā ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas un infrastruktūras būvniecību, Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils - Babīte) rekonstrukciju, kā arī ražošanas un kravu loģistikas objektu attīstību “Birznieku masīvs” teritorijā;
- VPP mērķis ir novērtēt Lokālpārskata iespējamo ietekmi uz vidi un noteikt pasākumus iespējamās ietekmes mazināšanai;
- VPP ir apkopota pieejamā pamatinformācija par vides stāvokli Lokālpārskata teritorijā, tādējādi veicot sākotnējo novērtējumu un identificējot būtiskos vides aspektus, kas saistīti ar plānošanas dokumentu;
- dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai un valsts autoceļa A5 rekonstrukcijai tika veikti ietekmes uz vidi novērtējumi (turpmāk - IVN). Saskaņā ar IVN ziņojuma izstrādes laikā veiktajiem trokšņa līmeņa modelēšanas rezultātiem, ir aprēķināts, ka dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā trokšņa līmenis atsevišķās vietās vakara un dienas periodā pārsniegs 50 dB (A) atzīmi. IVN ziņojumā noteikts, ka šajās vietās ir jāveic trokšņa mazināšanas pasākumi. Detalizēta trokšņa samazināšanas pasākumu risinājumu izstrāde ir jāveic tehniskās projektēšanas laikā. Ziņojumā arī secināts, ka ekspluatācijas laikā prognozētais piesārņojošo vielu

F001-v2

koncentrācijas pieaugums 20 m attālumā no dzelzceļa trases ir mazāks nekā 1% no attiecīgā gaisa kvalitātes normatīva un šādas izmaiņas nav vērtējamas kā būtiskas;

- teritorijas attīstības Birznieku masīvā rezultātā, salīdzinot ar esošo situāciju, paaugstināsies vides piesārņojuma līmenis (galvenokārt gaisa kvalitātes un trokšņa līmeņa izmaiņas). Attīstot šo teritoriju Lokālpārvaldības risinājumos plānota labāko pieejamo tehnoloģiju ieviešana, lai maksimāli mazinātu apkārtnes vides piesārņojumu
- Lokālpārvaldības apbūves noteikumos ietverta nodaļa "Prasības vides risku samazināšanai" un ieviešot pasākumus negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai vai novēršanai, Plānojuma izmaiņas vērtētas ar pozitīvo vai neitrālo ietekmi.

Inspekcija uzskatā, kā Plānojuma grozījumi nerada risku Olaines pagasta iedzīvotāju veselībai un konceptuāli neiebilst VPP, ar nosacījumu, ka būvprojektu izstrādes gaitā tiks ņemtas vērā Lokālpārvaldības paredzētas prasības objektu negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību novēršanai vai samazināšanai.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles
departamenta Higiēnas novērtēšanas un
monitoringa nodaļas vadītāja

 Olga Saganoviča

Ruslans Lucenko, tālr.67321064
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

Datums: 19.05.2017 00:00

Numurs: 5.3-1/12759/4623



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMU

2017. gada 19. maijā

Nr. 5.3-6/12759/1191

SIA „Grupa 93”

Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050

1. Projekta nosaukums: Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai nepieciešamajām teritorijām
2. Atzinuma pieprasījuma mērķis: Lokālplānojuma higiēniskā novērtēšana
3. Objekta adrese: Olaines novads, Olaines pagasts
4. Projekta pasūtītājs: Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (Reģ.Nr.90000088687)
5. Projekta autors: SIA „Grupa 93” (Reģ.Nr.50103129191)
6. Iesniegtie dokumenti: 1. Lokālplānojuma projekts elektroniskā veidā.
Izskatot projektu, konstatēts: Projektā paredzēts lokālplānojums Olaines pagasta teritorijai starp Olaini, Ķekavu un Baložiem (2016.gada 22.septembra Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas nosacījumi teritorijas plānojumam Nr.5.3-4/26903/568). Lokālplānojuma izstrādes uzdevums ir grozīt esošo Olaines pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam, sakarā ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas un infrastruktūras būvniecību, Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils - Babīte) rekonstrukciju, kā arī ražošanas un kravu loģistikas objektu attīstību "Birznieku masīvs" teritorijā. Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība- 408 ha, no kuriem 271 ha aizņem teritorija, kuru paredzēts attīstīt kā reģionālās stacijas, loģistikas centra un ražošanas teritoriju. Kopējais dzelzceļa līnijas Rail Baltica posma garums Olaines novadā ir 9 km un plānotā dzelzceļa nodaļējuma josla aizņem aptuveni 53 ha, no kuriem 24 ha pieder SIA "Rīgas meži". Lokālplānojuma teritorijā neiekļaujas blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas. Lokālplānojuma risinājumos Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils - Babīte) rekonstrukcijai nepieciešamās teritorijas noteiktas kā „Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas”. Sliežu pievadceļu un teritorijas piekļuves ceļa izbūvei rezervētās teritorijas noteiktas kā „Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas”. Reģionālo pasažieru un kravu stacijas attīstībai paredzētās teritorijas Birznieku masīvā noteiktas kā „Rūpnieciskās apbūves teritorijas”. Olaines pagasta teritorijas plānojumā ir paredzēta dzīvojamās apbūves attīstība plānotās ražošanas teritorijas apkārtnē un lai nodrošinātu dzīvojamo teritoriju aizsardzību no ražošanas un loģistikas teritorijas iespējamās negatīvās ietekmes, lokālplānojuma risinājumos noteikta 100 m plata josla ražošanas teritorijas perimetrā, kā „Dabas un apstādījumu teritorija”, kurā noteikts aizliegums veidot galvenās cirtes. Projektā paredzēta autoceļu un dzelzceļa (100 m un 50 m), kapsētu un inženierkomunikāciju aizsargjoslu ievērošana un nodrošinātas piekļūšanas un apkāpes iespējas visām detālplānojumā projektētajiem teritorijām.

F110-v3

Datums: 19.05.2017 00:00

Numurs: 5.3-1/12759/4623

Realizējot lokālplānojumu, būvprojektu izstrādes ietvaros paredzami nepieciešamie risinājumi dzīvojamās vides aizsardzībai, to starp, ja nepieciešams, trokšņu samazināšanas risinājumi dzelzceļa līnijas Rail Baltica ekspluatācijas laikā.

SLĒDZIENS

Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam lokālplānojuma „Lokālplānojums Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai nepieciešamajām teritorijām” risinājumam Olaines novadā, Olaines pagastā

REKOMENDĀCIJAS Būvprojektu izstrādes gaitā paredzēts pasākumus, lai objektu ekspluatācijas laikā neapdraudētu tās apkārtnē esošo cilvēku veselību trokšņa un gaisa piesārņojuma dēļ un neizraisītu avārijas situāciju.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja



Olga Saganoviča

Ruslans Lucenko, tālr.67321064,
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

F110-v3

10. VSIA "ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tālr. 63923822, e-pasts zemgale@zmni.lv

BAUSKĀ

13.06.2017. Nr. Z/1-14/1137-e
uz 08.05.2017. Nr.17/55

SIA „Grupa 93”
Reģ. Nr.50103129191
Kr.Barona iela 3-4
Rīga, LV-1050
kristine@grupa93.lv

par atzinumu lokālpārplānojumam

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa ir saņēmusi un izskatījusi jūsu iesniegumu par atzinuma sniegšanu lokālpārplānojumam „Eiropas standarta platuma publiskas lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines pagasta teritorijas daļā Olaines novadā”.

Valsts SIA ZMNĪ Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa izvērtējot iesniegto dokumentāciju un izvērtējot paskaidrojuma rakstu sniedz pozitīvu atzinumu izstrādātajam lokālpārplānojumam „Eiropas standarta platuma publiskas lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines pagasta teritorijas daļā Olaines novadā”.

Vadītāja

Ilze Bergmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Juris Zālītis t.26658604
juris.zalitis@zmni.lv

11. VAS "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS"



VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67108704, fakss: 67108740, e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

22.06.2017. Nr. 30.04-01/15/00/1240
Uz 08.05.2017. Nr.17/55

SIA "Grupa 93"
Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050
e-pasts: kristine@grupa93.lv

Par atzinuma sniegšanu lokālpārskatam

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) izskatīja Jūsu vēstuli par atzinuma sniegšanu lokālpārskatam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta novada teritorijas plānojumu, un SIVN Vides pārskata projektam.

LVRTC iepazīs ar izstrādātā lokālpārskata redakcijas materiāliem un sniedz atzinumu, ka LVRTC nav iebildumu par sagatavotajiem lokālpārskata redakcijas risinājumiem.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Valdes priekšsēdētājs, prokurors Jānis Bokta

Sudmale 28355625
iveta.sudmale@lvrtc.lv

12. SIA "RĪGAS MEŽI"



SIA „Rīgas meži” reģ. Nr. 40003982628, Ostas prospekts 11, Mežaparks, Rīga, LV-1034
tālr. +371 67012553, fakss: +371 67037207, www.rigasmezi.lv
A/S Citadele banka, konts LV15PARX0005508860001, A/S DNB banka, konts LV06RIKO0002013116269

RĪGĀ

05.07.2017. Nr. SRM-17- 391-hd

Uz 08.05.2017. Nr.17/55

SIA „Grupa 93”
Kr.Barona 3-4,
Rīga, LV-1050

Par atzinuma sniegšanu lokālpārskatam
Rail Baltica būvniecībai Olaines novada
teritorijas daļā

SIA „Rīgas meži” 08.05.2017. ir saņēmusi vēstuli Nr.17/55 par atzinuma sniegšanu lokālpārskatam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novads Olaines pagasts teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu.

SIA „Rīgas meži” ir iepazīsies ar izstrādātā lokālpārskata risinājumiem, kas būtiski neatšķiras no iepriekš izskatītās Rail Baltica iesniegtās trases, kuras risinājumiem tika izsniegti priekšlikumi un risinājumi, lai SIA „Rīgas meži” varētu turpmāk piekļūt un apsaimniekot savus nekustamos īpašumus. SIA „Rīgas meži” konceptuāli piekrīt lokālpārskata risinājumiem, ar iebildi, ka tehniskās projektēšanas ietvaros ir obligāti jāņem vērā apkopotā informācija par SIA „Rīgas meži” nekustamā īpašumu skārumu un jāņem vērā ieteiktie risinājumi būvprojektēšanas ietvaros. Atkārtoti uzsveram, ka tehniskās projektēšanas ietvaros ir jāizstrādā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projekts, nodrošinot ūdensrežīma saglabāšanos apkārtējās teritorijās, tai starpā, mežu teritorijās, kas var būtiski ietekmēt meža stāvokli un apsaimniekošanas iespējas.

1) pielikums: tabula ar ieteikumiem un risinājumiem (elektroniski iesūtīta)

Valdes priekšsēdētājs

A.Tauriņš

Novicka 67012568